

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö 8569

Säilyttävän viitesuunnitelman liikennesuunnitelma

Sito 16.1.2017

Poikkileikkaus palautuu nykyiseksi.
Kadunvarsipysäköinti kadun molemmin puolin.

Käätöpaikan kohdalla alue laajenee
puistoon päin enimmillään 2,5 m.
Laajennusta tehdään 45 m matkalla.

4,5 m kaistaleveys tällä kohdalla välttämätön,
jotta 8 m kuorma-auto mahtuu kääntymään
Litukankadulta oikealle

Pysäköintikielto tästä alkaen

Piha-alueesta aukio.
Pyöräpysäköintipaikkojen sijoitus ja aukion
tarkempi suunnittelu arkkitehtisuunnitelmissa.
Pyöräpysäköintipaikkoja aukiolle min. 60 kpl.


Tässä madallettu reunakivi, jotta
pelastusajoneuvo voi oikaista saarekkeen yli
koulun pihaan. Ei puita ajouran kohdalle.

Suunnitelmavaihtoehto 2 - nykyinen koulurakennus säilyy

Suunnitelman liikenteellinen ratkaisu perustuu siihen, että ajoradan keskellä sijaitseva erotuskaista ohjaa Kaupinkatua etelästä saapuvan saattoliikenteen suunnitellulle käätöpaikalle.

- Suunnitelman mitoitukset ja materiaalit tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.
- Suojatiet toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaisesti.
- Kahden korotetun reunatuen välinen tila ajoradalla vähintään 3,5 m.
- 3,5 m kaistaleveys kahden reunakiven välissä riittävä ottaen huomioon, että
 - linja on suora
 - katu on päätyvä tonttikatu ja
 - nopeakorotus on 30 km/h ja
 - lisäksi kapeus hillitsee ajonopeuksia koulun kohdalla
- Koulun saattopaikkojen kohdalla oltava tilaa aukeaville oville ja liikkuville ihmisille

Tyypipoikkileikkaus
Nykytila



Tyypipoikkileikkaus
Nykyisen säilyttävä VE2

