

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 151

Isokuusi III alueen katusuunnitelmat, Vuores

TRE:5650/10.03.02/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Vandell Ari

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Joni Vuoristo, puh. 050 382 6458,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihtööri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Hyväksytään seuraavat katusuunnitelmat kustannusarvioineen:

- Hallinharjanteen katusuunnitelma n:o 1/20163,
- Hallinkujan katusuunnitelma n:o 1/20164,
- Hallinnokan katusuunnitelma n:o 1/20165,
- Hallintaan katusuunnitelma n:o 1/20166,
- Hallinrinteen katusuunnitelma n:o 1/20167,
- Isokuusenkadun Vuoreksen puistokadusta itään katusuunnitelma n:o 1/20162,
- Konkelonkaaren katusuunnitelma n:o 1/20168,
- Konkelonkadun katusuunnitelma n:o 1/20169,
- Konkelonoksan katusuunnitelma n:o 1/20170,
- Konkelonrinteen katusuunnitelma n:o 1/20171,
- Mahlatiehyeen katusuunnitelma n:o 1/20172,
- Pihkatiehyeen katusuunnitelma n:o 1/20173,
- Sydänpuunkadun katusuunnitelma n:o 1/20174 ja
- Sydänpuuntanhuan katusuunnitelma n:o 1/20175.

Sydänpuunkadun ja Konkelonrinteen, Isokuusenkadun ja Hallinkujan ja Isokuusenkadun ja Hallinrinteen liittymien kohdilla korotukset on poistettu.

Katujen kunnossapitoluokka on 3.

Sydänpuunkadun erotellun jalankulun ja pyörätien kunnossapitoluokka on A.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut

Vuoreksen Isokuusi III asemakaava-alue sijoittuu Särkijärven eteläpuolelle Vuoreksen puistokadun länsi- sekä itäpuolelle, jonne on suunnitteilla uusi asuinalue. Alueen kaduista on laadittu

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

katusuunnitelmat, joissa on esitetty mm. katujen sijainnit sekä korkeusasemat. Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisiksi ja reunakivellisiksi. Katujen pinta- ja perusvedet johdetaan salaojin ja hulevesiviemäreiden tasausaltaiden kautta nykyisiin ojiin/maastoon. Kohteisiin on suunniteltu myös katuvalaistus.

Hallinharjanteen pituus on noin 240 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Hallinkujan pituus on noin 40 metriä. Kadun ajoradasta hyvin lyhyt osuus on leveydeltään 5,50 metriä. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Hallinnokan pituus on noin 100 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Hallintaan pituus on noin 60 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Hallinrinteen pituus on noin 70 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Ajouradan itäpuolella on 2,50 metriä leveä jalkakäytävä.

Isokuusenkadun Vuoreksen puistokadusta itään pituus on noin 300 metriä. Ajouradan leveys on 6,5 metriä ja ajoradan pohjoispuolella on suunniteltu 4,50 metriä levyä eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä. Ajouradan eteläpuolella on suunniteltu 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Isokuusenkadun eteläreunalla on kadunsuuntaista pysäköintiä.

Konkelonkaaren pituus on noin 210 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Konkelonkadun pituus on noin 240 metriä. Konkelonkadun eteläosassa on 60 metrin matkalla 2,5 metriä leveä jalkakäytävä kadun eteläreunassa. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Konkelonoksa on uusi yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä, jonka pituus on noin 50 metriä. Asfalttibetonisen päällysteen leveys on 3,5 metriä.

Konkelonrinteen pituus on noin 140 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Mahlatiehye on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä, jonka pituus on noin 70 metriä. Betonikivetyn väylän leveys on 4,5 metriä.

Pihkatiehye on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä, jonka pituus on noin 70 metriä. Betonikivetyn väylän leveys on 3,5 metriä.

Sydänpuunkadun pituus on noin 230 metriä. Ajouradan leveys vaihtelee 5,5 metristä 6,5 metriin. Ajouradan pohjoispuolella on 4,5 metriä levyä eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä. Ajouradan

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

eteläpuolella on 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Sydänpuunkadun eteläreunalla on kadunsuuntaista pysäköintiä.

Sydänpuuntanhuun pituus on noin 130 metriä. Betonikivipintaiseksi suunnitellun väylän leveys vaihtelee 13,0 metristä 21,0 metriin.

Katusuunnitelmaehdotusten jälkeen suunnitelmia on muutettu siten, että Sydänpuunkadun ja Konkelonrinteen, Isokuusenkadun ja Hallinkujan ja Isokuusenkadun ja Hallinrinteen liittymien kohdilla korotukset on poistettu. Alun perin korotukset suunniteltiin pyöräliikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Liittymien ollessa tasa-arvoisia Isokuusenkadun ja Sydänpuunkadun pyöräilijät ovat väistämisvelvollisia sivusuunnan liikenteeseen nähden, joten korotukset eivät olisi vastanneet alkuperäistä tarkoitusta ja olisivat luoneet pyöräilijälle liikaa turvallisuuden tunnetta. Lisäksi ajonopeudet T-liittymissä ovat alhaiset.

Kohteiden rakentamistyöt sisältyvät osittain kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2018 vuosisuunnitelmiin ja osittain vuosien 2019–2020 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Kohteiden katutöiden kustannusarviot ovat yhteensä noin 3 100 000 euroa (161 euroa/m²).

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 21.5. – 4.6.2018.

Ehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus koski liittymäalueille pyörätien jatkeelle esitettyä 0-tasoon asennettavia reunakiviä. Muistutuksessa reunakivet on esitetty jätettäväksi kokonaan pois.

Vastine

Tampereen kaupungin suojatie- ja keskisaarekeohjeiden mukaan suojateiden ja pyörätien jatkeelle asennetaan 0-tasossa oleva reunakivi. Pyöräilyn pääreiteillä suojatien jatkeelle ei asenneta reunakiveä silloin, kun kyseessä on etuajo-oikeutettu sivusuunnan ylitys. Isokuusi III alueen katuliittymät ovat tasa-arvoisia.

Tiedoksi

Muistuttaja, Petri Keivaara/kapa, Tapio Lindström/kapa, Joni Vuoristo/kapa, Heidi Huhtaniemi/kapa

Liitteet

- 1 Liite Yla 26.6.2018 Muistutus
- 2 Liite Yla 26.6.2018 1 Isokuusi 3 sijaintikartta
- 3 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leik Konkelonrinne
- 4 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma katuja järjestelypiirustus Itä
- 5 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Konkelonkatu
- 6 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Konkelonoksa

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

- 7 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Hallinnokka
- 8 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Hallintaka
- 9 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Sydänpuunkatu
- 10 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leik Hallinkuja
- 11 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma katujärjestelypiirustus
Länsi
- 12 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Konkelonkaari
- 13 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leik Hallinrinne
- 14 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Hallinharjanne
- 15 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Mahlatiehye
- 16 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Pihkatiehye
Sydänpuuntanhua
- 17 Liite Yla 26.6.2018 Katusuunnitelma Leikk Isokuusenkatu

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 29.6.2018
www.tampere.fi

Päätös lähetetty sähköpostitse 27.6.2018
Muistuttaja
sisäinen jakelu

Muutoksenhakuviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tampere
27.06.2018

Anneli Harjuntausta
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Valitusosoitus

§151

Valitusosoitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.