

TAMPEREEN KAUPUNKI

Ympäristö- ja rakennusjaosto
Frenckellinaukio 2B, PL 487
33101 Tampere

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS

yrja 30.1.2018
Diaarinro: TRE:7897/10.00.03/2017
Päätös annettu julkipanon jälkeen.
Päätöksen antopäivä 2.2.2018

ASIA

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-aineksen (kallioki-
vi) ottamiseen.

LUVAN HAKIJA

Kaanaan Kaivin Oy
Penttilänperäntie 1166
34410 Murole
y-tunnus: 2155155-7

OTTAMISALUE

Tila: Manula RN:o 5:25
Kylä: Kiimajoen kylä (703)
Kaupunki: Tampere (837)
Maakunta: Pirkanmaa

Tilan Manula 837-703-5-25 omistavat Juha Nätkin ja Tuomas Peltomäki, joilta
Kaanaan Kaivin Oy on vuokrannut alueen.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-aineslaki 4 § 1 momentti

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle
25.10.2017.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Hakemuksen mukainen maa-ainesten otto liittyy puutavaran varastointikentän
rakentamiseen. Kentän rakentamiselle on maa-ainesluvan lisäksi vireillä maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999 § 126 a 6) mukainen toimenpidelupahakemus,
asiointitunnus LP-837-2017-03018. Louhinnasta ja murskauksesta tehdään lisäksi
ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus (527/2014 § 118) ja betonijätteen
hyödyntämisestä tarvittaessa ns. MARA-ilmoitus (843/2017).

OTTAMISALUEEN YMPÄRISTÖ JA KAAVOITUSTILANNE

Sijainti ja tieyhteys

Hankealue sijaitsee Velaatassa noin 30 km Tampereen keskustasta pohjoiseen Velaatantien (tienro 338) pohjoispuolella. Alue kuuluu Tampereen pohjoiseen suuralueeseen ja Terän suunnittelualueeseen.

Alue on metsätalouskäytössä olevaa haja-asutusaluetta. Hankesuunnitelma koskee yhteensä 2,574 hehtaarin kokoista aluetta, josta rakennettavan varastointikentän/ maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on 11 020 m².

Liikennöinti hankealueelle tapahtuu Velaatantieltä noin 200 metrin pituista sora-tietä pitkin. Velaatantien nopeusrajoitus on 80 km/h ja liikennemäärä keskimäärin 2170 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 6,8 %. Varastointikentän/ottoalueen ympäri kulkee sorapintainen metsäautotie.

Lähimmät häiriintyvät kohteet

Hankealue sijaitsee metsätalousalueella, jolla ei ole rakennuksia. Ympäröivät tilat ovat pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Lähin asuinrakennus sijaitsee alueen eteläpuolella (tila Mäntymäki RN:o 5:14) 250 metrin päässä ottoalueen rajasta. Lounaassa lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 680 m ja 770 m päässä, kaakossa 550 m, 650 m ja 680 m päässä ja koillisessa 890 m päässä ottoalueen rajasta. Lähimmät lomarakennukset ovat alueen eteläpuolella 900 m päässä ja kaakossa Syväjärven rannalla 900–1000 m päässä.

Kaavoitustilanne

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ei ole merkintöjä kyseisen alueen kohdalla. Kaupunginvaltuuston 14.9.1983 hyväksymässä Aitolahti-Teisko yleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella ei ole asemakaavaa.

Muinaismuistot, kulttuuriympäristö ja maisema-arvot

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistolain nojalla suojeltavia kohteita eikä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristö- tai maisema-alueita. Alueen eteläpuolella alkaa Ilvesjoen ja Kaanaan kulttuuriympäristökokonaisuus ja Ilvesjoen varsi on arvokkaaseen kulttuuriympäristöön liittyvä puronvarren maisemakäytävä (Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys 2015).

Luonnonympäristö

Suunnittelualue on havu- ja sekametsäpeitteistä kalliomaata. Maaperä on osin paljasta kalliomaata (porfyryristä graniittia), maalaji kalliota, jossa laikkuna hienoa hietaa. Ottoalueen ympärillä maalaji on hienoa hietaa.

Alueen kiviaineksesta otetusta näytteestä analysoitu arseenipitoisuus oli < 0,50 mg/kg ja kokonaisrikkipitoisuus 91 mg/kg.

Rakennettavan kentän kohdalla maanpinnan korkeus vaihtelee tasolla + 129,00 ... + 134,00. Suunnittelualueen pohjoispuolella maasto nousee, eteläpuolella maasto viettää etelään/kaakkoon kohti Velaatantietä.

Kasvupaikkatyypiltään hankealue on kivennäismaalla kasvavaa tuoretta/kuivahkoa kangasta. Alueen eteläpuolella maasto laskee ja kasvuolosuhteet saavat lehtomaisen kankaan piirteitä. Hankealueella kasvaa nuorehkoa, 10–15 metristä sekapuustoa, valtalajina kuusi. Hankealueen länsipuolella puusto on tiheämpää ja ikääntyneempää, itäpuolella 50–100 metrisen metsäkaistaleen jälkeen sekä Velaatantien eteläpuolella on laajoja peltoaukeita.

Alueella ei ole maa-aineslain, metsälain, luonnonsuojelulain tai vesilain tarkoittamia erityisen arvokkaita kohteita. Lähin luonnonsuojelualue on yli 6 km:n päässä. Myös Tampereen ympäristönsuojelun kartoituksissa määritellyt arvokkaat hyönteis-, lintu- ja kasvialueet sekä avainbiotoopit, luonnonmuistomerkit sekä luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsät sijaitsevat yli 1,5 km:n päässä.

Suunnittelualueella ei ole rakennuksia eikä muuta toimintaa. Alueella on maapohjainen, avoin tasanne, jonka kaakkoisrinteeseen on läjitetty mm. ylijäämämaita ja kantoja. Alueen siivoamiseen liittyneen 27.6.2017 tehdyn tarkastuksen muistio on liitetty asiakirjoihin. Ylijäämämaat tullaan käyttämään varastokentän rakenteisiin toimenpideluvan mukaisesti.

Pinta- ja pohjavedet, kaivot

Alue sijaitsee Kokemäenjoen päävesistöalueen Ilvesjoen valuma-alueella (35.385). Lähimmät järvet sijaitsevat yli kilometrin päässä, kaakossa Syväjärvi, etelässä Velaattajärvi ja pohjoisessa Iso-Rapuska ja Vähä-Rapuska.

Hulevesien päävalumasuunta alueella on nykytilanteessa etelään Mäntymäenojaa pitkin Ilvesjokeen, joka purkaa vetensä Velaattajärven Särkänlahteen.

Velaatanjärvi on viideltä osavaluma-alueelta vedet kokoava järvi. Järvi on luonteeltaan lievästi ruskeavetinen ja lievästi rehevä. Vesi on peruslaadultaan keskiruskeaa humusleiman ollessa kohtalaisen voimakas. Vesi on neutraalia ja puskurikyky on hyvä. Järven suurin kuormitus muodostuu hajakuormituksesta. Sen rannat ovat asuttuja ja ne koostuvat viljelyksistä, niityistä ja vesijätöstä. Vedenlaatu oli vuonna 2015 hyvin lähellä erinomaista tasoa, ja se soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Heikentävänä tekijänä oli lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Hygieeninen vedenlaatu oli erinomainen (Kokemäenjoen vesiensuojeluhdistys 2015).

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lähin pohjavesialue on Rääkkykankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (0438708B), lähimmillään noin 600 metriä ottoalueen rajalta luoteeseen.

Ottoalueelta 500 metrin etäisyydellä on yksi talousvesikäytössä oleva, 130 metriä syvä porakaivo noin 260 metriä etelään tilalla Mäntymäki 5:14 (Velaatantie 705). Asumkaalta saatujen tietojen mukaan on arvioitu, että kaivon normaali veden pinta on tasolla noin + 124,50 (N2000). Kaivosta otettiin vesinäyte, jonka tulokset on liitetty asiakirjoihin.

HAKIJAN ILMOITTAMA TOIMINTA

Hanke

Kaanaan Kaivin Oy hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa puutavaran välivarastointikentän rakentamiseen liittyvään kalliokiven ottamiseen 5 vuodeksi kokonaisottomäärälle 46 000 m³tr. Työt aloitetaan mahdollisimman pian luvan saamisen jälkeen ja hanke kokonaisuudessaan arvioidaan saatavan valmiiksi noin 1–2 vuodessa. Ottolupaa haetaan kuitenkin viideksi vuodeksi, jotta mahdolliset viivästymät voidaan huomioida.

Tasaussuunnitelma

Suunnittelun pohjana on alueelta laadittu uusi 1:2000 -mittakaavainen numeerinen (AutoCAD) pohjakartta. Pohjakartta on laadittu hyväksikäyttäen Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa (korkeuskäyrien laskenta), maastotietokantaa ja kiinteistötietojärjestelmää (kiinteistöjaotus). Koordinaatistoina ovat ETRS-TM35FIN/N2000.

Rakennustoimenpiteen sekä kalliokiviainesten ottamisen raja-alue on esitetty nykytilannekartassa ja rakentamisen lopputilanne asemapiirroksessa ja leikkauspiirroksissa. Varastointikentän alue tasataan louhimalla pohja kentän itäpuoleisen maaston tasoon + 127,5 ... +128. Pohja louhitaan kaltevaksi pohjoiseteläsuunnassa siten, että hulevedet ohjautuvat painovoimaisesti kentän eteläkulmaan, mistä ne johdetaan laskeutusaltaan kautta ja imeytetään maastoon. Kentän reunat alueet louhitaan kaltevuuteen 1:2.

Massalaskennan mukaan poistettavaa maa-ainesta olisi yhteensä 57 000 m³tr, josta poistettavia pintamaita on arviolta noin 11 000 m³tr. Varastointikentän rakentamispaikalta louhittavan kallion kokonaismäärä on 46 000 m³tr. Murskatus- ja materiaalista 10 000 m³ käytetään kentän pintarakenteeseen ja luiskiin, loput noin 36 000 m³ viedään alueelta pois muualla hyödynnettäväksi.

Kentän etelä- ja itärajoille rakennetaan pinnanmuotojen mukailleen 5–8 metriä korkeat meluvallit noin 2400 m² ja 3000 m² kokoisille alueille. Valleihin käytetään kuorittuja pintamaita ja alueella olevia pilaantumattomia maa-aineksia yhteensä 13 500–19 000 m³. Meluvallien tarkoituksena on suojata asuinrakennuksia melulta ja pölyltä ja vähentää melu-, pöly- ja maisemavaikutusta Velaatantielle sekä rakentamisen aikaisen murskauksen, että valmiilla kentällä tapahtuvan toiminnan osalta.

Louhinta aloitetaan kentän koilliskulmasta. Ottoalueen puusto poistetaan ja pintamaat kuoritaan. Kallio louhitaan ja murskataan paikan päällä siirrettävässä murskauslaitoksessa. Louhinta ja murskaus tehdään Tampereen kaupungille tehtävällä meluilmoituksella enintään 49 päivän aikana, arviolta kahdessa tai kolmessa, noin 3–5 viikon jaksossa. Louhittu pohja tasataan ja tiivistetään kivi- ja murskeella ja kentän pinta jää kivimurskeiseksi.

Kantavaan/jakavaan kerrokseen käytetään mahdollisesti alueella olevaa betonimursketta. Tästä tehdään MARA-ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle

Toiminnot

Louhinta- ja murskausjaksoja arvioidaan olevan kahden vuoden aikana 2–3 noin 15–25 päivän jaksoa. Todennäköisimmin ne sijoittuvat kevättalveen ja alkukesään, jolloin tieto kiviainesten käyttötarpeesta rakennuskohteissa on yleensä selvillä. Räjähdyksiä tehdään louhintajaksojen aikana 1–2 kertaa viikossa, rikotuksia tarpeen mukaan, kun ylisuuria kappaleita on kertynyt tarpeeksi.

Suunnitellut toiminta-ajat eri toiminnoille ovat:

- Murskaaminen ma–pe kello 7.00–22.00, pl. arkipyhät
- Poraaminen ma–pe kello 7.00–21.00, pl. arkipyhät
- Räjähdykset ja rikotus ma–pe kello 8.00–18.00, pl. arkipyhät
- Kuormaaminen ja kuljetus ma–pe kello 6.00–22.00 ja lauantaina 06.00–18.00

Kuljetuksia tehdään tarvittaessa ympäri vuoden, arviolta vilkkainta liikenne on kesäaikaan kiviainestarpeen ollessa suurimmillaan rakennuskohteissa. Kuljetus tapahtuu suoraan päätielle.

Toiminnalle ei ole suunniteltu kesätaukoa. Alueella ei ole kovinkaan paljon tilaa murskattujen tuotteiden varastoinnille, jolloin murskeet pyritään kuljettamaan suoraan käyttökohteisiinsa mahdollisimman pian. Kesätauko tulisi hidastamaan hankkeen valmistumista merkittävästi.

Murskaus tehdään siirrettävällä murskainlaitteistolla, jonka tarvitsema sähkö tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyttävällä aggregaatilla. Materiaalin siirtelyyn ja kuljetamiseen käytetään kauhakuormaajaa ja kuorma-autoja.

Räjähdytystyöt tilataan alihankintana ja ne suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Räjähdyksaineita ei säilytetä alueella, vaan ne tuodaan kutakin räjäytystyötä varten ulkopuolelta. Kalusto tankkataan valvottuna pistoolitankkauksena alueelle tankkausta varten tulevasta säiliöautosta, jonka tankkauslaitteissa on ylitäytönestin.

Alueella ei suoriteta kaluston huoltoa tai pesua eikä valvotun tankkauksen lisäksi varastoida eikä käsitellä poltto- tai voiteluaineita eikä kemikaaleja. Tankkauspisteeseen ja murskaimen aggregaatin yhteyteen varataan imeytysturvetta mahdollisten vahinkojen varalle. Toiminnasta ei synny merkittäviä määriä jätteitä eikä alueella varastoida jätteitä. Toiminnassa tarvittava vesi tuodaan alueelle ulkopuolelta säiliöissä.

Tarvittaessa alueelle tuodaan parakkityyppinen siirrettävä sosiaali-/huoltotila. Syntyvät jätevedet kerätään umpisäiliöön ja viedään käsiteltäviksi kunnalliseen jätehuoltoon.

Maaston muotoilu ja maisemointi

Kentän etelä- ja itäpuolelle rakennetaan asemapiirroksen mukaiset meluvallit alueen pintamaista ja muista maa-aineksista. Meluvallien rakentamiseen käytetään alueella jo olevia ylijäämämaita 6 000–7 000 m³ ja pintamaita, joita alueella

arvioidaan olevan noin 11 000 m³. Vallien laskennallinen tilavuus on keskikorkeudella 6,5 m laskettuna noin 17 500 m³. Pintamaiden määrä on pinta-alan mukaan tehty laskennallinen arvio. Vallien reunat on suunniteltu kaltevuuteen 1:2. Meluvallien rakentaminen aloitetaan sääolosuhteiden mukaan vuodenvaihteen jälkeen, ja pyrkimys on, että vallit ovat valmiit ennen louhinnan aloittamista.

Rakennuspaikka sijaitsee korkeammalla sen eteläpuoliseen maastoon nähden ja sen kaakkoiskulmasta on tällä hetkellä näkymä Velaatantielle. Rakennettavat meluvallit estävät rakennustöiden aikaisesta louhinnasta ja murskauksesta sekä valmiilla kentällä tehtävistä töistä (kuormaus, materiaalien siirtely, liikennöinti, mahdollinen puuaineksen haketus) aiheutuvan melun ja pölyn leviämistä alueelta etelään kohti asutusta ja Velaatantietä. Meluvallit on tarkoitus jättää pysyviksi rakenteiksi. Niihin nopeasti kasvava kasvillisuus sitoo vallien maa-ainesta ja mukauttaa ne osaksi maisemaa.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ottosuunnitelman mukaisesti toteutetusta ottotoiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia tai pysyviä vaikutuksia lähialueen asukkaille tai ympäristölle.

Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat louhinta- ja murskausjaksojen aikaiset ajoittaiset melu- ja pölyvaikutukset sekä onnettomuustilanteissa tapahtuvat mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot. Näitä vaikutuksia estetään ja minimoidaan huomioimalla ne eri työvaiheissa.

Melu ja pöly

Toiminnan aikaiset melu- ja pölyhaitat liittyvät aktiivisiin murskausjaksoihin ja ne kohdistuvat lähinnä toiminta-alueeseen. Pölyn, melun ja tärinän yhteisvaikutukset murskausjaksojen aikana voivat vaikuttaa negatiivisesti viihtyisyyteen ottoalueen välittömässä läheisyydessä, mutta vaikutukset ovat ajoittaisia.

Melun ja pölyn leviämistä estetään pintamaista läjitettävillä meluvalleilla. Louhinta aloitetaan alueen koillis-/itäosista, jolloin murskauslaitos saadaan sijoitettua 5–6 metriä korkean kalliorintauksen suojan lännen ja etelän suuntiin nähden. Myös ottoalueen ja lähimpien rakennusten väliin jäävä puustovyöhyke vaimentaa osaltaan melua ja estää pölyn leviämistä. Pintamaakasojen sekä työmaa-/tiealueen pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla.

Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet

Rakentamispaikan kiviaineksen arseeni- ja rikkipitoisuudet ovat vähäiset, joten rakentamisen yhteydessä louhittu ja murskattu kiviaines ei aiheuta arseenihaittoja eikä lisää happamoitumisriskiä rakennuspaikalla eikä kiviaineksen tulevassa käyttökohteessa.

Rakentamispaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta sijaitsee yksi talousvesikaivo, josta on otettu vesinäyte.

Alueelle kertyvät hulevedet ohjataan laskeutusaltaaseen, joka pidättää hulevesien kuljettamaa hienoainesta ennen vesien purkamista maastoon.

Aluetta ei käytetä pinta- tai pohjavedelle vaarallisten aineiden varastopaikkana. Toiminnassa syntyvä jäte toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Työkoneiden yhteyteen varataan tarpeellinen määrä imeytystarvikkeita vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta.

Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, siitä ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle sekä ympäristönsuojeluviranomaisille ja ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi ja lieventämiseksi.

Maisema ja luontokohteet

Maisemaan kohdistuvia muutoksia vähentävät meluvallit, jotka estävät suoran näkymän hankealueelle. Valleihin kasvava kasvillisuus sulauttaa vallit ympäröivään maisemaan.

Ottamisen vaikutukset luontokohteisiin kohdistuvat lähinnä ottoalueeseen, jonka alueelta kasvupaikat ja elinympäristöt menetetään. Ottoalueella ja sen lähiympäristössä ei ole havaittu merkittäviä tai suojeltavia luontokohteita.

Kaivannaisjätteet

Toiminnassa syntyviä ns. kaivannaisjätteitä ovat ennen louhintaa suoritetusta pintamaan kuorinnasta syntyvää epäorgaanista ja orgaanista ainesta, kivennäismaata, humusta, kantoja ja hakkuutähteitä sekä louhinnan yhteydessä syntyviä lohkareita (inerttejä). Kaivannaisjätteet ovat pilaantumaton eli luonnontilaista maa-ainesta, joka ei sisällä haitallisia aineita, joista aiheutuisi ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Rakennustöissä syntyviä pintamaita arvioidaan olevan noin 11 000 m³ ja ne käytetään suunniteltujen meluvallien rakentamiseen. Pintamaiden käsittelystä on tehty kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 26.10.–6.11.2017 ja 2.1.2018.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla 8.11.–7.12.2017. Kuulutuksesta on lisäksi annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Tampereen kaupungin yleiskaavoitusyksiköltä ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lisäksi Pirkanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta on pyydetty kannanotto hankkeeseen.

Tampereen kaupungin yleiskaavoituksen lausunnossa 14.11.2017 todetaan kaa-voitustilanteen lisäksi, ettei toiminta aiheuta haittaa tulevalle kaa-voitukselle, kaa- van toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa 15.12.2017 päivätyssä lausunnossaan, että suunnitellulta maa-aineksen ottoalueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä hanke aiheuta tässä tapauksessa arkeologista selvitystarvetta. Maakunta- museolla ei ole myöskään rakennetun ympäristön ja maiseman osalta huo- mautettavaa.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonva- rat -vastuualue toteaa 18.1.2018, että Hertta-rekisterissä ei ole ko. kiinteistöä koskevia uhanalaisten lajien havaintotietoja, eikä hankealueen läheisyyteen sijoitu muitakaan luonnonsuojelulain mukaisesti huomioitavia luontokohteita. Hanke- kiinteistö on kuitenkin ilmakuvatarkastelun perusteella edelleen puustoinen, vaik- kakin nuorta metsää, joten luvassa on syytä määrätä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamisesta puuston poiston yhteydessä. Tapauksissa, joissa hankealue on puustoinen ja sijoittuu metsäisen alueen sisään on yleensä edellytetty paikan päällä tehtävä luontoselvitys, ellei sitten hankealuetta ole tar- kasteltu luontoarvojen osalta jo muissa yhteyksissä kuten kaavojen luontoselvi- tyksissä tai muutoin.

Muistutukset ja mielipiteet

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuu- rivastuualue toteaa 1.12.2017 päivätyssä muistutuksessaan, että Aitovuori- Jäminkipohja maantieltä 338 alueelle johtava liittymä on Liikenneviraston tierekis- terin mukaan osoitteessa 338 / 6 / 2545 vasen. Tieriekisterin mukaan nopeusra- joitus on 80 km/h ja liikennemäärä KVL 2173 ja KVLRAS 149 ajoneuvoa vuoro- kaudessa. Jotta maa-aineksia voidaan ajaa kyseisestä liittymästä, tulee se saat- ta nykyohjeiden mukaiseksi. Liittyvän tien pituus- ja sivukaltevuudet rakenne- taan niin, että liittyvän tien pintavedet eivät pääse valumaan maantielle. Liittyvä tie on päällystettävä asfaltilla tai pehmytasfaltilla.

Hakemuksesta ei ole tehty muita muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen

Hakijalle on toimitettu 15.12.2017 ja 19.12.2017 sekä 18.1.2018 vastinepyynnöt liittyen annettuihin lausuntoihin, kannanottoon ja muistutukseen.

Hakija on 2.1.2018 todennut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes- kuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen muistutukseen liittyen, että kysei- nen liittymä on tällä hetkellä asfaltoitu noin 100 metrin matkalta ja ojat ja palteet on perattu, joten liittymä vastannee pitkälti nykyohjeistusta. Pirkanmaan elinkei- no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kannanoton osalta hakija on todennut 18.1.2018, että alueen puusto ei ole vai- kuttanut liito-oravalle otolliselta, joten varsinaista kartoitusta ei ole tehty. Asia

otetaan kuitenkin huomioon puiden poiston yhteydessä. Muulta osin ei vastineentotarvetta ole.

Tarkastukset

Kiinteistöllä on tehty tarkastus 27.6.2017 liittyen alueelle läjitettyyn ylijäämämaahan ja rakennusjätteeseen. Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Maa-aineslupahakemuksen johdosta ei tehty erillistä tarkastusta.

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Ympäristö- ja rakennusjaosto myöntää Kaanaan Kaivin Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Kiimajoen kylän tilalle Manula RN:o 5:25.

Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei jäljempänä olevista lupamääräyksistä muuta johdu. Toiminnassa on lisäksi noudatettava muita toiminnan edellyttämiä lupia ja määräyksiä. Hakemuksen mukainen maa-ainesten ottamistoiminta alueella edellyttää voimassaolevaa toimenpidelupaa ja räjäytykset, poraaminen, iskuvasarointi ja murskaus voimassaolevaa melupäättöstä.

Ottamisaluetta, ottamisen etenemistä ja otettavaa ainesmäärää koskevat määräykset

1. Kiviainesten ottamisen tulee edetä ottamissuunnitelman mukaisesti ja noudattaa siinä esitettyjä aluerajoja. Ottoalue on 1,102 ha, ottomäärää 46 000 m³ktr ja alin ottotaso + 127,5 mpy (N2000). Lupa myönnetään viideksi vuodeksi.
2. Ennen puuston poistoa on varmistettava, että hakkuilla ei hävitetä eikä heikennetä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Alueen merkintää ja suojausta koskevat määräykset

3. Ottoalueen (louhinta-alueen) rajat on merkittävä maastoon esimerkiksi paaluilla. Ottoalueelle on rakennettava kiinteä korkeuspiste, jonka sijainti esitetään kartalla. Alueella on oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Ottotasot on sidottava N2000-korkeusjärjestelmään.
4. Luvanhaltijan on huolehdittava, ettei ottoalueelle ole mahdollista tulla havaitsematta vaarallisia kohtia ja työtilanteita riittävän ajoissa. Ottoalue on merkittävä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla sekä louhinta-alueesta varoittavilla kylteillä, jotka ovat vähintään kymmenen metriä avoinna olevan ottoalueen rajaa ulompana.
5. Kaikki ottamisalueen loiventamattomat kallio- ja maaleikkaukset (jyrkemmät kuin 1:1), jotka ovat yli kaksi metriä korkeita, on suojattava sellaisilla leikkauksen yläreunaan sijoitettavilla aidoilla (teräsverkkoaita tms.) tai maa- tai kivivalleilla, jotka estävät tehokkaasti tahattoman pääsyn leikkauksen reunalle. Putoamisvaarasta on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle.

6. Merkinnät, aidat, kyltit ja muut edellä mainitut rakenteet on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Jätehuoltoa koskevat määräykset

7. Ottamisalue on pidettävä siistinä. Alueella ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata tai vastaanottaa jätteitä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida asianmukaisesti ja toimittaa jatkokäsittelyyn ympäristöluvan omaavalle vastaanottopaikalle.

Pinta- ja pohjaveden sekä maaperän suojelua koskevat määräykset

8. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien eikä maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden pinnan tason pysyvää muutosta. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita tai räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
9. Kuormaus- ja kuljetuskalustoa saa huoltaa vain tukitoiminta-alueella, jonka pohja on tiivistetty siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Laitteiden huollon yhteydessä tulee tarvittaessa varata imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät vuotojen pääsyn maaperään ja pohjaveteen.
10. Polttonesteiden tankkauspaikan ja mahdollisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittely- ja varastointipaikkojen on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Vaarallisia jätteitä, polttonesteitä tai muita kemikaaleja sisältävät tynnyrit tai muut astiat on sijoitettava tiivispohjaiseen, katettuun ja lukittuun tilaan.
11. Ottamisalueen pintavedet tulee ohjata laskeutusaltaaseen ja edelleen ojastoon. Laskeutusaltaan mitoituksen on oltava riittävä kiintoaineksen laskeutuksen varmistamiseksi. Laskeutusallas on pidettävä kunnossa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Mikäli tarkkailussa havaitaan, ettei vesienkäsittelyjärjestelmä toimi oletetulla tavalla, voi lupaviranomainen edellyttää vesienkäsittelyn tehostamista. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa ympäristöön.

Poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset

12. Alueella on oltava käytössä riittävä öljyntorjuntakalusto ja vahinkojen torjunnasta on annettava riittävästi opastusta työntekijöille ja urakoitsijoille. Öljy- tai kemikaalivahingon tapahtuessa on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatoimiin ja ilmoitettava vahingosta hätäkeskukseen (112) ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Maisemointia ja jälkihoitotöitä koskevat määräykset

13. Maa-ainesten ottamisen päättyessä tulee alueelta poistaa ottamiseen liittyvät laitteet ja rakenteet. Alueen lopullinen muotoilu ja maisemointi tulee tehdä toimenpideluvan määräysten mukaisesti. Alueelle voi maisemointia ja muotoilua varten tuoda vain puhtaita maita alueella jo olevan aineksen lisäksi. Maisemoin-

tiin ei saa käyttää maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee vieraslajeja, kuten lupiinia, jättipalsamia tai jättiputkea.

Vastuuhenkilö

14. Toiminnalla tulee olla vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että toimintaa harjoitetaan lupaehtojen mukaisesti. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos vastuuhenkilö tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä.

Toiminnan tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset

15. Maa-ainesluvan haltijan tulee tarkistaa seuraavat louhintatyöhön liittyvät asiat säännöllisesti ja tehdä niistä merkintä louhintaa koskevaan työmaapäiväkirjaan:
- louhinnan kohteena oleva työvaihe,
 - ottamis- ja louhinta-alueen suojarakenteiden kunto ja sijainti,
 - vedenkäsittelyjärjestelmien (laskeutusallas ja purkuoja) kunto ja mahdolliset huoltotoimet,
 - valvontaa varten tarvittavien rakenteiden ja merkintöjen kunto ja sijainti sekä
 - tukitoiminta-alueen kunto, siisteys ja maaperän puhtaus (aistinvarainen arvio).

Havaitut epäkohdat tulee korjata mahdollisimman pian, merkitä tehdyt korjaustoimenpiteet ja niiden ajankohta työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirjat on säilytettävä koko ottamisajalta ja esitettävä pyydetessä valvontaviranomaiselle.

Pinta- ja pohjaveden tarkkailua koskevat määräykset

16. Kuivatusvesien laskeutusaltaalta johdettavasta vedestä on otettava näytteet vuosittain keväisin ja syksyisin ajankohtana, jolloin veden virtaama on riittävä näytteenoton kannalta. Vesinäytteestä on tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet: pH, sähkönjohtokyky, sameus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (COD_{Mn}), öljyhiilivedyt (C10–C40), nitraattityppi, nitriittityppi, ammonium, kokonaistyyppi, kloridi, rauta, sulfaatti, kokonaisfosfori sekä arseeni. Näytteenoton yhteydessä on mitattava virtaama. Näyte tulee ottaa aina samasta paikasta. Tarkkailupisteen tarkka sijainti on ilmoitettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ensimmäisiä tarkkailutuloksia toimitettaessa.

Lähimmästä talousvesikaivoista on otettava vesinäyte louhinnan päätyttyä. Vesinäytteestä on tutkittava samat analyysit kuin laskeutusaltaalta johdettavasta vedestä.

Vesinäytetulokset on heti niiden valmistuttua toimitettava tiedoksi Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa lupaviranomainen voi tehdä tarkkailuohjelmaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi katsomansa muutokset ja lisäykset.

Ottamisilmoituksen tekemistä koskeva määräys

17. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa Notto-tietojärjestelmään otetun aineksen määrä ja laatu. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt.

Tarkastuksia koskevat määräykset

18. Luvanhaltijan on ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista pyydyttävä valvontaviranomaisen tarkastus. Tarkastuksessa todetaan lupaehtojen 3–5 ja 9–12 mukaiset toimet asianmukaisesti järjestetyiksi.
19. Luvanhaltijan tulee luvan voimassaoloaikana pyytää valvontaviranomaisen lopputarkastus, kun ottamistoiminta on päättynyt ja lupamääräysten mukaiset toimet toteutettu.

Luvan siirtämistä koskevat määräykset

20. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrostä viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen aineiden ottamista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta.

Vakuuden asettamista koskevat määräykset

21. Luvanhaltijan on asetettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen tämän luvan mukaisen ottamisen aloittamista kokonaisarvoltaan vähintään 6600 euron suuruinen vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden suuruus perustuu ilmoitetun louhinta-alueen pinta-alaan (louhinta-alue 1,1 ha, kustannus 6000 €/ha).

Luvan noudattamisvakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta ottamisluvan päättymisen jälkeen.

Luvanhaltijalla on oikeus saada vakuussummaa alennetuksi hyväksytysti suoritettuja jälkihoitotoimenpiteitä vastaavalla määrällä, jolloin lupaviranomainen voi luvan haltijan hakemuksesta hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Vakuus palautetaan, kun tämän luvan mukainen toiminta on saatettu hyväksyttiin loppuun.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään maa-ainesten ottamisen rajoituksista. Sen mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on edellä mainitun lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuva.

Ottamispaikat on maa-aineslain 3 § 4 momentin mukaan sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Lupa ainesten ottamiseen on maa-aineslain 6 §:n 1 momentin mukaan myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Kyseessä on varastokentän rakentaminen, jolle on haettu toimenpidelupaa. Ootettava määrä on varsin suuri ja pääosan louheesta päätyy ko. kiinteistön ulkopuolelle hyödynnettäväksi, joten on katsottu, että toimenpideluvan lisäksi myös maa-ainesten ottolupa on tarpeen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 kohdan 7c mukaan maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta ei ole ympäristölupavelvollista. Lain ehdon täyttämiseen on toiminnalla oltava voimassaoleva toimenpidelupa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 kohdan 7e mukaan alle 50 vuorokautta kestävä murskaus ei edellytä ympäristölupaa. Ns. MURAU-asetuksen (VNA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010) vaatimuksia esimerkiksi suojaetäisyyksien osalta ei sellaisenaan sovelleta toimintaan, joka ei edellytä ympäristölupaa. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on kuitenkin tehtävä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 19 §:n mukainen meluilmoitus, josta annettavassa päätöksessä määrätään melu- ja pölyhaittojen ehkäisyä.

Toiminta ei sijaitse valtion ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Hankesuunnitelman luonnonympäristön kuvauksen perusteella on arvioitavissa, että alueella ei ole sellaisia luonnonarvoja, jotka muodostaisivat maa-aineslain 3 §:n mukaisen esteen luvan myöntämiselle. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa asutukselle ja ympäristölle, kun toiminnassa noudatetaan annettuja lupamääräyksiä.

Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ottaminen tai sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen

rajoitusten kanssa ja toiminta täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Lupaviranomaisen näkemyksen mukaan lupamääräykset eivät ole luvansaajalle kohtuuttomia hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.

Lausuntojen, kannanottojen ja muistutuksen huomioon ottaminen

Hakija on antanut vastineen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muistutukseen ja kannanottoon. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kannanotto on lisäksi otettu huomioon määräyksessä 2. Muiden lausuntojen osalta ei ole määräyksen-antotarvetta.

Lupamääräysten perustelut

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MAL 11 §).

Lupamääräys 1. Maa-aineslupa on myönnetty lupahakemuksen mukaiselle alueelle ja massamäärälle. Lupahakemuksessa on esitetty riittävät toimet maa-aineslain 3 §:n mukaisten kohteiden suojaamiseksi. Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi hakemuksen ja MAL 10.1 §:n mukaisesti. Maa-ainesten otto alueella edellyttää kuitenkin toimenpideluvan voimassaoloa ja räjäytykset, poraaminen, iskuvasarointi ja murskaus voimassaolevaa melupäättöstä. (MAL 10 ja 11 §)

Lupamääräys 2. Määräys on annettu toiminnasta liito-oravan elinympäristöille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (MAL 1 ja 11 §:t)

Lupamääräykset 3–6. Louhinta-alueen merkinnöistä, suojaamisesta ja varoitustoimista sekä rakenteiden kunnossapidosta on määrätty turvallisuussyistä sekä valvonnan mahdollistamiseksi. Putoamisvaaran poistaminen jyrkänteiden kohdalla edellyttää tukevaa aita- tai vallirakennetta. Pelkkä merkitsemiseen tarkoitettu lippusiima ei toteuta tässä määräyksessä tarkoitettu putoamista estävää rakennetta. (MAL 11 §, MAA 7 §)

Lupamääräys 7. Luvassa on annettu tarvittavat alueen siisteyttä ja jätehuoltoa koskevat määräykset. (MAL 11 §)

Lupamääräykset 8–10. Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelystä sekä käsittelyalueiden, rakenteista on määrätty maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen pilaantuneen maaperän puhdistuksen osalta. (MAL 11 §)

Lupamääräys 11. Kuivatusvesien käsittelystä on määrätty pintavesivaikutusten ehkäisemiseksi. (MAL 11 §)

Lupamääräys 12. Kemikaalivahinkojen ennaltaehkäisystä ja toimista onnettomuustilanteessa on määrätty vahinkojen ehkäisemiseksi, haittojen rajoittamiseksi sekä jatkotoimien varmistamiseksi. (MAL 11 §)

Lupamääräys 13. Luvassa on annettu tarvittavat määräykset alueen maisemoinnista. Alueelle rakennettavan varastokentän ja pysyväksi tarkoitettujen meluvalien rakenteista määrätään toimenpideluvassa. (MAL 11 §)

Lupamääräys 14. Vastuuhenkilön nimeäminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen on oleellista toiminnan lainmukaisuuden ja valvonnan edellyttämän tiedonkulun varmistamiseksi. (MAL 11 §)

Lupamääräykset 15–19. Luvassa on annettu valvontaa, tarkkailua, kirjanpitoa, ilmoituksia ja tarkastuksia koskevia määräyksiä, jotka on katsottu välttämättömiksi mahdollisten ympäristövaikutusten havainnoinnin ja toiminnan luvanmukaisuuden tarkastamisen kannalta. Vuosittaiset ottotiedot tulee toimittaa valtakunnalliseen Notto-tietojärjestelmään, josta sekä kunnan että valtion viranomaiset saavat tiedot käyttöönsä. (MAL 11 §, MAA 6 §)

Lupamääräyksessä 16 edellytetyllä tarkkailulla saadaan tietoa louhoksen normaalin toiminnan ja mahdollisten vuoto- ja vahinkotilanteiden pintavesivaikutuksista sekä laskeutusaltaiden toimivuudesta. Louhostoiminnan seurauksena pintavesiin voi liueta mm. sameutta aiheuttavaa kiintoainesta, räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä ja pintamaiden läjitysalueiden ravinteita. Myös likaantumisen riski kasvaa ottotoiminnan seurauksena. Kaivotarkkailu on edellytetty ympäristön kaivojen vedenlaadun turvaamiseksi. (MAL 11 §, MAA 6 §)

Lupamääräys 20. Tiedot toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta. (MAL 13a §)

Lupamääräys 21. Toiminnanharjoittajalta edellytetään vakuutta luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Lupamääräysten noudattamisvakuuden määrän arvioinnissa otetaan huomioon louhinta-alueen pinta-ala ja maisemoinnin vaatimustaso. Vakuutta voidaan muuttaa luvan voimassaolon aikana. (MAL 12 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 2, 3, 4–7, 10–13a, 19–20a, 23 ja 23a §:t
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1–4 ja 6–9 §:t

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa 6.3.2023 asti. Kaikki luvassa määrätty toimenpiteet tulee suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana.

KÄSITTELYMAKSU

Hakemuksen käsittelystä peritään Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaoston 9.5.2017 hyväksymän taksan mukainen tarkastusmaksu, yhteensä 2280 € (900 € + 46 000 m³ * 0,03 €/m³).

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 5.3.2018 mennessä. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi)

Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus (antonia.sucksdorff-selkamaa(at)tampere.fi)

Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta (pekka.rantanen(at)tampere.fi)

Pirkanmaan maakuntamuseo (Pirkanmaan.maakuntamuseo(at)tampere.fi)

Päätöksestä ilmoittaminen

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Päätöksestä ilmoitetaan asianosaisille, joille on erikseen annettu tieto maan-aineslupahakemuksesta.

Lisätiedot päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä antaa asian valmistelija Mirkka Anttalainen, puh. 050 521 5186