



LAAJENNUKSEN PALOLUOKKA P3.

LAAJENNUS VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA. YKSI MOLEMPIIN KERROKSIIN.

LAAJENNUKSESSA SÄHKÖPATTERILÄMMITYS JA PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO.

MUUTOSALUE 1:

KAUPPAVARASTOHALLIN NURKKAAN TEHTY PIENI VARASTO,
WC, SUIHKUTILA SEKÄ HUOLTOTILA POLKUPYÖRILLE

MUUTOSALUE 2:

KAUPPAVARASTOHALLINTOISEEN PÄÄTTYYN ON TEHTY TILANJAKAJA
SEINÄ JONKA KORKEUS ON 2600 mm

Kaupunginosa/kylä 45	Korttelit/tila 4535	Tontti/Rn:o 8	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide SISÄTILOJEN MUUTOS			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite KIINTEISTO OY HYLLILÄNKUJA 7 HYLLILÄNKUJA 7 33730 TAMPERE			Juoks. nro 2 Mittakaavat 1:100
Suunnittelija RI (AMK) Teemu Lähtenmäki	Työnumero 160420		Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos
Teemu Lähtenmäki Oy Teiskon kirkkotie 281 34260 Terälahti 0405608046	teemu.lahtenmaki@gmail.com		ARK Päiväys 2.9.2021 Vastuullinen suunnittelija RI (AMK) Teemu Lähtenmäki