

PINTA-ALA 8.8 m²
TILAVUUS 22.6 m³

PALOLUOKKA P3

ALAPOHJA U-ARVO 0,29 W/m²K
(Max lattiakuorma 1500kg/m²)


PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY VANERI 21mm
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

ULKOSEINÄ U-ARVO 0,29 W/m²K


PUUVERHOUS (HIRSIPANELI 28x170)
TUULETUSRAKO (NAULAUSRIMA)
TUULENSUOJALEVY
ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)
HÖYRYNSULKU
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

YLÄPOHJA U-ARVO 0,26W/m²K


KONESAUMATTU PELTI
RUOTEET
ALUSKATE
TUULETUSRAKO
ERISTYS 150mm (NR-VAARNAPALKKI k900)
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm




Julkisivu C.-B.



Julkisivu D.-C.



Julkisivu A.-D.



Julkisivu B.-A.

1. KONESAUMATTU PELTI
2. SEINÄPELTI T15-115V-1134
3. TERÄSOVI
4. PELTILISTAT
5. SÄHKÖKESKUS
6. RÄYSTÄSLAUDAT

- VÄRI RR23 Tumman harmaa
VÄRI RAL7001 hopea harmaa (ns.vaalean harmaa)
VÄRI RR23 Tumman harmaa
VÄRI RAL7001 hopea harmaa (ns.vaalean harmaa)
VÄRI RR23 Tumman harmaa
VÄRI RR23 Tumman harmaa



26.5.2021
Pyrkimyksenä yhtenäinen väritys alueen sähkölaitoksen muuntamon kanssa.

K.osa/Kylä Tampere(837)	Kortti/Tila VILUNEN	Tontti/Rn:o 837-585-5-77	Viranomaisen merkintöjä varten
Rakennustoimenpide ERILLISLAITE	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	No 3(3)	Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK24
Rakennuskohteen nimi ja osoite Matkaviestintukiasema HERVANTAJÄRVI Hantanraitti 2 33720 Tampere	Piirustuksen sisältö LAITESUOJAPIIRROS	Mittakaavat 1:50	
elisa ELISA Oyj / tukiasemat PL 40, 00061 ELISA www.elisa.fi	Suunnittelualue ARK	Työn n:o	Piir. n:o 03 Muutos
Pääsuunnittelija Rejlers Finland Oy, RI Veikko Erola	Kohteen suunnittelutunnus Elisa Oyj / HERVANTAJÄRVI		
Suunnittelija Rejlers Finland Oy, RI Veikko Erola	Pvm 26.5.2021		

REJLERS
www.rejlers.fi