

Kirjaamo

Lähetetty: maanantai, 27. syyskuuta 2021 18:27
Vastaanottaja: Kirjaamo
Aihe: Uimalankadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21201, TRE: 6317/10.03.02/2021.
Liitteet: uimalankatu.JPG; uimalankatu_ehdotus.JPG
Luokat: Purppura luokka

Uimalankadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21201, Kalevan kaupunginosassa, TRE: 6317/10.03.02/2021.

Palaute koskee liitteessä olevaa punaista ympyrää, eli Teiskontien ja Uimalankadun risteystä.

Nyt ehdotetussa katusuunnitelmassa on pyörätien linjaus Teiskontien suunnassa suunnitteluohjeen vastainen ja vaarallinen. Teiskontiellä rakennetaan parhaillaan uutta pyöräilyn pääreittiä, joka yhdistyy tähän risteykseen, joten myös tämän laatutaso tulee olla korkea. Väyläviraston suunnitteluohjeiden mukaan pyörätien tulee olla suora reilusti ennen ajoradan ylitystä, eikä tehdä tuollaista mutkaa, joka vaikeuttaa autoilijaa hahmottamasta pyöräilijän kulkusuuntaa. Sivuttaissiirtymä juuri ennen risteystä ei ole mitenkään hyväksyttävä ratkaisu.

Koko Uimalankadun ja Teiskontien geometriaa tulisi muuttaa siten, että Uimalankatu olisi 90 asteen kulmassa suhteessa Teiskontiehen. Tämä parantaisi Suojatien ja pyörätien jatkeen turvallisuutta, koska nyt liittymä on liian loiva keskustasta päin Uimalankadulle käännyttäessä. Tämä voidaan toteuttaa myös esim. Uimalankadun ylimääräinen kääntymiskaista poistamalla.

Uimalankatu_ehdotus.jpg tiedostossa on visualisoituna sama asia.