

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 170

Kolmenkulma II asemakaava-alueen 8189 katusuunnitelmat, Myllypuro

TRE:6301/10.03.02/2018

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Sivenius

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Kolmenkulma II asemakaava-alueeseen 8189 kuuluvat seuraavat katusuunnitelmat

- Myllypuronkatu, väli Vt 3 rampista länteen, suunnitelmanumero 1 /20196
- Elinkaarentie, suunnitelmanumero 1/20197
- Uusiokaari, suunnitelmanumero 1/20198
- Haukijärventie, suunnitelmanumero 1/20199
- Uusiokuja, suunnitelmanumero 1/20200
- Nanopolku, suunnitelmanumero 1/20201
- Kolmenkulmantie, väli Vt 3 Kolmenkulman risteysnilloista länteen, suunnitelmanumero 1/20202
- Kidekulma, suunnitelmanumero 1/20203

hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin: Myllypuronkadun ja Elinkaarentien kiertoliittymän poistumishaaroihin on lisätty yliajettavia kiveyksiä ja kyseisen liittymän alueella jalkakäytävän ja pyörätien geometriaa on muutettu. Suojatieratkaisut ja liikenteenohjaus on päivitetty nykyisiä suunnitteluohjeita vastaaviksi koko suunnittelualueella. Linja-autopysäkkien yhteyteen on lisätty odotustiloja ja jalkakäytävien leveyksiä on tarkistettu. Elinkaarentien pohjoisosan tasausta on muutettu vähäisessä määrin.

Ko. alueen katujen ja pyöräteiden kunnossapitoluokat määräään seuraavasti:

Myllypuronkatu, väli Vt 3 ramppi – Elinkaarentie ja Elinkaarentie, väli Myllypuronkadusta etelään sekä Kolmenkulmantie, väli Elinkaarentiestä etelään: Kunnossapitoluokka 2

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Myllypuronkatu, väli Elinkaarentiestä länteen ja Elinkaarentie, väli Myllypuronkadusta pohjoiseen ja Kolmenkulmantie, väli Elinkaarentiestä itään ja Uusiokaari ja Haukijärventie ja Uusiokuja sekä Kidekulma: Kunnossapitoluokka 3.

Myllypuronkadun ja Elinkaarentien sekä Kolmenkulmantien pyörätiet: Kunnossapitoluokka A.

Kidekulman ja Nanopolun pyörätiet: Kunnossapitoluokka B1

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut

Kolmenkulma II asemakaava-alueen 8189 katujen katusuunnitelmat Myllypuron kaupunginosassa:

- Myllypuronkatu, väli Vt 3 rampista länteen, suunnitelmanumero 1 /20196
- Elinkaarentie, suunnitelmanumero 1/20197
- Uusiokaari, suunnitelmanumero 1/20198
- Haukijärventie, suunnitelmanumero 1/20199
- Uusiokuja, suunnitelmanumero 1/20200
- Nanopolku, suunnitelmanumero 1/20201
- Kolmenkulmantie, väli Vt 3 Kolmenkulman risteysosasta länteen, suunnitelmanumero 1/20202
- Kidekulma, suunnitelmanumero 1/20203

Katusuunnitelmat on laadittu asemakaavan 8189 mukaisten katujen toteutusta varten. Suunnitelmat pohjautuvat asemakaavan laadinnan yhteydessä laadittuihin katujen yleissuunnitelmiin.

Ko. asemakaava-alue rajautuu valtateiden 3 ja 11 nurkkaukseen Tampereen ja Nokian rajalla. Suunniteltu Tampereen läntinen ratayhteys sivuaa kaava-aluetta maankäytön ja valtatie 3 välissä.

Katusuunnitelmissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Kaava-alueen erotelluilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä eri kulkumuodot on eroteltu maalauksella toisistaan. Kaksisuuntaisten pyöräteiden kulkusuunnat on erotettu keskiviivalla ja kulkusuunnat esitetty asiamukaisien tiemerkitöiden avulla. Väylien päällystetty osuus on jalankulun osalta 2,0 metriä ja pyöräilyn 2,5 metriä.

Myllypuronkatu

Suunniteltu osuus on nykyisen Myllypuronkadun jatke Vt3:n eritasoliittymästä länteen. Tulevaisuudessa Myllypuronkatu kytkeytyy Nokian puolella valtatielle 11. Kahden valtatie välille sijoittuva Myllypuronkatu on alueen korkealuokkainen pääkokoojakatu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Myllypuronkadun mitoitussnopeus on 50 km/h ja sen eteläpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu jalkakäytävä ja pyörätie.

Myllypuronkadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,5 metriä ja asfalttibetonipintaisen erotellun jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 4,5 metriä.

Myllypuronkadun ja Elinkaarentien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä, jonka kiertosaareke on 30 metriä ja kiertotila 7,5 metriä. Mitoituksessa on huomioitu erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset. Kiertoliittymän keskelle on suunniteltu betonikiveyksiä, kiviheitokkeita, istutuksia ja kivipaasia.

Kolmenkulmantie

Kolmenkulmantie alkaa etelästä Nokian rajalta ja kääntyy läntisen kehätien alittavaan alikulkuun ja päättyy Leppiojankadulle.

Kolmenkulmantie on paikallinen kokoojakuu, jonka eteläpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu jalkakäytävä ja pyörätie.

Kolmenkulmantien asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys 7,0 metriä ja asfalttibetonipintaisen erotellun jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 4,5 metriä. Liityntä Nokian puolen katuratkaisuihin tapahtuu Nokian puolella.

Elinkaarentie

Elinkaarentie alkaa Kolmenkulmantien liittymästä ja jatkuu pohjoiseen Myllypuronkadun kiertoliittymän kautta kohti Ylöjärven rajaa toimien etelä-pohjoissuuntaisena paikallisena kokoojaketuna. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä ja sen itäpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu 4,5 metrinen asfalttibetonipintainen eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Uusiokuja ja Kidekulma

Uusiokuja ja Kidekulma toimivat tonttikatuina. Katujen asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 8,0 metriä. Uusiokujalla ei ole erillistä jalankulku- tai pyöräilyväylää. Kidekulman eteläreunalle on suunniteltu ajoradasta reunakivellä erotettu 3,5 metriä leveä yhdistetty asfalttibetonipintainen jalkakäytävä ja pyörätie.

Uusiokaari ja Haukijärventie

Uusiokaari ja Haukijärventie toimivat paikallisina kokoojaketuina Myllypuronkadun pohjoispuolella muodostaen lenkin Elinkaarenkadulta takaisin Myllypuronkadulle. Katujen asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 8,0 metriä, eikä niillä ole erillistä jalkakäytävää tai pyörätietä.

Nanokuja

Nanokuja on 4,0 metriä leveä yhdistetty asfalttibetonipintainen jalkakäytävä ja pyörätie Myllypuronkadun jalkakäytävältä ja pyörätieltä Uusiokujalle.

Katusuunnitelmia on muutettu nähtävillälöön jälkeen siten, että koko suunnittelualueella suojatieratkaisut ja liikenteenohjaus ovat nyt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

nykyisien ohjeistuksien mukaisia. Lisäksi linja-autopysäkkien yhteyteen on lisätty odotustiloja ja linja-autopysäkkien yhteydessä olevien jalkakäytävien leveyksiä on tarkistettu. Lisäksi Elinkaarentien pohjoisosan tasausta on muutettu vähäisessä määrin.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja avo-ojapainanteiden avulla hulevesiviemäriin. Myllypuronkadun ja Vt3:n lounaiskulmauksen läheisyyteen sekä Elinkaarentien pohjoispään tuntumaan on suunniteltu hulevesien suodatus- ja viivytyksaltaat, joihin suurin osa kaava-alueen pintavesistä johdetaan.

Kolmenkulma II kaava-alueen katujen toteuttaminen sisältyy Kolmenkulmantien osalta kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan ja muilta osin lähivuosien alustaviin vuosisuunnitelmiin.

Asemakaava-alueen katujen kokonaiskustannusarvio on noin 7 933 000 euroa, joka jakaantuu kohdekohtaisesti seuraavasti:

- Myllypuronkatu, väli Vt 3 rampista länteen, 1 606 000 euroa
- Elinkaarentie, 2 298 000 euroa
- Uusiokaari, 411 000 euroa
- Haukijärventie, 427 000 euroa
- Uusiokuja, 544 000 euroa
- Nanopolku, 44 000 euroa
- Kolmenkulmantie, väli Vt 3 Kolmenkulman risteysnilloista länteen, 2 355 000 euroa
- Kidekulma, 248 000 euroa

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 08.10. – 22.10.2018. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry esittää muistutuksessaan, että Myllypuronkadun ja Elinkaarentien kiertoliittymässä liikenneturvallisuutta on lisättävä poistumishaarojen geometriamuutosten avulla sekä kiertoliittymän kiertotilan ja kiertotilan jälkeisten suojateiden välisiä etäisyyksiä tarkistamalla

Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan sitä mieltä, että kiertoliittymän pyöriteiden geometriaa tulisi kehittää enemmän ympyrän muotoiseksi. Näin pyöräily olisi muistuttajan mukaan sujuvampaa.

Muistutuksessa on vielä huomautettu, että Haukijärventien ja Myllypuronkadun liittymässä sekä Uusiokaaren ja Elinkaarentien liittymässä pyöräilijän kulkeminen kadulta toiselle olisi sujuvampaa, jos näihin kadunylityskohtiin tehtäisiin pyöräilijöille omat liittymät suoraan pyöriteiltä liittyvän kadun ajoradalle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vastine:

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Myllypuronkadun ja Elinkaarentien välistä kiertoliittymää on muokattu monilta osin. Aporadan poistumishaaroille on lisätty yliajettavia kiveyksiä, pyörätien ja jalkakäytävän geometriaa on muutettu, suojatieratkaisut on muutettu ja liikenteenohjauksen ratkaisuja on päivitetty vastaamaan muita tehtyjä muutoksia.

Lisäksi katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Haukijärventien ja Myllypuronkadun liittymään sekä Uusiokaaren ja Elinkaarentien liittymään on lisätty pyöräilijöille omat kulkuaukot, jotta kulkeminen kadulta toiselle olisi helpompaa.

Tiedoksi

Muistuttaja, Pasi Palmu, Mikko Siiro, Timo Seimelä, Reijo Lahtinen, Leena Tala

Liitteet

- 1 Liite 01 Yla 14.6.2022 Kolmenkulma II Sijaintikartta
- 2 Liite 02 Yla 14.6.2022 Kolmenkulma II ks Katujärjestelypiirustus Kooste 20196 20197 20198 20199 20200 20201 20202 20203
- 3 Liite 03 Yla 14.6.2022 Myllypuronkatu ks Katujärjestelypiirustus 1 20196
- 4 Liite 04 Yla 14.6.2022 Myllypuronkatu ks Katujärjestelypiirustus 2 20196
- 5 Liite 05 Yla 14.6.2022 Elinkaarentie ks Katujärjestelypiirustus 1 20197
- 6 Liite 06 Yla 14.6.2022 Elinkaarentie ks Katujärjestelypiirustus 2 20197
- 7 Liite 07 Yla 14.6.2022 Elinkaarentie ks Katujärjestelypiirustus 3 20197
- 8 Liite 08 Yla 14.6.2022 Uusiokaari ks Katujärjestelypiirustus 20198
- 9 Liite 09 Yla 14.6.2022 Haukijärventie ks Katujärjestelypiirustus 20199
- 10 Liite 10 Yla 14.6.2022 Uusiokuja Nanopolku ks Katujärjestelypiirustus 20200 20201
- 11 Liite 11 Yla 14.6.2022 Kolmenkulmantie Kidekulma ks Katujärjestelypiirustus 20202 20203
- 12 Liite 12 Yla 14.6.2022 Myllypuronkatu ks pit 20196
- 13 Liite 13 Yla 14.6.2022 Myllypuronkatu ks poi 20196
- 14 Liite 14 Yla 14.6.2022 Elinkaarentie ks pit 1 20197
- 15 Liite 15 Yla 14.6.2022 Elinkaarentie ks pit 2 20197
- 16 Liite 16 Yla 14.6.2022 Elinkaarentie ks poi 20197
- 17 Liite 17 Yla 14.6.2022 Uusiokaari ks pit poi 20198
- 18 Liite 18 Yla 14.6.2022 Haukijärventie ks pit poi 20199
- 19 Liite 19 Yla 14.6.2022 Uusiokuja ks pit poi 20200
- 20 Liite 20 Yla 14.6.2022 Nanopolku ks pit poi 20201
- 21 Liite 21 Yla 14.6.2022 Kolmenkulmantie ks pit 20202
- 22 Liite 22 Yla 14.6.2022 Kolmenkulmantie ks poi 20202
- 23 Liite 23 Yla 14.6.2022 Kidekulma ks pit poi 20203
- 24 Liite 24 Yla 14.6.2022 Kolmenkulma II muistutus Tampereen polkupyöräilijät ry

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 17.6.2022 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 20.6.2022

Muutoksenhakuviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tampere
20.06.2022

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Valitusosoitus

§170

Valitusosoitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.