

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 257

Nauhatehtaan asemakaava-alueen 8585 katusuunnitelmat, Lamminpää

TRE:5573/10.03.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Sivenius

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Nauhatehtaan asemakaava-alueeseen 8585 kuuluvat seuraavat katusuunnitelmat

- Suorannankatu suunnitelmanumero 1/21278
- Suonsivunkatu suunnitelmanumero 1/21279
- Nauhakuja suunnitelmanumero 1/21280
- Suonsivunmutka suunnitelmanumero 1/21281
- Myllypuronkatu, väli Suonsivunkadun liittymäalue suunnitelmanumero 1/21282

hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta.

Suorannankadun, Nauhakujan ja Suonsivunmutkan kunnossapitoluokaksi määrätään 3.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut

Nauhatehtaan asemakaava-alueen 8585 katujen katusuunnitelmat Lamminpään kaupunginosassa:

Suorannankatu suunnitelmanumero 1/21278

Suonsivunkatu suunnitelmanumero 1/21279

Nauhakuja suunnitelmanumero 1/21280

Suonsivunmutka suunnitelmanumero 1/21281

Myllypuronkatu, väli Suonsivunkadun liittymäalue suunnitelmanumero 1/21282

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Katusuunnitelmat on laadittu katujen toteutusta varten ja pohjautuvat Nauhatehtaan asemakaavan nro 8585 laadinnan yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin.

Kaava-alueen katujen katusuunnitelmissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Suorannankatu

Katusuunnitelman mukaan Suorannankatu saneerataan pääasiallisesti nykyiselle sijainnilleen. Kadun huonokuntoiset rakenteet ja valaistus uusitaan. Kadun kumpaankin päähän on katusuunnitelmassa esitetty kääntöpaikka. Katusuunnitelman mukaan Suorannankatu on asfalttipäällysteinen ja ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan molemmilla reunoilla on avo-ojat. Kadun pohjoispäästä jatkuu uusi kevyen liikenteen yhteys nykyisille väylille. Kadun eteläpäästä jatkuu kevyen liikenteen väylä Pökhölmipuistoon. Kadun pituus on noin 270 m.

Suonsivunkatu

Katusuunnitelman mukaan Suonsivunkadun merkittävin muutos nykyisiin katujärjestelyihin verrattuna on Suonsivunkadun jatkaminen Myllypuronkadulle eritasoliittymän rampin yläpään kohdalle, johon tulee uusi nelihaarainen valo-ohjattu liittymä. Kadulle tulee lisäksi reunakivellä ajoradasta erotettu 2,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä kadun itäreunaan. Suonsivunkadun varteen tulee viherkaista ja puurivi ja katua kehitetään vehreäksi puistomaiseksi kaduksi. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan länsireunalla on avo-oja. Suonsivunkadun eteläpäähän rakennetaan Suonsivunmutkan ja Myllypuronkadun väliselle osalle erilliset 1,5 metriä leveät yksisuuntaiset pyörätiet. Tällä osuudella myös ajorata on leveämpi. Kadun rakenteet ja valaistus uusitaan. Kadun pituus on noin 340 metriä.

Suonsivunmutka

Katusuunnitelman mukaan Suonsivunmutkan merkittävin muutos on, että ajoyhteys kadulle tulee jatkossa olemaan Myllypuronkadun /Suonsivunkadun uuden valo-ohjatun liittymän kautta. Samalla nykyinen Ylöjärventien ajoyhteys poistetaan ja sen tilalle tulee kevyen liikenteen yhteys Ylöjärventien ja Suonsivunmutkan välille. Suonsivunmutkan asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä ja kadun alkuosuudella eteläreunaan tulee 2,5 metriä leveä jalkakäytävä, joka yhdistyy Myllypuronkadulle rakennettavaan erotettuun jalkakäytävään ja pyörätiehen. Ajoradan molemmin puolin on avo-ojat. Kadun ja kevyen liikenteen väylän rakenteet ja valaistus uusitaan. Kadun pituus on noin 140 metriä.

Nauhakuja

Nauhakuja on kokonaan uusi väylä, joka sijoittuu Suonsivunkadun itäpuolelle Suonsivunmutkan liittymän kohdalle. Katusuunnitelman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

mukaan Nauhakujaan asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 6,0 metriä ja kadun eteläreunassa on ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä. Kadun pituus on noin 90 m ja kadun päästä lähtee erotettu jalkakäytävä ja pyörätie (leveys 2,5 + 2,5 metriä) yhdistyen Vaasantien kevyen liikenteen väylälle.

Myllypuronkatu

Myllypuronkatua koskevat muutokset liittyvät pääasiallisesti Suonsivunkadun kohdalle tulevaan uuteen valo-ohjattuun nelihaaraliittymään. Samalla Myllypuronkadun ja Vaasantien rampin ajolinjauksia korjataan uuteen liittymään sopiviksi ja linja-autopysäkkiä parannetaan mm. kiveyksellä ja katoksella. Myllypuronkadun pohjoisreunassa sijaitseva kevyen liikenteen väylä saneerataan erotetuksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi Ylöjärventien liittymään asti. Pyörätien leveys on 3,0 metriä ja jalkakäytävän leveys 2,0...2,5 metriä. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan maaliviivalla ja pyörätiellä eri kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla.

Katujen pintavedet johdetaan reunakivien, pinnan kallistusten ja avojien avulla hulevesikaivoihin.

Nauhatehtaan kaava-alueen katujen toteuttaminen sisältyy osittain kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvaan vuoden vuosisuunnitelmaan ja osittain vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Asemakaava-alueen katujen kokonaiskustannusarvio on noin 1 600 000 euroa, joka jakaantuu kohdekohtaisesti seuraavasti:

- Suorannankatukatu 267 000 euroa
- Suonsivunkatu 480 000 euroa
- Nauhakuja 142 000 euroa
- Suonsivunmutka 131 000 euroa
- Myllypuronkatu, väli Suonsivunkadun liittymäalue 580 000 euroa

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 23.08. – 06.09.2021. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan jätettiin kaksi muistutusta.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry kertoo muistutuksessaan, että pyöräilijöiden oikeaoppinen siirtyminen Myllypuronkadulta Juurikadun /Suonsivunmutkan/Suonsivunkadun suuntaan on pääosin suunniteltu oikein. Muistutuksen mukaan Suonsivunmutkan kohdalla on kuitenkin ilmeinen vaara jalkakäytäväpyöräilylle, koska tällä kohtaa Suonsivunmutkalta liikeyy vain jalkakäytävä Myllypuronkatuun. Muistutuksessa esitetään ratkaisuksi Myllypuronkadun varteen parempaa pyöräilijöiden ohjautuvuutta väriASFALTIN keinoin tai, että Suonsivunmutkan jalkakäytävän ja Myllypuron kadun jalkakäytävän ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

pyörätien haaraan tehtäisiin suora liitos pyöräilijöille Suonsivunmutkan ajorataan.

Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ovat muistutuksessaan huolissaan Myllypuronkadun ja Ylöjärventien liittymäalueen pyöräilyjärjestelyistä. Muistutuksen mukaan katusuunnitelman mukaiset järjestelyt eivät ole riittävän selkeitä pyöräilijöiden ohjautumiseksi oikein Ylöjärventien ja Myllypuronkadun kevyen liikenteen väylien välillä.

Vastine:

Katusuunnitelmien mukaan pyöräilijöillä on useita reittivaihtoehtoja siirtymisessä Myllypuronkadulta Juurikadun/Suonsivunmutkan /Suonsivunkadun suuntaan. Lisäksi kyseistä suunnanmuutosta Myllypuronkadun varrelta tapahtunee ainoastaan alueen asukkaiden toimesta eli liikennemäärät ovat varsin vähäisiä ja he oppinevat melko nopeasti oikeat reitit liikkumiseensa. Näin ollen pyöräilijöiden ohjautumiseen tai mahdollisen jalkakäytäväpyöräilyn ehkäisemiseen liittyen ei katsottu olevan tarpeellista tehdä toimenpiteitä Myllypuronkadun ja Sivunsivunmutkan haaran kohdalla.

Hankkeen jatkosuunnittelussa katusuunnitelmaa ja/tai katurakennussuunnitelmaa tarkistetaan Ylöjärventien eteläreunan pyöräily-yhteyksien osalta. Pyörätiejärjestelyitä pyritään selkiyttämään Ylöjärventien ja Myllypuronkadun liittymäalueella Ylöjärventien eteläreunalla. Tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä pyöräilijöiden ohjautuvuutta oikeille reiteille.

Yksityishenkilön muistutus:

Muistutuksen laatija on huolissaan siitä, että onko katusuunnitelmat laadittu siten, että on kunnioitettu katualueen ja kiinteistön rajoja heidän kiinteistönsä kohdalla. Muilta osin muistuttaja kehuu laadittuja katusuunnitelmia.

Vastine:

Katusuunnitelma on laadittu asianmukaisesti asemakaavan mukaiselle katualueelle eli katusuunnitelma ei ole ristiriidassa muistuttajan omistaman kiinteistön rajojen kanssa. Katusuunnitelman aiheuttamia toimenpiteitä suoritetaan vain katualueen puolella.

Tiedoksi

Muistuttajat, Pasi Palmu, Anne Ravaska, Timo Seimelä, Juha Antila, Reijo Lahtinen, Leena Tala

Liitteet

- 1 01 Liite Yla 14.9.2021 Sijaintikartta Nauhatehtaan ak8585
- 2 02 Liite Yla 14.9.2021 Suonsivunkatu Nauhakuja Suonsivunmutka Myllypuronkadun liittymä katujärjestelypiirustus 21279 21280 21281 21282
- 3 03 Liite Yla 14.9.2021 Suorannankatu katujärjestelypiirustus 21278

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- 4 04 Liite Yla 14.9.2021 Suorannankatu pit poikkileikkaus 21278
- 5 05 Liite Yla 14.9.2021 Suonsivunkatu pit poikkileikkaus 21279
- 6 06 Liite Yla 14.9.2021 Nauhakuja pit poikkileikkaus 21280
- 7 07 Liite Yla 14.9.2021 Suonsivunmutka pit poikkileikkaus 21281
- 8 08 Liite Yla 14.9.2021 Myllypuronkatu pit poikkileikkaus 21282
- 9 09 Liite Yla 14.9.2021 Muistutus Tapo
- 10 10 Liite Yla 14.9.2021 Muistutus yksityishenkilö

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 17.9.2021 kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 17.9.2021

Muutoksenhakuviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tampere
17.09.2021

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Valitusosoitus

§257

Valitusosoitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.