

Osa 8, pituus 15m. Ojamatat 60cm \* 70cm. Yhteiskaivosapuolet (TIO +kaupunki, DNA)

Osa 10, pituus 14m. Ojamatat 60cm \* 70cm. Yhteiskaivosapuolet (TIO +kaupunki, Elisa)

Osa 9, pituus 59m. Ojamatat 180cm \* 100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO +kaupunki)

Osa 7, pituus 76m. Ojamatat 180cm \* 100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO+kaupunki, Elisa, DNA)

Osa 12, pituus 101m. Ojamatat 180\*100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO+kaupunki)

Osa 6, pituus 72m. Ojamatat 180cm \* 100cm. Yhteiskaivosapuolet TSV, TIO+kaupunki, Telia, Elisa, DNA)

Osa 5, pituus 12m. Ojamatat 80cm \* 70cm. Yhteiskaivosapuolet TIO +kaupunki, Telia

Osa 1, pituus 41m. Ojamatat 180cm\*100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO +kaupunki, DNA)

Osa 4, pituus 15m. Ojamatat 180cm \* 100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO+kaupunki, DNA, Elisa)

Osa 3, pituus 14m. Ojamatat 180cm \* 100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO +kaupunki, Elisa)

Osa 2, pituus 125m. Ojamatat 180cm \* 100cm. Yhteiskaivosapuolet (TSV, TIO+kaupunki)

Osa 11, pituus 10m. Ojamatat 60cm \* 70cm. TIO

1xMP140+1xCu25

1xMP140+1xCu25

5xMP110

2xMP140+2xCu25

2xMP140+2xCu25  
10xMP110

Putkien MP110, MP140 ja maadoltusparin (Cu25) asennus tien rakennerokkeen n. 0,7m syvyyteen, putket tulee asentaa hiekkakerrokseen ja mahdollisen louhoksen ja hiekkakerroksen välissä tulee käyttää suodatinkangasta. Lisäksi putket täytyy asentaa vähintään 3 cm etäisyydelle toisistaan.

Putket kartoitetaan ennen peittoa, karttoittajien puhelinnumerot: Jarkko Railo 050 3684373 tai Jussi Mattila 040 5857504.