

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 240

Poikkeamishakemus Lentävänniemi, Halkoniemenrinne 10 (Halkolahdenvalkama), saunan rakentaminen

TRE:2221/10.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Montonen Hanna

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Nurminen Mikko, Johtaja

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunnan 19.8.2025 tekemä päätös § 198 kumotaan.

Myönnetään kiinteistölle 837-607-1-30 lupa saada poiketa asemakaavan käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusalaista saunan rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lentävänniemen kaupunginosassa, osoitteessa Halkoniemenrinne 10 (Halkolahdenvalkama) sillä ehdolla,

että toimija on yhteydessä terveydensuojeluun
(terveydensuojelu@tampere.fi) ennen toiminnan aloittamista,

että hanke toteutetaan mahdollisimman vähin puunkaadoin,

että katto toteutetaan viherkattona mikäli mahdollista,

että valaistussuunnittelussa otetaan huomioon alueella elävät lepakot ja vesiluonto, häiriövalon synnyttämistä vältetään,

että suunnittelussa noudatetaan lintuturvallisen rakentamisen periaatteita, esimerkiksi viitesuunnitelmissa esitetyn lasikaiteen toteutuksessa käytetään erityistä UV-pinnoitettua lasia tai törmäyksiä ehkäiseviä teippauksia,

että jätehuollon suhteen varmistetaan kääntöpaikan koon riittävyys ja jäteastioille varataan riittävät tilat,

että tarkistetaan laiturin vesilain mukaisuus,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

että selvitetään vireillä olevassa yleiskaavassa alueen välittömässä läheisyydessä olevan uuden ohjeellisen vesijohdon suunnitelmat, ja että rakennusaikainen toiminta ja rakennustarvikkeiden varastointi tapahtuu kokonaan venesataman alueella eikä ulotu puistoon.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa lupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Perustelut

Asia on tullut vireille 27.3.2025, joten asian käsittelyyn sovelletaan rakentamislakia.

Poikkeamispäätös RakL 57 §:n nojalla AKL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Lentävänniemen satama-alueelle, aallonmurtajan läheisyyteen rakennetaan yleiseen käyttöön tuleva rantasauna ravintolatiloihin.

Yhdyskuntalautakunta on antanut hakemuksesta päätöksen 19.8.2025. Liitteenä olleeseen poikkeamishakemukseen oli merkitty hakijaksi väärä osapuoli. Hakija on nyt korjattu hakemusliitteeseen ja asiasta annetaan uusi päätös, joka korvaa 19.8.2025 annetun päätöksen.

HAKIJA ON ANTANUT ERITYISET SYYT POIKKEAMISELLE

”Rakennetaan julkisessa käytössä oleva saunarakennus ja tätä palvelevat kahvila- ja oleskelutilat. Rakennuspaikalla ei ole annettua rakennusoikeutta. Rakennuspaikalla ei ole asemakaavan mukaista rakennusala.

Halkoniemen satama-alueella rajaava aallonmurtajan alkupää on mitä parhain paikka julkiselle saunarakennukselle palveluineen. Alueella sijaitsee veneiden talvisäilytyspaikka ja satama. Rakennuspaikan sijainti on hieman etäällä asuinrakennuksista, mikä aiheuttaa varsinkin ilta-aikaan asiatonta oleskelua.

Rakennettava julkinen, ympärivuotisessa käytössä oleva rakennus lisää satama-alueelle ja veneiden talvisäilytyspaikalle sosiaalista valvontaa, mikä osaltaan vähentää mahdollista ilkivaltaa ja asiatonta oleskelua sataman liepeillä ja aallonmurtajalla

Alueen läheisyydessä on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kesäisin saavutettavissa myös Näsijärveltä veneellä. Näin sauna palvelisi sekä lähialueen asukkaita, että kauempaa tulevia saunoja viihtymään Näsijärven rannan upeista maisemista.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakentamislupaa varten. Hakemus on kuulutettu Aamulehdessä. Hakemuksesta saatiin yhteensä 14 kpl muistutuksia. Muistutukset ovat hakemuksen liitteenä. Henkilötietoja sisältävien muistutusten

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutukset näkyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Muistutuksissa otettiin kantaa mm. luontoarvoihin, ympäristöön, kulkuväyliin, jätehuoltoon, liikenteeseen ja pysäköintiin, häiriöön, ilkivaltaan, alueen turvallisuuteen ja lähialueella jo oleviin saunoihin. Lisäksi toivottiin uimapaikkaa saunan lähelle, veneilijöiden autopaikkojen turvaamista sekä asemakaavan muutosta tontille 2751-1, jossa tontti poistettaisiin asemakaavasta.

Hakija on antanut muistutuksiin vastineen erillisessä liitteessä.

POIKKEAMINEN

Rakennuspaikka on asemakaavassa osoitettu venesatamaksi /venevalkamaksi eikä sille ole osoitettu käyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai rakennusala saunalle. Siitä poiketen paikalle rakennetaan yleiseen käyttöön tuleva sauna.

Poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli se ei RakL 57 §:n mukaisesti

1. aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2. vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3. vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4. johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

ASEMAKAAVOITUS

Rakennuspaikka sijaitsee Lentävänniemen kaupunginosassa, Halkoniemen venesataman eteläosassa.

Sauna sijoittuu aallonmurtajan koillispuolelle siten, että rakennuksen ohi pääsee ajamaan aallonmurtajan viereen ja esim. veneidenlaskupaikalle. Rakennuksen eteen jää tila ajoneuvojen kääntöpaikalle. Veneiden talvisäilytyspaikalle varattu alue pienenee jonkin verran, mutta veneiden uudelleen järjestelyn myötä saadaan säilytettyä suurin osa venepaikoista. Venesatama-alueilla on perinteisesti ollut erilaisia toimintoja, jotka palvelevat myös veneilijöitä. Vaikka tässä hankkeessa on kyse yleisestä, kaikille avoimesta saunasta oheispalveluineen, tarjoaa se myös palveluita veneilijöille. Sauna ravintolatiloineen monipuolistaa alueen palvelutarjontaa.

Rakennuksen yhtäaikainen asiakasmäärä on hakijan mukaan suhteellisen pieni. Sauna on mitoitettu 40 henkilölle ja ravintolassa on n. 53 asiakaspaikkaa. Kapealle terassille mahtuu myös pöytiä. Asiakaspaikoitus tullaan osoittamaan Halkoniemenvalkamasta aikarajoitteisena. Lisäksi alueen hyvä joukkoliikenne ja pyöräilyreitit vähentävät saunalle suuntautuvan henkilöautoliikenteen määrää. Rakennukselle suuntautuva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

ajoneuvoliikenne tulee hakijan mukaan olemaan hyvin vähäistä rajoittuen liikuntaesteisten henkilöliikenteeseen sekä huoltoliikenteeseen ja vähäisiin tavarakuljetuksiin. Saunalle suuntautuva tavaraliikenne hoituu joko henkilö- tai pakettiautoilla, jolloin esimerkiksi raskasta liikennettä ei tästä aiheudu. Pienestä tavaramäärästä johtuen myöskään erillisiä katosrakenteita laatikoille tms. ei suunnittelualueelle tarvita.

Hakijan mukaan rakennuksen jätehuolto toteutetaan satama-alueen kanssa yhteisessä, jo rakennetussa jätepisteessä. Sataman jätepisteessä on kattava jätehuolto, jolloin yhteinen jätepiste mahdollistaa rakennuksen tuottaman vähäisen jätemäärän tehokkaan lajittelun ja vähentää huoltoliikenteen tarvetta itse suunnittelualueella.

Rakennus sijaitsee lähimmillään 11 metriä itäpuolella olevan puiston rajasta. Tämä mahdollistaa sen, että rakennusaikana kaikki toiminta ja rakennustarvikkeiden varastointi mahtuu satama-alueelle. Saunan rakentaminen ei aiheuta muutoksia puistoalueen virkistyskäytölle.

Tällä hetkellä aallonmurtajalle tulee polku puiston läpi. Hakemuksen käsittelyn aikana suunnitelmia on päivitetty siten, että rakennusta on siirretty lähemmäksi aallonmurtajaa, joten nykyistä polkua pitkin pääsee jatkossakin sujuvasti kulkemaan aallonmurtajalle asti.

Saunarakennuksen edustan vesialue on aikanaan ruopattu aallonmurtajan rakentamisen yhteydessä, eikä hakijan mukaan uutta ruoppaustarvetta ole.

Hakijan mukaan alueen valaistusta suunnitellaan uudelleen siten, että valosaasteen määrä vähenee nykytilanteeseen verrattuna ja valaistusolosuhteet paranevat entisestään.

Sauna sijoittuu noin 4-5 metriä alemmaksi kuin lähimmät asuinrakennukset, ja rakennusten väliin jää jonkin verran kasvillisuutta. Rakennus saattaa näkyä koillispuolen rakennuksiin tai puistoon ja venesataman pohjois- ja länsipuolella oleville rakennuksille sauna näkyy hyvin. Etäisyyttä sataman eri puolilla oleviin asuinrakennuksiin tulee n. 120-260 metriä, joten saunojen äänet jäänevät vaimeiksi eivätkä häiritse alueen asukkaita. Hakijan mukaan saunan aukioloajat rajoittuvat pääosin iltapäivän ja alkuillan välille. Saunan yhtäaikaisten asiakasmäärä on suhteellisen pieni (saunassa 40 asiakaspaikkaa) ja asiakkaat oleskelevat pääosin rakennuksen sisäpuolella tai rakennuksen järven puoleisella terassilla. Rakennuksen kahvilatoiminta on pienimuotoista (n. 53 asiakaspaikkaa + terassi) ja palvelut on pääosin tarkoitettu saunojen tarpeisiin. Hajuhaittoja rakennuksesta ei aiheudu, koska rakennuksessa ei esimerkiksi ole valmistuskeittiötä ja saunan kiuas on sähkölämmitteinen.

Satama-alueen sosiaalinen valvonta paranee rakennuksen rakentumisen myötä ja vähentää esim. ilkivallan mahdollisuutta alueella. Uimapaikka sijoittuu saunan edustalle pienen niemekkeen ja aallonmurtajan väliseen lahdelmaan, joka on sivussa veneilijöiden luonnolliselta reitiltä. Hakijan mukaan uimapaikka rajataan kellukkeilla varustetulla rajausköydellä,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

mikä estää uimareiden ja muiden vesillä liikkujien liikkumista samoilla vesialueilla.

Uimaveden laatu on tutkittu ja uimaveden laatu täyttää tutkituilta osin uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Terveysturvallisuudella ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lähialueella on kaksi tonttia, joissa saunatoiminta voisi olla mahdollista. Halkoniemenvalkamassa oleva, korttelissa 2751 sijaitsevan rakennuspaikan käyttötarkoitus on liikerakennusten korttelialue (KL-10), joka mahdollistaisi myös saunan rakentamisen, mutta kortteli rajoittuu järven puolella satama-altaaseen, mikä puolestaan estää uintimahdollisuuden. Niemenrannan asemakaava-alueella, korttelissa 7927 sijaitsevan rakennuspaikan käyttötarkoitus on lähipalvelurakennusten korttelialue (PL), eikä tämän rakentamisen ajankohdasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta ole tällä hetkellä tietoa.

Muistutuksissa esitetyt saunan toimintaan liittyvät toiveet on toimitettu tiedoksi hakijalle.

Muutamassa muistutuksessa edellytettiin tontin 2751-1 poistamista asemakaavasta. Tontin 2751-1 asemakaavallista tilannetta ei ratkaista tämän poikkeamishakemuksen yhteydessä.

Poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Kaupungin vuonna 2016-2019 teettämän liito-oravaselvityksen mukaan Halkoniemenpuistossa on liito-oravalle mahdollista soveltuvaa elinympäristöä ja mahdollinen liito-oravan kulkureitti. Hankkeen yhteydessä on laadittu uusi liito-oravaselvitys keväällä 2025. Selvityksen mukaan "Halkoniemessä ei esiinny liito-oravaa eikä siellä ole liito-oravalle soveltuvia kolopuita tai risupesäitä. Halkoniemi ei itsessään tarjoa riittävää suojaa tai ravintolähdettä liito-oravalle puuston ollessa lähes yksinomaan koivua. Halkoniemessä ei ole liito-oravan elinpiiriä eikä lajille hyvin soveltuvaa ympäristöä. Halkoniemi on puustoisessa verkostossa päätepiste, johon johtaa puustoinen yhteys ainoastaan Näsijärven rantaa myöten. Halkoniemen länsi- ja pohjoispuolelle ei johda puustoisia yhteyksiä. Halkoniemellä ei ole käytännössä merkitystä liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta. Kokonaisuudessaan Halkoniemi on merkityksetön liito-oravapopulaatiolle. Poikkeaminen asemakaavasta ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista."

Rakennuspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, joten poikkeaminen asemakaavasta ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena pidetään ympäristöstään täysin poikkeavaa rakentamista, kuten kerrostalon rakentamista omakotialueelle tai suuren päivittäistavarakaupan perustamista. Nyt on kyse venesatamaan sijoittuvan maltillisen kokoisen saunan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

rakentamisesta. Poikkeaminen asemakaavasta ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Ottaen huomioon hakijan selvityksen, saadut lausunnot sekä alueen asemakaavallisen tilanteen, asemakaavayksikkö toteaa, että ehtojen mukaan toteutettuna poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusala ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Toimivalta: Hallintosäännön 22 §:n 4 momentin 2) kohdan perusteella yhdyskuntalautakunta päättää poikkeamisluvista.

LIITTEET:

Kartat: Sijaintikartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Rakennuspaikka sijoittuu venesataman eteläosaan, aallonmurtajan viereen. Kohteen läheisyydessä ei ole aikaisempia lupahakemuksia. Asemakaavassa rakennuspaikan pääkäyttötarkoitus on venesatama/venevalkama.

Lausunnot

Liito-oravaselvitys

Muistutukset: Henkilötietoja sisältävien liitteiden verkkojulkisuutta on rajattu.

Hakijan vastine muistutuksiin

Poikkeamishakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

Suunnitelmat: Sauna sijoittuu satama-alueen eteläosaan, aallonmurtajan viereen.

Vesinäyte

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto terveydensuojelulta, ympäristönsuojelulta sekä viheralueet ja hulevedet -yksiköltä.

Terveydensuojelu:

"Terveydensuojelu on tutustunut hankkeeseen sekä tilojen suunnitelmiin. Uimaveden laatu on tutkittu ja tuloksesta on liitteenä tutkimustulos. Uimaveden laatu täyttää tutkituilta osin uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Terveydensuojelulla ei ole huomautettavaa suunnitelmiin. Toimijan tulee olla yhteydessä terveydensuojeluun (terveydensuojelu@tampere.fi) ennen toiminnan aloittamista. Yleisölle avoin sauna kuuluu terveydensuojelun valvontaan."

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Ympäristönsuojelu:

"Liito-oravaselvityksen perusteella töiden vaikutusalueelta ei löytynyt tiukasti suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eikä muitakaan merkkejä liito-oravasta. Hanke on silti toteutettava mahdollisimman vähin puunkaadoin, mistä syystä rakennusmassaa tulee joko pienentää tai siirtää kauemmas itä/koillisrajan puustosta. Katon toteuttaminen viherkattona on suositeltavaa. Valaistussuunnittelussa on otettava huomioon alueella elävät lepakot ja vesiluonto, häiriövalon synnyttämistä on vältettävä. Suunnittelussa on noudatettava lintuturvallisen rakentamisen periaatteita, esimerkiksi viitesuunnitelmissa esitetty lasikaide lisää lintutörmäysten riskiä ellei toteutuksessa käytetä erityistä UV-pinnoitettua lasia tai törmäyksiä ehkäiseviä teippauksia. Jätehuollon suhteen tulee varmistaa kääntöpaikan koon riittävyys, myös jäteastioille on varattava riittävät tilat. Laiturin vesilain mukaisuus tulee tarkastaa. Tiedoksi, että suunniteltu O-kuidun ruoppaus aiheuttanee hajuhaittoja, ruoppauksella lienee myös ainakin väliaikaisia vaikutuksia vedenlaatuun. Vireillä olevassa yleiskaavassa alueen välittömässä läheisyydessä on merkintä uudesta ohjeellisesta vesijohdosta, tämän suhteen kannattaa selvittää tulevat suunnitelmat."

Asemakaavoituksen vastine: Lausunnon saamisen jälkeen suunnitelmia on päivitetty ja rakennusta on siirretty lounaaseen, kauemmaksi itä /koillisrajan puustosta.

Viheralueet ja hulevedet:

"Rakennuksen suunniteltu sijainti on liian lähellä koillispuolen arvokasta luontotyyppiä ja säilytettäväksi haluttavia puita. Rakennusaikainen tilantarve ja teknisen tilan sisäänkäynti edellyttävät koko rakennusmassan siirtoa lounaan suuntaan."

Asemakaavoituksen vastine: Lausunnon saamisen jälkeen suunnitelmia on päivitetty siirtämällä rakennusta lounaaseen.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat, Liisa Kivimäki

Liitteet

- 1 Liite YLA 16.9.2025 Suunnitelmat
- 2 Liite YLA 16.9.2025 Kartat
- 3 Liite YLA 16.9.2025 Lausunnot
- 4 Liite YLA 16.9.2025 Hakijan vastine muistutuksiin
- 5 Liite YLA 16.9.2025 Liito-oravaselvitys
- 6 Liite YLA 16.9.2025 Vesinäyte

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksi annettu julkisella kuulutuksella 19.9.2025

Tampere
19.09.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintovalitus

§240

Hallintovalitus

§

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
- 4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 5) kunnalla;
- 6) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 7) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös yllä mainitut, joiden valitusoikeudesta on erikseen säädetty.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Valitusaika

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Tampereen kaupungin verkkosivuilla (www.tampere.fi/ilmoitustaulu).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä lukien, kun päätös annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.