

HANKE

LIELAHDEN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUS

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

ASIAKIRJA

TILAOHJELMA

HUONETILAT		TILANTARVE			TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA			mitoitettava henk. määrä tms.	HUOM!
		lkm	m2 tarve á	hym2 tarve yht.	lkm	m2 á	hym2		
Huoltorakennus				312,0		362	280,0		
	PUKUTILA	4	24,0	96,0	2	21	42,0	25	Käynti ulkoa. Mitoitus tarkistetaan suunnitteluvaiheessa mitoitus tarkistetaan suunnitteluvaiheessa, 3 suihkua / tila
				1		24	24,0		
	PESUTILA	4	6,0	24,0	2	23,5	23,5		
				1		5	10,0		
	WC	2	3,0	6,0	2	2	4,0		1 wc-tila/pukuhuone
	WC / ESTEETÖN TILA	2	5,0	10,0	2	4,5	9,0		kaksi pukutilaa oheistiloineen esteettömänä ratkaisuna
	YLEISÖ WC, unisex	2	6,0	12,0	1	4,5	4,5	16	Esteetön yleisö-wc, käynti ulkoa
				1		2,5	2,5		Yleisöwc, käynti ulkoa.
	PUKuhuone	0	10,0	0,0	0		0,0		Yleiseen käyttöön tarkoitettu varusteiden vaihto-tila ilman pesutiloja. --> Lukitusratkaisulla pukutiloista yksi järjestetään yleiseen käyttöön; pesutilat lukitaan.
	VARASTO / KOULUT	1	25,0	25,0	1	14	14,0		Koulujen yhteinen välinevarasto. Lämmin tila, lattiakaivo, kuivauskaappi. Mitoitus 124 luistinparille ja kypärälle (talvi) + sähkömailat ja koripallot (kesä). "Hyllymitoitus 25cm/luistinpari, neljä paria/1jm=>31jm/luistimet + 31jm/kypärät=62jm. Koripallot: 2m2 tilavaraus säilytyshäkillä. Sähkömailat 2m2 tilavaraus säilytyshäkillä. Naulakot peiliileville ym.
	VARASTO / SEURAT				1	14	14,0		Välinevarasto liikuntaseuroille
	PUKUTILA/ RYHMÄ, EROTUOMARIT	1	16,0	16,0	1	3	3,0		
	SUIHKU/ RYHMÄ, EROTUOMARIT	1	4,0	4,0	0	0	0,0		mitoitus tarkistetaan suunnitteluvaiheessa
	WC	1	3,0	3,0	1	3,5	3,5		1 wc-tila, hankesuunnittelussa suihkutila sovitettu wc-tilaan
	PUKuhuone/ HK	1	16,0	16,0	1	10,5	10,5	6+2	wc+suihku+pukukaapit x2/henkilö, kuivauskaapit x2
	HENKILÖKUNNAN WC				1	4	4,0		
	KUIVAUSHUONE / HENKILÖKUNTA	1	6,0	6,0	1	5	5,0		henkilökunnan työvaatteiden kuivaushuone (ei kuivauskaappeja)
	TAUKOTILA/ HENKILÖKUNTA	1	10,0	10,0	1	14,5	14,5	6	Palveluluukku ulkoseinässä (asiakaspalvelu)
	SIIVOUS	1	3,0	3,0	1	2,5	2,5		vesipiste, allas + taso, välineteline ja hyllytila
	VARASTO / KENTÄN HUOLTO	1	25,0	25,0	1	22,5	22,5		kentillä käytettävät varusteet, ym.
	KONEHALLI	1	56,0	56,0	1	55	55,0		Yksi jäähöitokone ja yksi kentänhuoltokone. Mitoitus tarkistetaan toteutus suunnittelussa (koneiden koon mukaan).
Yhteensä				312,0			280,0		
TEKNISET TILAT									
	ILMASTOINTIKONEHUONE	1	40,0	40,0	1	26,5	26,5		mitoitus tarkistetaan suunnitteluvaiheessa
	LÄMMÖNJAKOHUONE	1	12,0	12,0	0	iv-konehuoneessa			mitoitus tarkistetaan suunnitteluvaiheessa
	SÄHKÖPÄÄKESKUS + TALOJAKAMO	1	12,0	12,0	1	11,8	11,8		Tarkastettu / Jra 28.8.2023
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ						38,3	38,3		