



KÄYTTÖTURVAVARUSTEET Rak.Mk F2:n MUKAISESTI

LEIKKAUS

- YP VESKATTO/YLÄPOHJA  $k=0.12$  W/m<sup>2</sup>K
- petikasettiementti, suojustaso B-s1,d0
  - uretaanitäyte 160 mm
  - kattokannattajat, primäärikannattajat LP n. K6000, RE30
  - sekundäärikannattajat 90x360 K1800

- US ULKOSEINÄ  $k=0.15$ W/m<sup>2</sup>K, suojustaso B-s1,d0
- profiilipelti
  - uretaanieriste 160
  - profiilipelti
  - pystypilarit, liimapuu RE30

- AP ALAPOHJA  $k=0.14$ W/m<sup>2</sup>K
- lattiapinnoite
  - teräsbetoni-laatta 120, betoni K40
  - esim. Finnfoam 150 mm
  - tiivistetty murske min. 250 mm

ULKO-OVIEN  $k=0.70$  W/m<sup>2</sup>K

KORKEUSTASO N2000

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
Kaupunginosa	Korttel/tila	Tontti/nro	Viranomaisen merkintä	
230	3540	44		
Rakennustoimenpide	Päärakennus		Piirustuslaji	Juoks.no
MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennuskohde	Päärakennuksen sisältö		Mittakaavat	
MAANRAKENNUS JA MOREENI OY PARVEN RAKENTAMINEN SILEESUONKATU 27 33330 TAMPERE			LEIKKAUS	1:100
Insinööritoimisto Martti Marjamäki Poppelikatu 1 B 14 39500 Ikaalinen P. 050-3292817 email martti.marjamaki@gmail.com			Suunnitteluala, työnmero ja piirustuksen numero	Muutos
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus 7.4.2020 <i>Martti Marjamäki</i>			ARK	Tiedosto
			Yhteyshenkilö	