


# NALKALA

Satamakatu

Näsilinnankatu



Uusi tiemerkinä erottamaan pyörä- ja autopysäköinti

## TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 5  
VÄRI: RAL7012

## NÄSILINNANKATU-SATAMAKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
NALKALA  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/19  
19.8.2024 / JUu



Tiernerikintä rajaamaan pyörä- ja autopysäköintiä

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 3  
VÄRI: RAL7012

NÄSILINNANKATU-HALLITUSKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
NALKALA  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/20  
4.2.2025 / JUu

Nykyisen kaivonkannen likimääräinen sijainti

Vanhojen telineiden poisto

0,6 m

Kuninkaankatu

1 m

min 0,5 m

Uusien telineiden asennus  
LM-pylvään jälkeen, minimietäisyys  
LM-pylvästä ensimmäiseen  
telinepaikkaan 0,5 m

NALKALA

Hallituskatu

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 8  
VÄRI: RAL7012

KUNINKAANKATU-HALLITUSKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
KYTTÄLÄ A  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/21  
19.1.2024 / JUu



NALKALA

Hämeenkatu

0,6 m reunakivestä

1 m

Vanhojen telien poisto

0,5 m


Kuninkaankatu

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 9  
VÄRI: RAL7012

KUNINKAANKATU-HÄMEENKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
KYTTÄLÄ A  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/22  
19.8.2024 / JUu



Nykyinen pysäköintiä ohjaava tiemerkinä

0,6 m  
2 m



NALKALA

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 3  
VÄRI: RAL7012

HALLITUSKATU-ALEKSIS KIVEN KATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
NALKALA  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/23  
10.12.2024 / JUu




TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 5  
VÄRI: RAL7012

LAPINTIE

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
JUSSINKYLÄ X  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/24  
2.10.2024 / JUu



# TAMPELLA IX



## TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 5  
VÄRI: RAL7012

## JUHLATALONKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen  
TAMPELLA IX  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/25  
1.10.2024 / JUu



TAMPELLA IX

Valaisinpylvään,  
pyöräpysäköinnin ja  
kaivonkannen  
sijainnit viitteellisiä.

0,6 m muurista

0,5 m valaisinpylvästä

TIEDOT  
ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS  
TELINEMALLI: KAARITELINE  
MÄÄRÄ: 3  
VÄRI: RAL7012

JUHLATALONKATU-PUUHIOMONKUJA  
Pyöräpysäköinnin lisääminen  
TAMPELLA IX  
Rakennussuunnitelma  
Piir.no: 1/22899/26  
21.10.2024 / JUu