

Huoneet	TILANTARVE		HENKILO- KÄYTTÖAIKA		Huom!
	kpl	noim m2	vaihe 1	MÄÄRÄ	
KEITTIÖTILAT					
Jakeuskeittiö apuillineen (sis. Ruuankuljetuskärry(2-4 kpl 4 m2)		304			mitoitus 1500 lastaoppilasta
sis. keittiö, astioiden pesu, varasto- ja kylmätilat, tavarain vastaanotto, emännän työtila					Tila toteutetaan 1.vaiheessa, otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 2-vaiheessa (laitteiden, kalusteiden ja varusteiden tarkistus)
sivous, etuhuoneellinen wc					keittiötilaan tilavaraus 2-4 ruuankuljetuskärryille
Jakelulinjasto ruokasalin puolella	1	8			kaksi linjastoa, päiväkodin linjasto matala
lastikkovarasto					kylmä tila, huoltopihan yhteydessä
Keittiötilat yhteensä		304			hym2 yhteensä
LÄSTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (OPISKELUHUOLTO)					
Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto suunnitellaan yhteiskokouksessa, lähelle hoitopaikaa. Esteetön kulkuyhteys (hissi ja rakkytto)					
Huoneet	TILANTARVE		HENKILO- KÄYTTÖAIKA		Huom!
	kpl	noim m2	vaihe 1 ja 2	MÄÄRÄ	
KOULUTERVEYDENHUOLTO JA OPPILASHUOLTO					
kouluterveydenhuolto 420m2	2	40	v1	8	kaikissa tiloissa dB+pako-ovi
lääkäri 420m2	1	20	v1		yhteiskäyttöiset odotustilat, yleispäteviä tiloja, mahdollista myös kiinteitä kaappeja (varastotilaa)
kuraattori 420m2	2	40	v1		Yleispäteviä tiloja. Lääkärin tilassa mitoitus tutkimuspöydälle. Myös salassapitettävät neuvottelut.
psykologi 420m2	2	40	v1		kaksi kuraattoria, 1 huone 5 pv viikossa ja toisesta huoneesta 2-2.5 pv/viikossa varaus
kouluterveydenhuolto 420m2	1	20	v1		kaksi psykologia, 1 huone 5 pv viikossa ja toisesta huoneesta 1,5-2 pv/viikossa varaus
lepo huone	1	8			1-vaiheessa käyttö esim. työtöna
inva-wc	1	6			odotustilan yhteydessä, eriytetty, rauhallinen tila, mahdollinen yhteiskäyttö
wc	1	2			
odotustila	1	8			
neuvottelutila	1	16			dB, pako-ovi, yhteiskäyttöinen
hyöty pinta-ala yhteensä		200			hym2 yhteensä
HYÖTYPINTA-ALA YHTEENSÄ KOKO RAKENNUS		9 460			hym2
HYÖTYPINTA-ALA YHTEENSÄ VAIHE 1		7 775			hym2
HYÖTYPINTA-ALA YHTEENSÄ VAIHE 2		1 685			hym2
HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT					
Käytävät, aulat, eteisillat					
Porrashuoneet					
Tuulikaapit					
Hissi 3kpl (tarkentuu suunnitelmiin mukaan)					
Sähköpääkeskustila	1	15			
Sähkönjakokeskustila 3 x 0,6m	13	2			
Sähkönjakokeskustila 2,5 x 0,6m	2	1,5			
Sähkönjakokeskustila 2,0 x 0,6m	3	1,2			
Sähkönjakokeskustila 1,5m x 0,6m	6	1			
Talokakamo	1	18			
Tele kerroskakamo 2 x 1m	13	2			
Tele kerroskakamo 1 x 1m	5	1			
Tekniset tilat					
IV-konehuoneet 5-7% kokonaispinta-alasta, tarkentuu myöhemmin					
					Yksi sijoitetaan lähelle huoltopihaa (rullakko, eurolavamitoitus), yksi päiväkotien tilojen yhteyteen