

Kinos Merja

Lähettäjä: Kinos Merja
Lähetetty: torstai, 12. toukokuuta 2022 17:35
Vastaanottaja: Kinos Merja
Aihe: Ympäristönsuojelun lausunto 2: Arvionkatu 4, Tampere

Lähettäjä: Markkanen Sanna
Lähetetty: torstai, 12. toukokuuta 2022 13:47
Vastaanottaja: Kinos Merja <Merja.Kinos@tampere.fi>
Kopio: Kolari Hanna <hanna.kolari@tampere.fi>; Nousiainen Anni <Anni.Nousiainen@tampere.fi>
Aihe: VS: Lupapiste: Arvionkatu 4, Tampere - sinulle on uusi viesti

Hei!

Tässä Merja sinulle meidän lausuntomme. Sitä ei enää Lupapisteeseen voinut lausuntona lisätä. En sitä myöskään sinne keskusteluun lisännyt. Jos tarvitsee, niin ilmoittele.

Ympäristönsuojeluyksikön lausunto:

Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava FCG:n selvityksessä (Asemakaavan nro 8403 hulevesiselvityksen ja – suunnitelman päivitys, 25.5.2021) esitettyjä pääperiaatteita. Hulevesiä ei mm. saa johtaa Leppästensuolle. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima hulevesisuunnitelma, josta on pyydettävä ympäristönsuojeluyksikön lausunto. Hulevesisuunnitelmaan on sisällytettävä myös rakennusaikaisten hulevesien käsittelyn suunnitelma.

Jatkossa meidän osaltamme hulevesien osalta lisätietojen antajana on Hanna Kolari.

T: Sanna

Lausunto

Arvionkatu 4

Asiointikunta Tampere	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 837-330-6126-5	Hakemus jätetty 21.03.2022
Asiointitunnus LP-837-2022-00246	Käsittelijä Kinos Merja
Hankkeen osoite Arvionkatu 4	Hakija Ari Suoniemi Oy
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 11.04.2022	Kuvaus Ympäristönsuojelu
Lausunnon antopäivä 25.04.2022	Lausunnon antaja YmparistonsuojeluTampere@tampere.fi
Lausuntoteksti Ennen luvan myöntämistä on esitettävä suunnitelma hulevesien hallinnasta, joka on hyväksyttävä ympäristönsuojelussa. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi hulevesien laskusuunta myös kiinteistöltä eteenpäin. Lausunnon antaja: ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen	

ympäristötarkastaja Sanna Markkanen

Lausuntotieto

ehdollinen

Liitteet

0 kpl