



LEIKKAUS A-A

## RAKENNETYYYPIT

### PUOLILÄMMIN KUIVAVARASTO

AP1

100 mm BETONI

200 mm ERISTE

U-arvo = 0,14 W/m<sup>2</sup>K

YP1

PROFIILIPELTI

KANTAVA TERÄSRUNKO

TUULETTUVA VÄLITILA

URETAANIELEMENTTI 120 mm

U-arvo = 0,14 W/m<sup>2</sup>K

US1

ALUMIINIPELTI (AALTOPELTI)

100 mm PUR-sandwich-elementti

U-arvo = 0,26 W/m<sup>2</sup>K

K.OSA / KYLÄ	KORTTELI / TILA	TONTTI / RNO	PIIRUSTUSLAJI	PÄIVÄYS / PIIRTÄJÄ	JUOKS. NO
LIELAHTI	2497	7	PÄÄPIIRUSTUS	26.03.2021	3/4
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	RAKENNUSUUNNITTELIJA	RAKENNUSUUNNITTELIJA		
LAAJENNUS	LEIKKAUS A-A	HANNU MÄENPÄÄ, INS (AMK)	HANNU MÄENPÄÄ, INS (AMK)		
TYÖN NO	CAD NO	PIIR NO	RAKENNUSUUNNITTELIJA		
55816	POH	ARK 03	MUUTOS		

**SIGGE** ARKKITEHDIT

Läntinen Rantakatu 53 Pälkäneentie 19 B 11  
20100 Turku, Finland 00510 Helsinki, Finland

Tel +358 (0)2 2781500 www.sigge.fi  
Fax +358 (0)2 2310550 sigge@sigge.fi

Tämä suunnitelma (tiedosto) on Sigge Arkkitehdit Oy:n omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.