

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 02.09.2026, klo 16:00 - 17:57

Paikka Kaupungintalo, Neuvottelutila Nottbeck/sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- | | |
|-------------|---|
| § 35 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| § 36 | Pöytäkirjan tarkastus |
| § 37 | Läsnäolo- ja puheoikeudet |
| § 38 | Ajankohtaiskatsaus |
| § 39 | Alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2027 talousarvio |
| § 40 | BER-järjestelmän pilotin tulokset |
| § 41 | Jätelautakuntien neuvottelupäiville osallistuminen Hämeenlinnassa 3.-4.11.2026 |
| § 42 | Alueellisen jätehuoltolautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 2025-2027 |
| § 43 | Ilmoitusasiat |

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Porttikivi Ilkka, puheenjohtaja, poistui 17:45
Hietaranta Sonja, puheenjohtaja §:t 40-43, 1. varapuheenjohtaja
Aalto Olli, saapui 16:02
Haapalainen Niko
Hupanen Pentti
Kamppuri Eija
Karjalainen Miisa
Leppänen Reijo
Lind Mari
Luhtalampi Mari
Niemi-Liikamaa Annika, poistui 17:40
Perämaa Ari
Rajamäki Ari
Rauva Mikko, esteellinen § 39
Salo Linda
Ukkosvaara Hanna-Mari, saapui 16:18

Muut saapuvilla olleet

Koivumäki Jonna, hallintosihteeri, sihteeri
Skippari Kati, ympäristöjohtaja
Suoniemi Jani, jätehuoltosuunnittelija
Toppila Anu, jätehuoltopäällikkö, esittelijä
Wecksten Anna-Leea, viestintäpäällikkö
Innala Tuulia, erityisasiantuntija (Suomen Kuntaliitto ry), poistui 16:38
Alhonen Jenny, markkinointiasiantuntija, poistui 16:55

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sonja Hietaranta
puheenjohtaja §:t 40-43

Niko Haapalainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Miisa Karjalainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 8.9.2026 kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi

Jonna Koivumäki, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 35

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 116 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niko Haapalainen ja Miisa Karjalainen (varalle Pentti Hupanen ja Mari Luhtalampi).

Kokouskäsittely

Olli Aalto saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 7.9.2026.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 37

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti §:n Ajankohtaiskatsaus saakka:

- Tuulia Innala, erityisasiantuntija (Suomen Kuntaliitto ry)
- Jenny Alhonen, markkinointiasiantuntija (Pirkanmaan Jätehuolto Oy)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 38

Ajankohtaiskatsaus

TRE:303/00.01.03/2026

Valmistelija / lisätiedot:

Toppila Anu

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tuulia Innala ja Jenny Alhonen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Hanna-Mari Ukkosvaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppilan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Jätelakimuutokset ja niiden vaikutukset kunnalliseen jätehuoltoon, Suomen Kuntaliitto ry:n erityisasiantuntija Tuulia Innala
- Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n brändiuudistus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n markkinointiasiantuntija Jenny Alhonen
- Muut ajankohtaiset asiat, jätehuoltopäällikkö Anu Toppila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 39, 02.09.2026

Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 33, 03.06.2026

§ 39

Alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2027 talousarvio

TRE:2808/02.02.01/2026

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 02.09.2026, § 39

Valmistelija / lisätiedot:

Toppila Anu

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rauvan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Vuoden 2027 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Esteellisyys

Mikko Rauva ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Rauva poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi seuraavan liitteen pöytäkirjaan liitettäväksi: Vesilahden kunnan rakennus ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote 1.9.2026 § 70. Puheenjohtaja totesi lisäyksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Alueellinen jätehuoltolautakunta 3.6.2026 § 33. Kaupungin internetsivulla osoitteessa www.tampere.fi. [Talousarvioesityksen lähettäminen lausunnoille/Tampere esityslistat ja pöytäkirjat](#)

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Jätehuoltolautakunta hyväksyi 3.6.2026 (§ 33) vuoden 2027 alustavan talousarvioesityksen jatkotyöskentelyä varten. Lisäksi lautakunta päätti pyytää alueen kunnilta lausunnot talousarvioesityksestä 14.8.2026 mennessä.

Esityslistan valmistumiseen mennessä seuraavat kunnat ovat jättäneet lausuntonsa:

- Ylöjärven tekninen lautakunta 10.6.2026,
- Nokian kaupunginhallitus 15.6.2026,
- Oriveden tekninen lautakunta 18.6.2026,
- Ikaalisten kaupunginhallitus 22.6.2026,
- Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunta 23.6.2026,
- Sastamalan tekninen lautakunta 1.7.2026,
- Lempäälän yhdyskuntalautakunta 11.8.2026.

Lausunnot ovat liitteessä 2. Kunnilla ei ollut huomautettavaa tai lausuttavaa jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä.

Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset

Talousarvioesityksen tekstiosuuteen on tehty yksittäisiä, teknisiä päivityksiä toimintaympäristön muutosta koskevaan kappaleeseen. Muutoin talousarvioesitykseen ei estetä muutoksia jätehuoltolautakunnan 3.6.2026 käsittelystä.

Toimivalta: Hallintosääntö 16 § 3. momentti kohta 1)

Tiedoksi

Kati Skippari, Marko Sivonen, Krista Kurppa, Niina Vehmersuo,
Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy,
taloussuunnittelu@tampere.fi

Liitteet

- 1 Liite Jätela 2.9.2026 Jätehuoltolautakunnan talousarvio vuodelle 2027
 - 2 Liite Jätela 2.9.2026 Kuntien lausunnot talousarvioesityksestä
 - 3 Liite Jätela 2.9.2026_Vesilahden_kunnan_rakennus_ja_ymparistolautakunnan_pöytäkirjanote_01.09.2026_§_70.pdf
-

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 03.06.2026, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Toppila Anu

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Vuoden 2027 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 14.8.2026 mennessä.

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäättöä sekä talousarvion laadintaohjeita. Lisäksi talousarvion laadinnassa noudatetaan jätehuollon viranomaistehtäviä koskevaa kuntien välistä yhteistoimintasopimusta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on liitteessä 1. Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2027 talousarvioksi esitetään 595 000 euroa. Kuluvan vuoden talousarvio on 604 000 euroa, joten budjetin esitetään alenevan 9 000 eurolla. Talousarvion henkilöstömenojen kasvu johtuu 1.4.2027 voimaan tulevasta kunta-alan yleiskorotuksesta. Lisäksi henkilöstömenoihin vaikuttaa Tampereen kaupungin syksyllä 2025 olleisiin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvä organisaatiomuutos, jossa jätehuoltopäällikön resurssia on siirretty osittain myös ympäristövalvonnan toiminnan johtamiseen. Muutos vähentää jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannusosuutta, mutta talousarvion henkilöstömenot ovat tästä huolimatta kokonaisuudessaan hieman aiempaa talousarviota korkeammalla tasolla tulevan yleiskorotuksen takia. Myös vuokratkustannukset ovat alenemassa vuodesta 2026. Muut toimintamenot säilyvät pääosin ennallaan.

Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesitykseen liittyy vielä epävarmuuksia, koska Tampereen kaupungin kehysneuvottelut ovat vasta käynnistymässä. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten laskutuserien suuruus on vielä epäselvä. Tampereen kaupungin talousarvioprosessin aikataulun takia ylikunnalliset lautakunnat joutuvat kuitenkin aloittamaan talousarvion valmistelun jo nyt, jotta yhteistoiminta-alueen kunnille voidaan varata vaikutusmahdollisuus talousarvioesitykseen. Edellä mainitun takia talousarvioesitystä varaudutaan päivittämään ennen talousarvion hyväksymistä jätehuoltolautakunnassa syyskuussa. Tampereen kaupungilla on myös käynnissä talouden tasapainottamisohjelma, jonka ensi vuoden kohdentuminen jätehuollon alueellisiin viranomaispalveluihin on vielä osittain epäselvä. Nämä tiedot varmistuvat kesän ja alkusyksyn aikana.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesityksellä ei ole vaikutusta myöskään muiden yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien talouteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen mukaan talousarvion valmistelun yhteydessä kunnille on varattava tilaisuus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvioesitys on toimitettava kunnille 30.9. mennessä. Sopimuksen mukaan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2.

Tiedoksi

Kati Skippari, Marko Sivonen, Krista Kurppa, Niina Vehmersuo,
Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Liitteet

1 Liite 1 Jätela 3.6.2026 Jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

2 Liite 2 Jätela 3.6.2026 Lausuntopyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 40, 02.09.2026

Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 60, 12.12.2024

§ 40

BER-järjestelmän pilotin tulokset

TRE:5591/00.01.03/2024

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 02.09.2026, § 40

Valmistelija / lisätiedot:
Toppila Anu

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, puh. 040 806 3362 ja
jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

BER-järjestelmän pilotointia koskeva arviointiraportti merkitään tiedoksi.

BER-järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräyksissä sallituksi biojätteen keräysvälineeksi pyydetään lausunnot 9.10.2026 mennessä Tampereen Vesi Oy:ltä, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ltä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Lupa- ja valvontavirastolta sekä ympäristöministeriöltä.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Ilkka Porttikivi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja varapuheenjohtaja Sonja Hietaranta toimi tästä eteenpäin puheenjohtajana.

Annika Niemi-Liikamaa poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Alueellinen jätehuoltolautakunta 12.12.2024 § 60. Kaupungin internetsivulla osoitteessa www.tampere.fi. [Uudenlainen biojätteen keräysjärjestelmä/Tampere esitystat ja pöytäkirjat](#)

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Asian tausta

Alueellinen jätehuoltolautakunta käsitteli BER Oy:n kehittämää uudenlaista biojätteen keräysjärjestelmää koskevaa pilottia kokouksessaan 12.12.2024 § 60. Tuolloin lautakunnalle esiteltiin käynnistyvä pilotti, jonka tavoitteena oli selvittää uudenlaisen biojätteen keräysjärjestelmän teknistä toimivuutta, vaikutuksia biojätteen lajitteluun sekä järjestelmästä muodostuvan suotoveden laatua ja viemärintikelpoisuutta.

Pilotti toteutettiin Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n (POAS) rakentamassa Tampereen Kissanmaan Hipposkylänkujalla sijaitsevassa uudiskohteessa, joka valmistui alkuvuodesta 2025. Kerrostalokohteessa on 66 asuntoa. Kohteen jokaiseen asuntoon on asennettu uudenlainen biojätteen keräysjärjestelmä. Järjestelmä koostuu asuntokohtaisesta, erillisen keittiöaltaan alle asennetusta ruokajätemyllystä, biojäteviemäriputkistosta ja yhteisestä maanalaisesta keräyssäiliöstä. Järjestelmässä biojäte huuhdotaan veden avulla jätemyllyn kautta omaa erillistä putkistoaan pitkin tuuletettuun, maanalaiseen keräyssäiliöön. Säiliössä biojätteestä erotetaan suurin osa vedestä, ja selkiytynyt vesi ohjataan eteenpäin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Biojäte tyhjennetään keräyssäiliöstä imuautolla.

POASin kohde toimi uuden järjestelmän pilottikohteena, koska kyseisestä biojätteen keräysjärjestelmästä ei ole Suomesta aikaisempia kokemuksia. Järjestelmän pilotointi kesti noin vuoden. Pilotoinnin aikana eroteltu suotovesi kerättiin erillisiin umpisäiliöihin ja sen laatua seurattiin Tampereen Veden hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Kohteessa toteutettiin myös jätteiden lajittelututkimuksia sekä seurattiin asukaskokemusta järjestelmän käyttöön liittyen.

Jätehuoltolautakunta merkitsi 12.12.2024 (§ 60) pilotin käynnistymisen tiedoksi. Lisäksi todettiin, että jätehuoltolautakunta päättää pilotin tulosten perusteella yhdessä muiden toimijoiden (Tampereen Vesi Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Lupa- ja valvontavirasto (ent. Ely-keskus), kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy) kanssa, onko kyseinen keräysjärjestelmä hyväksyttävissä kunnallisten jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaiseksi sallituksi keräysvälineeksi toimialueella.

Pilotin tulosten arviointia varten BER Oy teetti selvityksen, jonka on toteuttanut FCG Finnish Consulting Group Oy BER Oy:n toimeksiannosta. Kyseinen raportti on liitteessä 1.

Pilotin tulokset

Pilotin perusteella BER-järjestelmä osoittautui teknisesti käyttökelpoiseksi ratkaisuksi biojätteen keräämiseen. Järjestelmän käyttäjäpalautteet olivat pääosin myönteisiä, ja monet käyttäjät kokivat järjestelmän helpottavan biojätteen lajittelua.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Pilotissa mitattu BER-järjestelmän vedenkulutus oli keskimäärin 4,1 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. FCGn laatiman selvityksen mukaan järjestelmällä ei havaittu kokonaisvedenkulutusta lisäävää vaikutusta verrattuna vastaavaan vertailukohteeseen.

Suotovesien tarkkailua koskevien tulosten perusteella BER-järjestelmän suotoveden laatu alittaa Tampereen Veden vastaanottamille jätevesille esitetyt raja-arvot. Suotovedessä ei todettu merkittäviä raskasmetalli-, öljy- tai rasvapitoisuuksia, ja analysoidut pitoisuudet alittivat viemäroittaville jätevesille asetetut raja-arvot pH-arvoa lukuun ottamatta. Kuormitustarkastelun perusteella BER-järjestelmän suotovesi lisää orgaanisen aineksen kuormitusta jäteveeseen, ja kuormituslisä on laskennallisesti biologisena hapenkulutuksena noin 8,8 % ja kemiallisena hapenkulutuksena 8,1 %. Typen ja kiintoaineen osalta suotovesi on tavanomaista jätevettä laimeampaa. Näiden osalta viemäroittävän jäteveden kuormitukset kasvavat vain hieman ja pitoisuudet pienenevät. Fosforin kuormitukseen ja pitoisuuteen BER-järjestelmällä ei ole merkittävää vaikutusta.

BER-järjestelmän biojäte on koostumukseltaan nestemäisempää kuin tavanomainen biojäte. Järjestelmällä kerätty biojäte soveltuu imuautotyhjennykseen ja parhaiten märkämädätykseen. Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella biojätteen käsittely perustuu tällä hetkellä kuiva-mädätykseen. BER-järjestelmän biojäte on hyödynnettävissä myös kuivamädätyksessä, jos sitä sekoitetaan prosessiin sopivassa suhteessa.

Pilotissa seurattiin myös biojätteen lajittelun toteutumista sekajätteen koostumustutkimusten avulla. Pilotin alkuvaiheessa tulokset viittasivat biojätteen lajittelun paranemiseen, mutta myöhemmissä tutkimuksissa biojätteen osuus sekajätteessä kasvoi. Pilotin päättyessä sekajätteen joukossa havaittiin enemmän biojätettä kuin alueen tavanomaisessa jätehuoltojärjestelmässä keskimäärin. Pilotin rajallisen keston vuoksi pysyviä johtopäätöksiä järjestelmän lajitteluvaikutuksista ei voida vielä tehdä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tarkoituksena on tehdä vielä yksi jätteiden lajittelututkimus kohteeseen syyskuun aikana.

Jatkotoimenpiteet

Ennen kuin jätehuoltolautakunta arvioi mahdollisuutta hyväksyä BER-järjestelmä jätehuoltomääräyksissä sallituksi biojätteen keräysvälineeksi, on tarpeen hankkia asiasta vielä keskeisten viranomaisten ja muiden toimijoiden lausunnot. Lausuntoja pyydetään seuraavilta tahoilta:

- Tampereen Vesi Oy,
- Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy,
- Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen,
- Lupa- ja valvontavirasto,
- Pirkanmaan Jätehuolto Oy sekä
- Ympäristöministeriö.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Lausunnoissa pyydetään arvioimaan erityisesti pilotin tuloksia, järjestelmän ympäristö- ja jätehuoltovaikutuksia sekä edellytyksiä hyväksyä BER-järjestelmä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä sallituksi biojätteen keräysvälineeksi. Asiaa pyydetään arvioimaan erityisesti siltä näkökulmalta, että kyseiset järjestelmät yleistyisivät toimialueella. Ympäristöministeriöltä pyydetään tulkintaa erityisesti järjestelmän lainsäädännölliseen taustaan: Tulkitaanko BER-järjestelmästä muodostuva nestejae nestemäiseksi biojätteeksi vai asumajätevesistä poikkeavaksi jätevedeksi. Lisäksi ympäristöministeriötä pyydetään arvioimaan, sisältyykö järjestelmään ristiriita jätelain (646/2011) 15 §:n kanssa.

Jätehuoltolautakunta päättää lausuntojen pohjalta järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräyksissä sallituksi keräysvälineeksi.

Tiedoksi

BER Oy, POAS Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Vesi Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto, ympäristöministeriö

Liitteet

- 1 Liite Jätela 2.9.2026 Pilotin arviointiraportti
 - 2 Liite Jätela 2.9.2026 Lausuntopyyntö
-

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 12.12.2024, § 60

Valmistelijat / lisätiedot:
Toppila Anu

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Toppila Anu, jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Asia merkitään tiedoksi.

Jätehuoltolautakunta päättää pilotin tulosten perusteella, onko kyseinen keräysjärjestelmä hyväksyttävissä kunnallisten jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaiseksi sallituksi keräysvälineeksi toimialueella.

Perustelut

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy (POAS) rakentaa Tampereen Kissanmaalle Hipposkylänkujalle uudiskohdetta, joka valmistuu alkuvuodesta 2025. Aukkaat muuttavat kohteeseen 1.3.2025 alkaen. Kerrostalokohteessa on 66 asuntoa.

Kohteen jokaiseen asuntoon on asennettu uudenlainen biojätteen keräysjärjestelmä. Järjestelmä koostuu asuntokohtaisesta, erillisen keittiöaltaan alle asennetusta ruokajättemyllystä, biojäteviemäriputkistosta ja yhteisestä maanalaisesta keräyssäiliöstä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Järjestelmässä biojäte huuhdotaan veden avulla jätemyllyn kautta omaa erillistä putkistoaan pitkin tuuletettuun, maanalaiseen keräyssäiliöön. Säiliössä biojätteestä erotetaan suurin osa vedestä, ja selkiytynyt vesi ohjataan eteenpäin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Pirkanmaan Jätehuolto Oy tyhjentää biojätteen keräyssäiliön imuautolla ja biojäte toimitetaan käsiteltäväksi Nokian Biomylyyn.

Valmistuvan POASin kohteen on tarkoitus toimia uuden järjestelmän pilottikohteena, koska kyseisestä biojätteen keräysjärjestelmästä ei ole Suomesta aikaisempia kokemuksia. Järjestelmän pilotointi kestää vuoden.

Pilotin aikana on tarkoitus tutkia mm. keräyssäiliöstä johdettavien suotovesien laatua ja ravinnepitoisuutta. Tämän vuoksi keräyssäiliön suotovesi pumpataan vuoden ajan erillisiin umpisäiliöihin, joista jätevesi toimitetaan näytteenottokaivon jälkeen käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi pilotoinnin aikana tutkitaan mm. asukaskokemusta, biojätteen laatua ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta sekä kohteen sekajätteen laatua lajittelututkimuksen avulla.

Pilotin aikana on tarkoitus tuottaa tietoa, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen yhdessä muiden tahojen kanssa (Tampereen Vesi Oy, Pirkanmaan ELY-keskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy) tekee linjauksia siitä, onko järjestelmää mahdollista ottaa käyttöön toimialueella.

Pilottia koskevat linjaukset jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta

Voimassa olevien kunnallisten jätehuoltomääräysten 20 §:ssä määrätään sallituista keräysvälineistä toimialueella. Nyt kyseessä oleva keräysjärjestelmä ei ole jätehuoltomääräysten mukaan sallittu jätehuoltomääräysten perusteella, mutta 20 §:n mukaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, eikä se vaaranna työturvallisuutta. Kyseiselle keräysjärjestelmälle on annettu hyväksyntä pilotin ajaksi.

Jätehuoltomääräysten 23 §:ssä säädetään keräysvälineiden tyhjennysväleistä. Biojätettä sisältävien syväkeräyssäiliöiden tyhjennysväli voi olla enimmillään 4 viikkoa. Koska kohteessa on kyse maanalaiseen syväkeräyssäiliöön rinnastettavissa olevasta keräysvälineestä, pilotin aikana keräysvälineeseen noudatetaan samaa enintään 4 viikon tyhjennysväliä.

Ensi vuoden jätetaksaan lisätään tyhjennyshinta maanalaisen, imuautolla tyhjennettävän säiliön tyhjennykselle, koska kyseistä järjestelmää ei voida tyhjentää normaalilla biojätteen tyhjennykseen tarkoitettulla kalustolla. Kohteen keräysvälineen tyhjennyshinta muodostuu biojätteen keräyssäiliön imuautotyhjennyksestä ja biojätteen kuljetuksesta jatkokäsittelyyn. 1.1.2025 voimaan tulevaan jätetaksaan hinnaksi esitetään 230 euroa (alv 0 %)/ tyhjennys. Lisäksi maksettavaksi tulevat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

mahdolliset kiinteistökohtaiset lisätyöt, joiden laskutus pohjautuu kulloinkin voimassa olevan liitetaksan 29 §:än. Samaa tyhjennyshintaa on jo aiemmin sovellettu vastaavalla kalustolla tyhjennettäviin yksittäisiin Pirkanmaan hyvinvointialueen kohteisiin.

Kiinteistöä koskevat jäteasetuksen 17 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten 15 §:n mukaiset jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet. Jos järjestelmän toimintaan tulee häiriöitä, kiinteistölle järjestetään korvaava biojätekeräys jätehuoltomääräysten mukaisilla keräysastioilla, jotta jätteiden lajittelu- ja erilliskeräys mahdollistetaan myös mahdollisten häiriötilanteiden aikana.

Järjestelmän käytössä noudatetaan samoja biojätteen lajitteluohjeita kuin muilla kiinteistöillä.

Biojätteen käsittelyn osalta Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitoksella ei ole tällä hetkellä valmiutta laajamittaiseen nestemäisen biojätteen käsittelyyn. Pilotin aikainen vähäinen biojättemäärä pystytään kuitenkin toistaiseksi laitoksella käsittelemään. Järjestelmän käytön laajentuminen edellyttäisi muutoksia nykyisiin biojätteen käsittelyjärjestelyihin, joten Pirkanmaan Jätehuolto selvittää myös tätä asiaa pilotin aikana.

Pilotin tulosten seuranta ja jatkotoimenpiteet

Pilotin aikaisen yhteistyön varmistamiseksi on perustettu yhteistyöryhmä, jossa on edustajat POAS Oy:ltä, järjestelmän toimittaja BER Oy:ltä, Pirkanmaan Jätehuollolta, Tampereen Vedeltä, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ltä sekä Tampereen jätehuoltoviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisten edustajat.

Jätehuoltolautakunta tekee pilotin tulosten pohjalta ratkaisunsa kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi asiaa koskien. Tulosten perusteella jätehuoltomääräyksissä otetaan kantaa jätevesiviemäriin liitettyihin jätemyllyihin sekä siihen, onko kyseinen keräysjärjestelmä hyväksyttävissä kunnallisten jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaiseksi sallituksi keräysvälineeksi toimialueella.

Tiedoksi

BER Oy, POAS Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen vesilaitos, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 41

Jätelautakuntien neuvottelupäiville osallistuminen Hämeenlinnassa 3.-4.11.2026

TRE:4196/01.04.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:

Toppila Anu

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet Linda Salo ja Mari Lind oikeutetaan osallistumaan Hämeenlinnassa 3.-4.11.2026 järjestettävälle jätelautakuntien neuvottelupäiville.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet _____ ja _____ oikeutetaan osallistumaan Hämeenlinnassa 3.-4.11.2026 järjestettävälle jätelautakuntien neuvottelupäiville.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista.

Perustelut

FCG Oy järjestää 3.-4.11.2026 valtakunnalliset jätelautakuntien neuvottelupäivät Hämeenlinnassa. Neuvottelupäivät on tarkoitettu kunnallisten jätelautakuntien jäsenille, varajäsenille ja jätehuollon edustajille. Tapahtuma kokoaa kunnallisen jätehuollon toimijat yhteen käsittelemään jätehuollon ja kiertotalouden ajankohtaisia kysymyksiä sekä vaihtamaan kokemuksia eri puolilta Suomea. Vuoden 2026 ohjelmassa käsitellään muun muassa kiertotalouslain ja jätelaki II:n valmistelun tilannetta, tekstiilien tuottajavastuuta sekä kiertotalouden edistämiseen ja jätetoimintojen sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tilaisuuden osallistumismaksu on 550 euroa + voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi kustannuksia aiheutuu matkoista, majoituksesta sekä mahdollisista ansionmenetyskorvauksista.

Jätehuoltolautakunnan jäsenille koulutus on erityisen hyödyllinen koulutuspäivillä käsiteltävien teemojen vuoksi. Jätehuollon lainsäädäntö ja kiertotalouteen liittyvä sääntely ovat jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi ajantasaisen tiedon saaminen valtakunnallisista valmisteluhankkeista ja niiden vaikutuksista kuntien jätehuoltoviranomaisten toimintaan on tärkeää.

Hallintosäännön 31 §:n 8) kohdan mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Tiedoksi

Hanna Sandström

Liitteet

1 Liite Jätela 2.9.2026 Jätelautakuntien neuvottelupäivien ohjelma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 42

Alueellisen jätehuoltolautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 2025-2027

TRE:2820/00.04.01/2025

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Alueellisen jätehuoltolautakunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 2025-2027 nimetään viestintäpäällikkö Anna-Leea Wecksten.

Perustelut

Hallintosäännön 122 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Tiedoksi

Anna-Leea Wecksten, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 43

Ilmoitusasiat

TRE:303/00.01.03/2026

Valmistelija / lisätiedot:

Toppila Anu

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Perustelut

Jätehuoltolautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

- Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta ehdotukseksi jätelain muuttamisesta. Kyseessä on hallitusohjelmakirjauksiin pohjautuva luonnos, mutta hallituksen esityksen sisällöstä linjataan hallituksessa vasta lausuntokierroksen jälkeen. Esityksellä toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia rajaamalla kuntien toissijainen vastuu vain aitoihin markkinapuu-tilanteisiin sekä yhtenäistämällä sidosyksiköiden ulosmyyntirajat. Lisäksi jätetoimialalle säädetään poikkeus hankintalain 10 % vähimmäisomistusvaatimukseen. Lausuntoa pyydettiin 31.7.2026 mennessä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 §:n mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa. Apulaispormestarin päätös asiasta on liitteenä.
- 20.8.2026 mennessä jätehuoltopäällikkö on vuonna 2026 antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti:
 - Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 1 kpl,
 - Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 92 kpl,
 - Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 21 kpl,
 - Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset 657 kpl.
 - Päätöksiä on annettu yhteensä 771 kpl. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 5 vuorokautta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liitteet

1 Liite Jätela 2.9.2026 Apulaispormestarin lausunto ympäristöministeriölle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)