

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 54

Hervannan valtaväylän pyörätiet sekä jalkakäytävät välillä Hermiankatu – Näyttämönkatu

TRE:6045/10.03.02/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Sivenius Jouni

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Nurminen Mikko, Johtaja

Päätösehdotus

Hervannan valtaväylän pyöräteiden sekä jalkakäytävien katusuunnitelma nro 1/23094 välillä Hermiankatu – Näyttämönkatu hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Pyöräilyn viitoituksessa esitettyjä etäisyysmittoja on muutettu vastaamaan kohteiden todellisia etäisyyksiä käyttäen 0,1 km tarkkuutta lyhyempien matkojen osalta.

Hermiankadun eteläreunassa nykyisin sijainnut *nopeusrajoitusalue päättyy* -liikennemerkki on siirretty kadun pohjoisreunaan.

Orjatsalonpuistosta linja-autopysäkillä johtavan kulkuyhteyden varrella sijaitsevia katuvalopylväitä on siirretty etämmälle väylän reunasta.

Hervannan valtaväylältä on poistettu suojatie Arkkitehdinkadun käytöstä poistettavan jalkakäytävän kohdalta.

Hermiankadun yli johtavan pyöräilyreititin linjausta on muutettu jouhevammaksi ja keskisaarekkeella uutta pyörätietä poikittain risteävän pyörätien ja jalkakäytävän liikennejärjestelyitä on muutettu.

Hervannan valtaväylän pyöräilyreittiin liittyville väylähierarkialtaan alempiarvoisemmille pyörätieyhteyksille on lisätty *väistämisvelvollisuus risteyksessä* -liikennemerkkit *kaksisuuntainen pyörätie* -lisäkilpineen.

Hervannan valtaväylän ja Näyttämönkadun välistä ajoradan sisäkaarretta on tiukennettu.

Näyttämönkadun itäpäähän on lisätty *jalkakäytävä* -liikennemerkki.

Katuvalaistusta on täydennetty Hervannan valtaväylän lännen puoleisien pyöräteiden ja jalkakäytävien osalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kiinteistöille 837-65-7001-11 ja -12 johtavalla kulkuyhteydellä sallitaan kaksisuuntainen pyöräliikenne ja tämä on osoitettu liikennemerkkein.

Puuistutuksia on lisätty Hervannan valtatiehen länsipuolelle ajoradan ja katualueen rajan välisille vierialueille.

Katusuunnitelmaan on lisätty huomiotekstejä alueella esiintyvistä haitallisista vieraslajista komealupiinista.

Hervannan valtatiehen idän puoleisen pyörätien ja jalkakäytävän kunnossapitoluokaksi määrätään A.

Hervannan valtatiehen lännen puoleisen pyörätien ja jalkakäytävän kunnossapitoluokaksi määrätään B1.

Orjatsalonpuistosta linja-autopysäkillä johtavan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän kunnossapitoluokaksi määrätään B1.

Kiinteistöille 837-65-7001-11 ja -12 johtavan kulkuyhteyden kunnossapitoluokaksi määrätään 3.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut

Hervannan valtatiehen pyöräteiden sekä jalkakäytävien katusuunnitelma nro 1/23094 välillä Hermiankatu – Näyttämönkatu, Hervannan kaupunginosassa.

Tampereen Hervannan kaupunginosan liikenneverkkosuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2019. Liikenneverkkosuunnitelma on strategisen tason suunnitelma, jonka avulla on saatettu yhteen Hervannan nykyinen liikennejärjestelmä ja kaupungin kehittämistavoitteiden mukainen maankäytön ja liikenteen kokonaisuus vuodelle 2040.

Liikenneverkkosuunnitelmassa jalankulun ja pyöräliikenteen tavoiteverkoissa on esitetty Hervannan valtatiehen itäreunaan laadukas ja jatkuva pyöräliikenteen pääreitti ja jalankulun yhteys.

Hervannan valtatiehen jalankulun ja pyöräliikenteen reittien yleissuunnittelu tuli ajankohtaiseksi vuonna 2021 Hervannan kampusalueen asemakaavoituksen yhteydessä arvioitaessa Hervannan valtatiehen katualueen tilantarvetta tulevaisuudessa. Yhteyden suunnittelulle ja toteutukselle on tullut tarvetta myös Hervantajärven uuden asuinalueen rakentumisen myötä liikkumistarpeiden lisääntyessä Hervannan valtatiehen suunnassa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yhtenäinen korkealuokkainen jalankulun ja pyöräilyn pääreitti Hervannan valtatiehen varteen. Suunniteltu Hermiankadun ja Näyttämönkadun välinen osuus on ainoa kokonaan puuttuva osa Hervannan valtatiehen varren pyöräilyreittikokonaisuudesta. Suunnitelmat perustuvat yleissuunnitelmaan Hervannan valtatiehen jalankulun ja pyöräliikenteen reiteistä välillä Poliisikoulunkatu–Näyttämönkatu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Osana Hervannan liikenneverkkosuunnitelmia toteutetaan Hervannan valtaväylän itäreunaan korkealuokkainen jalankulun ja pyöräilyn pääreitti Hermiankadun ja Näyttämökadun välille. Myös Hervannan valtaväylän länsireunaan toteutetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti Hermiankadun ja Mekaniikanpolun välille. Lisäksi Arkkitehdinkadun pyörätien pohjoisreunassa olevan pyörätien rinnalle toteutetaan jalkakäytävä Insinöörinkadun ja Hervannan valtaväylän väliselle osuudelle, koska nykyinen pelkkä pyörätieratkaisu on koettu ongelmalliseksi myös jalankulkijoiden kulkiessa pyörätiellä.

Hervannan valtaväylän itäreunaan sijoittuvalla jalankulun ja pyöräilyn pääreitillä jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan ajoratamerkinnöin, ja tällä osuudella jalkakäytävän leveys on pääsääntöisesti 2,78 metriä ja kaksisuuntaisen pyörätien leveys on 3,00 metriä. Tilanahtauden vuoksi jalkakäytävä ja pyörätie kapenevat hieman lyhyellä matkalla Elementinpolun linja-autopysäkin kohdalla, ja tällä kohdin jalkakäytävän leveys on 2,28 metriä ja pyörätien leveys on 2,50 metriä. Väylän kokonaisleveyteen vaikuttaa kulkumuotojen erottelemistapa sekä ajoradan ja pyörätien väliin toteutettavan erotusalueen leveys. Kulkumuotojen erotteleminen on suunniteltu toteutettavan 0,10 metrin levyisellä erottelukaistalla, joka toteutetaan asfalttipäällysteen massamerkinnöin. Pyörätie erotetaan ajoradasta 0,82–3,09 metrin levyisellä betonikivipäällysteisellä erotusalueella.

Pyörätien ja jalkakäytävän toteuttaminen Hervannan valtaväylän itäreunaan edellyttää uuden alikulkukäytävän rakentamista nykyisen Hermian alikulkukäytävän viereen. Uusi betonirakenteinen silta on tyypiltään nykyisen Hermian alikulkukäytävän kaltainen.

Elementinpolun linja-autopysäkillä johtava kulkuyhteys Orjatsalonpuiston nykyiseltä pyöräilyn ja jalankulun reitillä joudutaan korvaamaan kokonaan uudella yhdistetyllä pyörätie- ja jalkakäytäväyhteydellä. Samalla kulkuyhteyden pituuskaltevuutta loivennetaan nykyiseen väyläyhteyteen nähden. Uuden Orjatsalonpuistoon johtavan väyläyhteyden toteuttaminen edellyttää nykyisen meluvallin pohjoispään osittaista purkamista. Melusuojausvarmistamiseksi Hervannan valtaväylän ajoradan ja pyörätien väliin sijoittuvaa rengasmelukaidetta jatketaan 28 metriä Elementinpolun linja-autopysäkin suuntaan ja samalla rengasmelukaide uusitaan kokonaan korotettaessa sitä hieman.

Hervannan valtaväylän muutostöiden lisäksi myös Näyttämökadun pyörätie ja jalkakäytäväjärjestelyitä muutetaan siten, että jatkossa pyöräily Näyttämökadulla tapahtuu ajoradalla. Tämä edellyttää yksisuuntaisten pyöräteiden toteuttamista Näyttämökadun suuntaan, joilla pyöräliikenne liitetään osaksi Näyttämökadun ajoradalla tapahtuvaa pyöräliikennettä. Pyörätiejärjestelyiden muuttamisen yhteydessä Näyttämökadun molemmin puolin olevat kapeat noin 2,50 metrin levyiset yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet muutetaan pelkiksi jalkakäytäviksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hervannan valtavyölyän länsireunaan toteutetaan uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätieyhteys Hermiankadun ja Mekaniikanpolun välille. Asfalttipäällysteisen väylän leveys on 3,00 metriä. Väylän eteläpään toteutetaan 14,00 metrin pituinen tukimuuri uuden väylän ja viereisen kiinteistön pysäköintialueen välisen suuren korkeuseron vuoksi.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan avo-ojapainantein sekä hulevesiviemäröinnillä, joita täydennetään tarvittavilta osin.

Katualueiden viihtyisyyttä parannetaan istuttamalla puita liikenneväylien vierialueille, ja uudet pyörätie ja jalkakäytäväyhteydet valaistaan.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2027 vuosisuunnitelmaan, ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2027.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä noin 1 587 600 euroa (255 €/m²), josta kadunrakennustöiden osuus noin 853 600 €, Hermian alikulkukäytävän osuus noin 548 600 € ja hulevesitöiden noin 185 300 €.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 3.12.- 17.12.2025 yhdessä Arkkitehdinkadun pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelmaehdotuksen kanssa. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty seitsemän muistutusta, joista yksi muistutuksista on toimitettu myöhässä. Muistutukset vastineineen on esitetty erillisellä liitteessä Muistutukset ja vastineet. Lisäksi kaupungin ympäristönsuojeluyksikön kommentoi katusuunnitelmaehdotusta siltä osin, että alueella esiintyy haitallista vieraslajia komealupiinia.

Ympäristönsuojeluyksikön toiveesta katusuunnitelmaan on lisätty huomiotehtejä varoittamaan alueella esiintyvistä haitallisista komealupiinista ja ohjeistusta sen torjumisesta sekä leviämisen estämisestä.

Hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa suunnitelmia on täydennetty myös katuvalaistusta lisäämällä valaisinpylväitä Hervannan valtavyölyän lännen puoleisille pyöräteille ja jalkakäytävälle. Lisäksi puuistutuksia on lisätty Hervannan valtatie varteen kadun länsipuolelle ajoradan ja katualueen rajan välisille vierialueille. Myös kiinteistöille 837-65-7001-11 ja -12 johtavalla kulkuyhteydellä sallitaan jatkossa kaksisuuntainen pyöräliikenne ja tämä on osoitettu liikennemerkein.

Toimivalta: Hallintosäännön 22 §:n 1 ja 2 momentin mukaan yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, hankkeistamisesta ja seurannasta sekä rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevista valmistelutehtävistä. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueesta määrittäminen. Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Tiedoksi

Muistuttajat, Mikko Kielo, Katja Seimelä, Petri Keivaara, Olli Halme, Lassi Jokinen, Infraomaisuudenhallinta, Markus Jääkari

Liitteet

- 1 Liite Yla 3.3.2026 Hervannan valtavyylän JKPP Sijaintikartta
- 2 Liite Yla 3.3.2026_Hervannan valtavyylän ja Arkkitehdinkadun JKPP_Katujärjestelypiirustus_
- 3 Liite Yla 3.3.2026 Hervannan valtavyylän JKPP Itäpuolen pituusleikkaus 23094
- 4 Liite Yla 3.3.2026 Hervannan valtavyylän JKPP Länsipuolen pituusleikkaus 23094
- 5 Liite Yla 3.3.2026 Hervannan valtavyylän JKPP Poikkileikkaukset 23094
- 6 Liite Yla 3.3.2026 Kulkuyhteys kiinteistölle 7001-1 Pituusleikkaus 23094
- 7 Liite Yla 3.3.2026 Orjatsalonpuiston JKPP Pituusleikkaus 23094
- 8 Liite Yla 3.3.2026 Muistutukset ja vastineet
- 9 Liite Yla 3.3.2026 Muistutus Tampereen seudun polkupyöräilijät ry
- 10 Liite Yla 3.3.2026 Muistutus Asunto Oy Mattitapio (saapunut myöhässä)
- 11 Liite Yla 3.3.2026 Muistutus A
- 12 Liite Yla 3.3.2026 Muistutus B
- 13 Liite Yla 3.3.2026 Muistutus C

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 6.3.2026 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 9.3.2026

Muutoksenhakuviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tampere
09.03.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintovalitus

§54

Hallintovalitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.