

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

**Poikkeamishakemus Ala-Pispala, Markkinakatu 6, asuinrakennusten rakentaminen****TRE:2901/10.03.01/2026****Lisätietoja päätöksestä**

Hallintoassistentti Laura Malinen, puh. 040 133 6740, etunimi.sukunimi@tampere.fi

**Valmistelijan yhteystiedot**

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

**Päätös**

Myönnetään tontille 837-218-1075-15 lupa saada poiketa rakennuskiellosta sekä asemakaavan rakennusosalasta kolmen asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ala-Pispalan kaupunginosassa, osoitteessa Markkinakatu 6 sillä ehdolla,

että kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet ensisijaisesti imeytetään tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoituslavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemättömältä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä,

että rakentamislupa-asiakirjoihin liitetään rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma, selvitys hulevesimenetelmistä sekä pohjaveden hallinta- ja suojaussuunnitelma vireillä olevan asemakaavan 8309 määräykset huomioiden,

että rakentamislupaa haettaessa osoitetaan meluntorjuntasuunnitelmalla, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot alittuvat. Asuinrakennusten ulkovaipan ääneneristyksen mitoittamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon junan ohiajosta aiheutuvat yöaikaiset enimmäisäänitasot (LA, max),

että rakennuslupa-asiakirjoihin liitetään rakentamishankkeen pohjalta laadittu selvitys, joka sisältää ajantasaiset tärinämittaukset ja ratkaisut tärinän vähentämiseksi tärinän tunnusluvun raja-arvon 0,60 mm/s alle,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

että rakentamislupa-asiakirjoihin liitetään kahden pohjoisimman rakennuksen osalta rakentamishankkeen pohjalta laadittu selvitys, joka sisältää ajantasaiset runkomelumittaukset ja ratkaisut runkomelun vähentämiseksi runkomelun asuinrakennusten raja-arvon 35 dB alle,

että suunnitelmassa esitetään olemassa olevat suuret puut, poistuvat puut ja korvaavat istutukset; olemassa olevaa puustoa tulee pyrkiä säästämään,

että rakennuksen C kohdalla maanpintaa ei nosteta rakennuksen eteläpuolella siten, että rakennus asettuu tasamaakorokkeelle vaan sokkelia näkyy kadun puolella enemmän kuin nyt esitetty,

että rakentamislupavaiheessa rakennuksen C umpinaisen katujulkisivun aukotusta kehitetään, ja

että rakennuksen C kuistin sekä sen päälle rakennettavan kattamattoman parvekkeen leveys on enintään kolmannes julkisivun pituudesta.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

### **Perustelut**

Poikkeamispäätös RakL 57 §:n nojalla AKL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta sekä AKL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tyhjälle tontille rakennetaan kolme erillispientaloa sekä kuusi autopaikkaa.

### **HAKIJA ON ANTANUT ERITYISET SYYT POIKKEAMISELLE**

”Haetaan poikkeamista rakennuskiellosta ja rakennusalaista kolmen asuinrakennuksen rakentamiselle. Kyseiselle tontille on myönnetty poikkeaminen 21.12.2022 joka on vanhentunut 9.1.2025. Suunnitelmat poikkeaa vain vähäisesti voimassa olevasta asemakaavan rakennusaloista, jota pidetään vähäisenä poikkeamana.

Suunnitelmat noudattavat myös pääosin ehdotusvaiheessa olevaa kaavamuutosta. Poikkeama ehdotusvaiheen asemakaavaan koskevat rakennusalan rajoja. Asuinrakennus B ylittää rakennuksen länsilaidalta rakennusalueen rajan ja meluaita rakennetaan rajaan kiinni. Kyseiset poikkeamia pidetään vähäisinä poikkeamina.

Tonttia koskeva asemakaava on parhaillaan ehdotusvaiheessa, eikä kaavan voimaantulon ajankohta ole tiedossa. Esitetty rakennushanke noudattaa kaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän rakentamistapaohjeen keskeisiä periaatteita, minkä vuoksi hankkeen ei voida katsoa vaikeuttavan tulevan asemakaavan toteutumista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Poikkeamisen erityisenä syynä voidaan lisäksi pitää sitä, että esitetty ratkaisu edistää alueelle asetettuja kaupunkikuvallisia tavoitteita sekä mahdollistaa tontin tarkoituksenmukaisen käytön, kun kyseessä on tällä hetkellä rakentamaton tontti.

Markkinakatu 6 suunniteltavat uudisrakennukset noudattavat mittasuhteiltaan, jäsentelyltään, materiaaleiltaan ja väritykseltään alueen perinteistä rakennustapaa ja tontin uudisrakentaminen suunnitelmat soveltuvat hyvin jo rakennettuun miljööseen.

Hulevedet pääosin imeytetään tontilla ja viivytetään painanteissa sekä piha-alueella käytetään vain vettä läpäisevää hiekkaa. Sokkelien korkeudet on nostettu riittävän ylös, että rakennuksista pois päin saadaan riittävät kaadot eikä myöskään Pöllimetsän valumavedet aiheuta rakentamisriskiä. Ajojie piha-alueelle, nousu on noin 30 cm. myös tämä on turvallinen käyttää, varsinkin talviliukkailla.”

#### KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

#### POIKKEAMINEN

Tontti 1075-15 on asetettu rakennuskieltoon 15.2.2028 asti asemakaavan laatimista varten. Siitä poiketen asuinrakennuksille halutaan hakea lupaa ennen rakennuskiellon päättymistä. Uudisrakennukset sijoittuvat osin tai kokonaan voimassa olevan asemakaavan rakennusalan ulkopuolelle.

Poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli se ei RakL 57 §:n mukaisesti

- 1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

#### ASEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Ala Pispalan pientaloalueen keskellä. Se rajautuu pohjoisessa ja idässä puistoon, etelässä Markkinakatuun sekä lännessä omakotitonttiin. Tontti on rakentamaton ja kuuluu Museoviraston määrittelemään valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY).

Tontilla voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeus on tonttitehokkuuden  $e=0,40$  mukaan  $392 \text{ k-m}^2$  ja autopaikkoja tulee rakentaa  $1 \text{ ap}/150 \text{ k-m}^2$ .

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Tontille on vireillä asemakaavan muutos nro 8309, joka on ehdotusvaiheessa ja etenee arvioiden mukaan hyväksymiskäsittelyyn kesällä 2026. Kaavaehdotuksessa tontille on osoitettu rakennusala, joka kiertää tontin pohjois-, itä- ja eteläreunaa. Kokonaisrakennusoikeus on 295 k-m<sup>2</sup>, mikä vastaa tonttitehokkuutta  $e=0,30$ . Suunnitelman mukainen rakennusoikeudellinen kerrosala on kaavaehdotuksen mukainen. Massoittelumääräyksen rt-2 mukaan rakennusalalle saa sijoittaa rakennuksen, jossa pääkerroksen yläpuolella sallitaan ainoastaan ullakko tai osakerros. Kattokulman tulee olla 1:2–1:1,5, ja rakennuksen korkeus julkisivun ja vesikaton leikkauspisteestä ensimmäisen täysin maanpäällisen kerroksen lattiapintaan saa olla enintään 5,0 metriä. Massoittelumääräyksen rt-3 mukaan rakennus saa olla enintään kaksikerroksinen eikä ylimmän kerroksen yläpuolelle saa sijoittaa ullakkoa. Kattokulman tulee tällöin olla 1:2,5–1:2.

Rakennus C:n korkeusasema on pääosin perusteltu, mutta eteläpuolista maastoa ei tule korottaa siten, että rakennus sijoittuu tasaiselle täyttökorokkeelle. Sokkelin tulee jäädä kadun puolella näkyvämmäksi, jotta rakennus asettuu luontevasti suhteessa länsipuolella sijaitsevaan suojeltuun rakennukseen. Vireillä olevan kaavaehdotuksen kaavamääräysten mukaan rakennukset tulee sovittaa maastoon ilman merkittäviä täyttöjä tai leikkauksia, ja tontin lopullisen maanpinnan on vastattava alkuperäistä.

Rakennus C:n kuistin päälle esitetyn kattamattoman parvekkeen leveys voi olla enintään kolmannes julkisivun pituudesta, joten sekä parvekettä että sen alapuolella olevaa kuistia tulee pienentää esitetystä. Lisäksi katujulkisivun aukotusta on syytä kehittää, sillä nykyisellään vaikutelma on melko sulkeutunut. Vireillä olevan kaavaehdotuksen kaavamääräysten mukaan pääkerroksen katujulkisivuun tulee sijoittaa asuinhuoneiden ikkunoita, jotta julkisivu ei muodostu suljetuksi.

Tontille sijoitetaan kolme erillispientaloa, jotka ryhmittyvät yhteisen keskuspihan ympärille. Koillisrajalle ja osin itärajalle rakennetaan 2,5 metriä korkea meluaita. Suunnitelmat noudattavat pääosin vireillä olevan asemakaavan rakentamistapaohjeita sekä kaavaehdotuksessa esitettyä rakennusalaa, eikä hanke siten vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Autopaikkavaatimuksen (1 ap / 150 k-m<sup>2</sup> ja 1 ap / asunto) perusteella tontille tulee toteuttaa kolme autopaikkaa. Suunnitelman mukaisesti autopaikkoja rakennetaan kuusi, joten vaatimus täyttyy. Asemakaavaehdotuksen mukaisesti autopaikat tulee sijoittaa hajautetusti siten, etteivät ne hallitse katunäkymää, piha-aluetta tai maisemanäkymiä. Suunnitelmassa autopaikat on sijoitettu tontin eteläkulmaan kahteen ryhmään ajoväylän molemmin puolin. Katoksia ei rakenneta, joten näkymät säilyvät. Yhteinen oleskelupiha sijoittuu pysäköintialueesta erilleen sen luoteispuolelle.

Kohde sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, mikä on huomioitava suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakentamislupavaiheessa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

tulee esittää sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma, hulevesien hallintamenetelmät sekä pohjaveden hallinta- ja suojaussuunnitelma asemakaavaehdotuksen nro 8309 määräykset huomioiden. Suunnitelmissa on suositeltavaa osoittaa olemassa oleva puusto, poistettavat puut sekä korvaavat istutukset. Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

Hulevesien käsittelyä Pispalan poikkeamisluvissa on ohjattu siten, että kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytyksrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemättömältä pintaneliömetriä kohden. Viivytyksrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoihin ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla ja kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä.

Vuoden 2022 selvityksen mukaan tontilla esiintyy liikennemelua päivällä 55–60 dB ja yöllä 50–55 dB. Rakentamislupavaiheessa tulee meluntorjuntasuunnitelmalla osoittaa, että asuinrakennuksille ja piha-alueille asetetut ohjearvot alittuvat. Lisäksi ulkovaipan ääneneristys tulee mitoittaa huomioiden junaliikenteen aiheuttamat yöaikaiset enimmäisäänitasot (LA, max).

Rakennuspaikka sijaitsee rautatieliikenteen runkomelun riskivyöhykkeellä. Rakentamislupavaiheessa on esitettävä ajantasaisiin mittauksiin perustuvat selvitykset tärinän ja runkomelun hallinnasta siten, että tärinän tunnusluvun raja-arvo 0,60 mm/s ja runkomelun raja-arvo 35 dB alittuvat.

Tontti on aiemmin ollut asuinkäytössä, ja sillä sijainnut rakennus on tuhoutunut tulipalossa. Tontin reuna-alueiden puusto on kärsinyt palosta. Vuoden 2009 selvityksessä mainittua isokokoista vuorijalavaa ei vuoden 2026 maastokatselmuksessa enää havaittu; tontin pohjoisosassa kasvavat suuremmat puut ovat mäntyjä ja vaahteroita ja tontilla esiintyy runsaasti nuoria saarnia. Lounaiskulmassa on aiemmin havaittu keltamataraa, joka ei ole rauhoitettu laji. Koska tontilla ei ole arvokkaita luontokohteita, poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista. Suunnitelmat perustuvat vireillä olevaan asemakaavaan ja sen rakentamistapaohjeisiin, joten hanke ei vaaranna rakennetun kulttuuriympäristön suojelutavoitteita.

Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena pidetään ympäristöönsä selvästi poikkeavaa rakentamista, kuten kerrostalon sijoittamista pientaloalueelle tai suuren päivittäistavarakaupan rakentamista. Tässä tapauksessa kyse on alueen mittakaavaan ja käyttötarkoitukseen sopivasta pientalorakentamisesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Ottaen huomioon hakijan selvityksen, saadut lausunnot sekä alueen asemakaavallisen tilanteen, asemakaavayksikkö toteaa, että ehtojen mukaan toteutettuna poikkeaminen rakennuskiellosta ja asemakaavan rakennusala ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

#### LIITTEET:

*Kartat:* Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa ja idässä puistoon, etelässä Markkinakatuun sekä idässä omakotitonttiin. Kohteen itäpuolella sijaitsee yksi myönteinen poikkeuslupapäätös vuodelta 2022. Lisäksi kohteen kaakkoispuolella sijaitsee yhdeksän myönteistä poikkeuslupapäätöstä. Nämä päätökset on annettu vuosina 2008, 2009, 2012, 2015, 2017, 2020 ja 2022. Kaksi päätöksistä on annettu vuonna 2014.

Asemakaavassa tontti on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi.

Rakennusoikeus on tonttitehokkuuden  $e=0,40$  mukaan  $392 \text{ k-m}^2$ .

Autopaikkoja tulee rakentaa  $1 \text{ ap}/150 \text{ k-m}^2$ .

#### *Lausunnot*

##### *Selvitys puustosta*

*Suunnitelmat:* Tontilla on kolme erillistä asuinrakennusta, joiden keskelle jää yhteispiha. Autopaikat sijaitsevat tontin kaakkoiskulmassa. Rakennuksissa on kaksi asuinkerrosta. Kattomuoto on harjakatto. Julkisivumateriaali on puuta.

#### **Toimivallan peruste**

Asemakaavapäällikkö päättää poikkeamisluvista yhdyskuntalautakunnan 1.4.2025 § 103 toimivallan siirtopäätöksen mukaisesti.

#### **Lausunnot**

Hakemuksesta on saatu lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä Lupa- ja valvontavirastolta, joilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan hakemuksen liitteenä.

#### **Tiedoksi**

Hakija, Lupa- ja valvontavirasto

Liitteet:

1 Liite Lausunnot

2 Liite Selvitys puustosta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

- 3 Liite Kartat
- 4 Liite Asemapiirros ja katujulkisivut
- 5 Liite Rakennus A
- 6 Liite Rakennus B
- 7 Liite Rakennus C

**Allekirjoitus**

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

**Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on nähtävillä Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi) ajalla 17.6. - 26.7.2026.

Päätös on annettu tiedoksi sähköpostitse 17.6.2026.

**Muutoksenhakuviranomainen**

Yhdyskuntalautakunta, osoite: Tampereen Kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere

Tampere  
17.06.2026

Laura Malinen  
Hallintoassistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## **Oikaisuvaatimus**

§ 13

### **Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

#### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistaja ja haltija;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke voi huomattavasti vaikuttaa;
- 4) se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 5) kunta;
- 6) naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 7) muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Oikaisuvaatimuksen saa lisäksi tehdä toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

#### **Oikaisuviranomainen**

Oikaisua vaaditaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti Tampereen kaupungin asiointipalvelussa osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa>.

Oikaisua voi kuitenkin vaatia myös postitse, sähköpostitse tai tuomalla kirjelmän kaupungin kirjaamoon. Tampereen kaupungin yhteystiedot:

Tampereen kaupunki  
Kirjaamo  
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C, PL 487  
33101 Tampere  
sähköposti: kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

#### **Oikaisuvaatimusaika**

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla ([www.tampere.fi/ilmoitustaulu](http://www.tampere.fi/ilmoitustaulu)). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimus**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- oikaisuvaatimuksen tekijä, millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen ja oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
- päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Sähköisen oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisen päivän aikana. Paperisen oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.