

Lehtonen Sirpa Maarit

Lähettäjä: Niukkanen Hannu
Lähetetty: torstai, 26. maaliskuuta 2020 13:05
Vastaanottaja: kapakaava
Aihe: YSUn kaavakommentit 8787

Ympäristönsuojelun kommentit asemakaavaan 8787, Patamäenkatu 2, Sarankulma

Alueelle suunnitellaan nykyisestä uutta rakentamista joka johtaa merkittävään pinnoitetujen alojen lisäykseen. Hulevesien määrä lisääntyy alueelta merkittävästi. Härmälänojan pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa ojan vedenlaatua. Tämän vuoksi hulevesiä tulee käsittellä tontilla seuraavasti: Vähentää hulevesien syntymistä, imeyttää hulevesiä, viivytää hulevesiä. Liikennealueilta (kulkureitit, paikoitus) tulevia hulevesiä käsittellään ennen niiden johtamista viivytsrakenteisiin ja edelleen Härmälänojaan.

Kyseisellä alueella ja vastaavilla joissa tulvaherkkyys on suuri tai kohtalaisen suuri, tulee erityisesti huomioida kokonaissadannan ja rankkasateiden lisääntyminen.

Osalle kattopinnoille voidaan osoittaa viherkattoja ja paikitusalueille hulevesiä laadullisesti parantavia rakenteita ja pintamateriaaleja (mm.imeytyspainanteet, hulevesiaineet, hulevesikivet).

Paikitusalueiden hulevesiä ei tule pelkäästää vain viivytää ja johtaa Härmälänojaan. Kyseisiä hulevesiä tulee ensin käsittellä laadullisesti. Pelkkä hulevesien viivytys ei paranna Härmälänojan veden laatua. Viivytysellä saavutetaan virtaamahuippujen tasaus. Ns. puhtaita hulevesiä eli kattovesiä voidaan johtaa pelkäästää viivytysjärjestelmiin. Asemakaavan hulevesimääräyksillä tulee pyrkiä myös hulevesien laadun parantamiseen ja sitä kautta Härmälänojan vedenlaadun paranemiseen.

Rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyssä tulee noudattaa kaupungin työmaavesiohjetta.

Hulevesiä koskeviksi määräyksiksi ehdotetaan esimerkiksi:

(Lahdesjärvellä AK 8534 määräykset)

hule-30(1.5) Tontilta tulevat hulevedet tulee viivytää tontilla tai muulla alueella viivytsrakentein ja johtaa purkupaikkaan viranomaisen hyväksymän erillissuunnitelman mukaan. Viivytsrakenteiden mitoitustilavuutena on suluissa mainittu kuutiometrimääriä jokaista sataa tontille rakennettujen kattojen ja muiden vettäläpäisemättömien pintojen neliömetrimääriä kohden. Tontilta tulevista hulevesistä, puhtaita kattovesiä lukuun ottamatta, on erotettava öljy ja hiekka. Ölbyn- ja hiekanerotusjärjestelmä tulee varustaa näytteenottokaivolla. Viivytsrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

yleismääräykset:

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys hulevesimenetelmistä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää valvontaviranomaisella, joka myös valvoo rakentamisaikasta hulevesien hallintaa.

Hulevesien muodostumisen vähentämiseksi suositellaan rakennuksiin viherkattoja ja piholle vettäläpäiseviä päälysteitä. Viherkattojen ala huomioidaan viivytysken osana määräyksen (hule-30(1.5)) mukaisessa hulevesien mitoituksessa.

Hannu Niukkanen

ympäristösuunnittelija

0505951101

etunimi.sukunimi@tampere.fi



Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Ympäristönsuojelu

Frenckellinaukio 2

33100 Tampere

www.tampere.fi

Kirjaamo

Lähettäjä: Djupsjöbacka Hanna <hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi>
Lähetetty: torstai, 19. maaliskuuta 2020 15:21
Vastaanottaja: Kirjaamo; Blåfield Henna; Karlsson Anne
Kopio: Scarpellini Elisabet
Aihe: Tampere/ SARANKULMA, Patamäenkatu 2, asemakaava nro 8787 (TRE: 1934/10.02.01/2019)

Luokat: Purppura luokka

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

Kaupunkiympäristön kehittäminen/
Kaupunkiympäristön suunnittelu/
Asemakaavoitus

Viite: **Tiedoksianto mahdollista kommentointia varten (saapunut Pirkanmaan liittoo 5.3.2020)**
Asia: **Tampere: SARANKULMA, Patamäenkatu 2, asemakaavamääräysten tarkistaminen. Asemakaava nro 8787 (TRE: 1934/10.02.01/2019)**

Pirkanmaan liitolle on lähetetty tiedoksi em. asemakaavamuutoksen nähtäville kuulutettu tarkistettu osallistumis- ja arvointisuunnitelma sekä valmisteluaisteisto.

Kommentit on pyydetty toimittamaan 26.3.2020 mennessä.

Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa ko. kaava-aineistosta.

Teknisluonteisena korjauksena pyydän kuitenkin täydentämään osallistumis- ja arvointisuunnitelmaa sekä kaavaselostustekstiä (kohta 3.1. Maakuntakaava / s.7) Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavamerkintöjen osalta:

- **Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisyöhyke. (kk1)**
 - *Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun ja eteläisen Pirkanmaan pohjois-eteläsuuntainen kehittämisyöhyke, joka ulottuu Tampereen kaupunkikeskustan ja Lielahden alakeskuksen alueelta Rautaharkko-Lakalaivan alakeskuksen ja henkilöliikenteen aseman sekä Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän keskustaan. Etelä-Pirkanmaalla vyöhyke jatkuu Akaan taajamassa.*
 - *Suunnittelumääräys: Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavutettavana ja monipuolisena yritystoiminnan, asumisen sekä kaupallisten ja julkisten palvelujen alueena. Kehittämisyöhykkeen kunta- ja alakeskukset toimivat merkittäväinä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä liikenteellisinä solmukohtina. Tampereen keskustan asemaa valtakunnallisesti merkittäväinä kaupunkikeskuksena vahvistetaan. Tampereen eteläisen alakeskuksen, siihen liittyvän henkilöliikenteen aseman, Sarankulman, Härmälän ja Partolan ympäristöä kehitetään vetovoimaisena messukeskusalueena sekä monipuolisena kaupallisten ja muiden palveluiden, työpaikkojen ja asumisen kasvualalueena. Alueen liikenneyrjestelyjen toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sääksjärven alakeskusta kehitetään tiiviinä ala-keskuksena ja joukkoliikenteen terminaalina, joka kytkee vaihteittain toteutuvan 2-kehän väilyksellä läntistä ja itäistä kaupunkiseutua keskusakselin kehittämisyöhykkeeseen. Akaassa*

tiivistetään asemanseutuja sekä Viialan ja Toijalan keskusten välisen alueen yhdyskuntarakennetta sekä kehitetään Yritys-Konhon aluetta hyvin saavutettavana työpaikka-alueena. Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta yhdyskuntarakennetta sekä edistää toimintojen saavutettavuutta kävelien, pyöräillen ja joukko-liikenteellä.

- *Tiivistettävä asemanseutu.*
 - *Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen.*
 - *Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä raideliikennettä tukevan tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Tiivistettävän alueen laajuus tulee tarkentaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.*

Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 19.3.2020

Hanna Djupsjöbacka
Maakunta-arkkitehti
+358 50 598 4134
hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi

PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B
PL 1002
33101 TAMPERE

Kirjaamo

Lähettäjä: Altti Samuli (ELY) <samuli.altti@ely-keskus.fi>
Lähetetty: maanantai, 30. maaliskuuta 2020 21:38
Vastaanottaja: Kirjaamo
Aihe: Tampere - Sarankulma, Patamäenkatu 2 (kaava 8787) - valmisteluvaihe / ELY-keskuksen kommentti (PIRELY/1821/2020)

Luokat: Musta luokka

Viite: TRE:1934/10.02.01/2019

Asia: Tampere - Sarankulma, Patamäenkatu 2 (kaava 8787) - valmisteluvaihe / ELY-keskuksen kommentti (PIRELY/1821/2020)

Valtatien 3 ruuhkaisuuden ja häiriöherkkyyden vuoksi on tehty esiselvitys kolmansista kaistoista Lakalaivan ja Partolan välille.

Lisäkaistojen rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.

Asemakaavan mukainen rakentaminen ojan siirtoineen ei saa haitata valtatien 3 parantamista eikä liikennettä. Siirrettävä Härmälänoja palvelee jossain määrin myös valtatien 3 kuivatusvesiä. Tulevat ojat tulee toteuttaa kapasiteettiltaan ja geometrialtaan sellaisina, että missään tilanteessa ei saa syntyä tulvavaaraa valtatielle 3.

Jos ojan siirto edellyttää toimenpiteitä tiealueella on niille haettava lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Samuli Altti

Yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkö

samuli.altti@ely-keskus.fi

0295 036 378, vaihde 0295 036 000

Yhdyskunnat ja luonto -yksikkö

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 33100 TAMPERE

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa | twitter: @PirkanmaanELY

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin eredyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähetäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.

Kirjaamo

Lähettäjä: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi
Lähetetty: tiistai, 31. maaliskuuta 2020 10:34
Vastaanottaja: Kukkola Timo (Tukes); Kirjaamo
Aihe: Vastaus [1226838]8787

Luokat: Musta luokka

Hei,

kiitos mielipiteestänne. Se on välitetty kirjaamoon kirjattavaksi ja välitettäväksi maankäytön suunnittelun.

Terveisin
Kristiina
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
03 5656 4400
palvelupiste.frenckell@tampere.fi

<http://inter23.tampere.fi/asiakaspalaute/palvelupiste.php>

Vastatessasi viestiin käytäähän tapauksen ID-numeroa.

Id: 1226838

Luonti pvä: 30.3.2020 6:49

Kuvaus:

Käytetty palvelin: www.tampere.fi

Lähettäjän www-selain: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko Lähettäjän laite tai proxy: 162.158.238.208 Lähettäjän ilmoittama sähköpostiosoite: timo.kukkola@tukes.fi

> kaava8787 = Tukesin valvonnassa alueella on Mikro-Pulssi Oy (Kaskimäenkatu 1), joka valmistaa savunpoistoluukkuja/vastaavia 1.4S vaarallisuusluokan räjähteitä. Määrität ovat kuitenkin niin vähäisiä, että asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta laitoksen toimintaan.

> Nimi = Timo Kukkola

Lehtonen Sirpa Maarit

Aihe: VL: Tiedoksi mahdollista kommentointia varten kaava-aineisto, asemakaava nro 8787

Lähettäjä: Heinonen Pekka <Pekka.Heinonen@tampere.fi>

Lähetetty: tiistai, 24. maaliskuuta 2020 9:58

Vastaanottaja: Blåfield Henna <Henna.Blafield@tampere.fi>

Aihe: VS: Tiedoksi mahdollista kommentointia varten kaava-aineisto, asemakaava nro 8787

Hei,

Ohessa kommentit huleveden hallinnan näkökulmasta.

SARANKULMA, Patamäenkatu 2, asemakaavamääräysten tarkistaminen, asemakaava nro 8787.

(TRE:1934/10.02.01/2019)

<http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8787>

Hulevesiselvitys laadittu.

Pekka Heinonen

Erikoissuunnittelija, hulevesiasiantuntija

040 846 9458

pekka.heinonen@tampere.fi



Kaupunkiympäristön palvelualue

Viheralueet ja hulevedet

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33101 Tampere

www.tampere.fi

Asiakirjan diaarinumero: 144/2020

Päivämäärä: 26.03.2020

Otsikko: Tampere, Sarankulma, Patamäenkatu 2, asemakaavamääräysten tarkistaminen, osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä valmisteluvaineisto, kaava nro 8787 (TRE:1934/10.02.01/2019)

Allekirjoittajat:

Nimi	Allekirjoitettu tunnisteella	Allekirjoituspäivä EE(S)T
Lyyra-Seppänen Anna	Vahva	2020-03-26 10:42
Katariina	Vahva	2020-03-26 13:29
Soininen Tuija-Liisa		

Tämä dokumentti sisältää:



- Etusivun
- Alkuperäisen dokumentin (tai dokumentit)
- Sähköiset allekirjoitukset. Nämä eivät ole asiakirjan sivuilla nähtävillä, mutta ovat sähköisesti liitettyinä.



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.

[Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta >](#)



Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön kehittäminen / Kaupunkiympäristön suunnittelu

Asemakaavoitus

PL 487

33101 TAMPERE

kapakaava@tampere.fi

Lausuntopyyntö 5.3.2020

TAMPERE, SARANKULMA, PATAMÄENKATU 2, ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN
TARKISTAMINEN, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ VALMISTE-
LUAINESTO, KAAVA NRO 8787 (TRE:1934/10.02.01/2019)

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut otsikon mukaiseen hankkeeseen ja sille toimitettuun aineistoon ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus vastaamaan toteutunutta nykytilannetta sekä mahdollistaa alueen kehittäminen ja täydentävä uudisrakentaminen monipuolisempine toimintoineen. Suunnittelalue esitetään muutettavaksi Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T-1) Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK).

Suunnittelalueen luoteiskulmaan on asemakaavan havainnepiirroksessa esitetty pääosin kaksikerroksinen, kaavamääräyksen mukainen uudisrakennus. Uudisrakentamisen mahdollistamiseksi suunnitteilla on tontin koillisesta lounaaseen halkaisevan avo-ojan poisto siten, että tontin länsireunaa kulkeva ojauoma jäisi ainoaksi virtausreitiksi.

Rakennetun ympäristön osalta esitetty muutos on kaavan tavoitteiden mukainen ja alueen kaupunkikuvaan sopiva. Maisemallista vaikutusta maakuntamuseo huomauttaa, että poistettavaksi suunniteltu ojauoma on osa entistä Härmälän lentokentän kenttäalueen rajaa. Vuonna 1936 valmistunut lentokenttä käsitti lentoasemarakennuksen (säilynyt pientaloasutuksen keskellä Lepolantiellä), kiitotien (nykyinen Ilmailunkatu) sekä kiitotietä symmetrisesti ympäröineen soikionmuotoisen avoimen kentän, jota etelässä rajasi kyseinen suunnittelalueella edelleen kulkeva, loivasti kaartuva oja. Ilmailukäytön päätyttyä lentokenttäalueen hahmo oli jossain määrin havaittavissa alueen maisemapiirteissä 1990-luvulle asti, mutta on sittemmin peittynyt yhä tiiviimmän rakentamisen sekaan.

Maakuntamuseo katsoo, että suunniteltu uudisrakentaminen ja ojan poisto eivät siten merkittävästi heikennä alueen maisemakuvaaa. Maakuntamuseo esittää kuitenkin, että kaavaehdotukseen kirjataan mainittu maisemahistoriallinen yhteys asemakaavan maisemallisenä vaikutuksena.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksikön päällikkö

Tuija-Liisa Soininen

Tutkija

Anna Lyyra-Seppänen

Tiedoksi: Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto; Pirkanmaan liitto; Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut

AL-S/kl/al-s