




## Kohde

<b>Hankkeen nimi</b>	TAMPEREEN TTVI-KIIINTEISTÖT OY
<b>Kiinteistörekisteritunnus</b>	
<b>Viitenumero</b>	
<b>Osoite</b>	Keskujankatu 12
<b>Postinumero/postitoimipaikka</b>	33900 Tampere
<b>Rakennusvuosi</b>	1985
<b>Huoneisto-/kokonaisala</b>	3 600 m <sup>2</sup>
<b>Tarkastuspäivä</b>	6.9.2023
<b>Tarkastuksen tyyppi</b>	Vesivahinko
<b>Vakuutusyhtiö</b>	Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö   020 763 4958   kiinteistovahingot@pohjantahti.fi
<b>Kohteesta vastaava</b>	Teemu Virtanen & Timo Virtanen   0400499387   timo.virtanen@httk.fi
<b>Vakuutuksenottaja</b>	Tampereen TTVI-Kiinteistöt Oy
<b>Vahinkokartoittaja</b>	Mikko Sinervo   0503850505   mikko.sinervo@recover.fi
<b>Käsittelijä</b>	Sampo Varkila   0207634308   sampo.varkila@pohjantahti.fi
<b>Läsnä</b>	Mikko Sinervo (Tarkastaja) Tampereen TTVI-Kiinteistöt Oy (Vakuutuksenottaja)

## Tarkastus

<b>Suoritettut toimenpiteet</b>	Vo:n tekemät työt listattuna Kiinteistössä kaksi vuokralaista: Hydroshop ja Motorpower																																			
<b>Vuotava laite/putki</b>	muut Sadevedet																																			
<b>Asennusvuosi</b>	2023																																			
<b>Vuodon sijainti</b>	Koko kiinteistö																																			
<b>Vuodon syy</b>	Ulkopuoliset sadevedet																																			
<b>Vahingon laajuus</b>	3600m2																																			
<b>Laajuuden tai syyn tutkiminen vaatii lisätutkimuksia</b>	Kyllä Lattiarakennetta ei ole tutkittu																																			
<b>Lämmitysjärjestelmä</b>	Vesikiertoinen patterit kaukolämpö																																			
<b>Kosteusmittauksen tulokset</b>	Lattiapinnat kauttaaltaan sekä kaikkien väliseinien alaosat ovat märkiä																																			
	<p>Pintamittari Lukulaite: Gann UNI2 Mittapää: B50 Mittausalue 0-199 Materiaalin tiheydellä on vertailuarvoja nostava / laskeva vaikutus. Gann Hydromette Mittausarvot suhteessa ainetiheyteen:</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>gyproc/ lastulevy</th> <th>tiili</th> <th>betoni</th> <th>puu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kuiva</td> <td>10-20</td> <td>20-30</td> <td>30-50</td> <td>&lt; 13</td> </tr> <tr> <td>Norm.</td> <td>20-40</td> <td>30-50</td> <td>50-70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puolikuiva</td> <td>40-60</td> <td>50-70</td> <td>70-90</td> <td>13-19</td> </tr> <tr> <td>Kostea</td> <td>60-90</td> <td>70-100</td> <td>90-120</td> <td>20-27</td> </tr> <tr> <td>Hyvin kostea</td> <td>90-110</td> <td>100-120</td> <td>120-140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Märkä</td> <td>&gt;110</td> <td>&gt;120</td> <td>&gt;140</td> <td>&gt;28</td> </tr> </tbody> </table>		gyproc/ lastulevy	tiili	betoni	puu	Kuiva	10-20	20-30	30-50	< 13	Norm.	20-40	30-50	50-70		Puolikuiva	40-60	50-70	70-90	13-19	Kostea	60-90	70-100	90-120	20-27	Hyvin kostea	90-110	100-120	120-140		Märkä	>110	>120	>140	>28
	gyproc/ lastulevy	tiili	betoni	puu																																
Kuiva	10-20	20-30	30-50	< 13																																
Norm.	20-40	30-50	50-70																																	
Puolikuiva	40-60	50-70	70-90	13-19																																
Kostea	60-90	70-100	90-120	20-27																																
Hyvin kostea	90-110	100-120	120-140																																	
Märkä	>110	>120	>140	>28																																
<b>Suosittelvat toimenpiteet: purku</b>	Irtaimiston siirrot purettavilta väliseiniltä Kaikkien väliseinien alaosaisten purku, kph, wc:t ja sauna kokonaisuudessaan Laatoitettujen lattiapintojen purku																																			
<b>Suosittelvat toimenpiteet: kuivaus</b>	Epoxilattiapinnoille ei toimenpiteitä lukuunottamatta yhden seinustan osalta pinnoite kuorinut irti																																			
<b>Suosittelvat toimenpiteet: uudelleenrakentaminen</b>	Tarkentuu purkutöiden jälkeen																																			
<b>Asbestikartoitus tulee tehdä</b>	Vastaavaan tasoon kuin ennen vahinkoa																																			
<b>Muut vauriot vahinkojen lisäksi</b>	Kyllä Vanhoja lattiamateriaaleja pukuhuoneessa ja toimistossa Raportin viimeisessä kuvassa ulkoseinän vaurio, mihin vo:n kertoman mukaan jätekontti/ paalain oli osunut																																			

# Pohjapiirros



Hydroshop pohjakuva yläpuolella Motorpowerin tilat alapuolella. Kuvaan ei ole piirretty väliseiniä

## Tilat

### Koko talo

Mitat 0,00 m x 0,00 m



### Käytävä - laattalattia

Mitat 3,80 m x 1,30 m x 3,20 m

#### Lattia

Nettoala 4,94 m<sup>2</sup> / Piiri 10,20 m

#### Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

#### Seinä

Nettoala 32,64 m<sup>2</sup>

#### Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

#### Katto

Nettoala 4,94 m<sup>2</sup> / Piiri 10,20 m

#### Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm



#### Osoite

REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa

#### Yhteystiedot

Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi

#### Y-tunnus

2551106-9

4 (23)

<b>Eteinen - aula, laattalattia</b>	Mitat 4,90 m x 3,90 m x 3,20 m
<b>Lattia</b>	Nettoala 19,11 m <sup>2</sup> / Piiri 17,60 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Seinä</b>	Nettoala 56,32 m <sup>2</sup>
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Katto</b>	Nettoala 19,11 m <sup>2</sup> / Piiri 17,60 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm



<b>Keittiö - laattalattia</b>	Mitat 5,10 m x 3,20 m x 3,20 m
<b>Lattia</b>	Nettoala 16,32 m <sup>2</sup> / Piiri 16,60 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Seinä</b>	Nettoala 53,12 m <sup>2</sup>
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Katto</b>	Nettoala 16,32 m <sup>2</sup> / Piiri 16,60 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm

**Eteinen - laattalattia**

Mitat 6,20 m x 2,20 m x 3,20 m

Lattia

Nettoala 13,64 m<sup>2</sup> / Piiri 16,80 m

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

Seinä

Nettoala 53,76 m<sup>2</sup>

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

Katto

Nettoala 13,64 m<sup>2</sup> / Piiri 16,80 m

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

**Kuivaushuone - siivouskomero, muovimatto**

Mitat 1,80 m x 1,30 m x 2,40 m

Lattia

Nettoala 2,34 m<sup>2</sup> / Piiri 6,20 m

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

Seinä

Nettoala 14,88 m<sup>2</sup>**Osoite**REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa**Yhteystiedot**Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi**Y-tunnus**

2551106-9

6 (23)

Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

Katto Nettoala 2,34 m<sup>2</sup> / Piiri 6,20 m  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm



Takkahuone - betonipinnalla Mitat 7,30 m x 5,80 m x 3,20 m

Lattia Nettoala 42,34 m<sup>2</sup> / Piiri 26,20 m  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

Seinä Nettoala 83,84 m<sup>2</sup>  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

Katto Nettoala 42,34 m<sup>2</sup> / Piiri 26,20 m  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm



**WC - laattalattia** Mitat 1,60 m x 1,30 m x 2,30 m

**Lattia** Nettoala 2,08 m<sup>2</sup> / Piiri 5,80 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 13,34 m<sup>2</sup>

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 2,08 m<sup>2</sup> / Piiri 5,80 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Kylpyhuone - laattalattia** Mitat 3,50 m x 3,10 m x 2,30 m

**Lattia** Nettoala 10,85 m<sup>2</sup> / Piiri 13,20 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 30,36 m<sup>2</sup>

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 10,85 m<sup>2</sup> / Piiri 13,20 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm





### Sauna ilman lattiakaivoa - laattalattia

Mitat 3,00 m x 2,90 m x 2,30 m

Lattia

Nettoala 8,70 m<sup>2</sup> / Piiri 11,80 m

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

Seinä

Nettoala 27,14 m<sup>2</sup>

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm

Katto

Nettoala 8,70 m<sup>2</sup> / Piiri 11,80 m

Alla oleva kerros

CC-mitta 600 mm



### Pukuhuone - muovimatto

Mitat 5,90 m x 2,70 m x 2,40 m

betoniseinät maali  
muovimatto

Lattia

Nettoala 15,93 m<sup>2</sup> / Piiri 17,20 m

Osoite

REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi

Y-tunnus

2551106-9

9 (23)

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 41,28 m<sup>2</sup>

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 15,93 m<sup>2</sup> / Piiri 17,20 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Neuvotteluhuone - tsto 1 muovimatto**

Mitat 4,60 m x 3,10 m x 3,20 m

**Lattia** Nettoala 14,26 m<sup>2</sup> / Piiri 15,40 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 49,28 m<sup>2</sup>

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 14,26 m<sup>2</sup> / Piiri 15,40 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Neuvotteluhuone - tsto 2  
laattalattia**

Mitat 4,30 m x 4,60 m x 3,20 m

**Lattia**

laattalattia

**Alla oleva kerros**Nettoala 19,78 m<sup>2</sup> / Piiri 17,80 m

CC-mitta 600 mm

**Seinä**Nettoala 56,96 m<sup>2</sup>**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**Katto**Nettoala 19,78 m<sup>2</sup> / Piiri 17,80 m**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**WC - wc2 laattalattia**

Mitat 1,70 m x 1,30 m x 2,30 m

**Lattia**Nettoala 2,21 m<sup>2</sup> / Piiri 6,00 m**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**Osoite**REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa**Yhteystiedot**Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi**Y-tunnus**

2551106-9

11 (23)

**Seinä** Nettoala 13,80 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 2,21 m<sup>2</sup> / Piiri 6,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Eteinen - laattalattia** Mitat 1,50 m x 1,50 m x 3,20 m

**Lattia** Nettoala 2,25 m<sup>2</sup> / Piiri 6,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 19,20 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 2,25 m<sup>2</sup> / Piiri 6,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - väliseinä betoni. lattia  
epoxi** Mitat 17,70 m x 0,00 m x 2,40 m

Lattia Lattiapinnoite kuorinut n 20cm leveydeltä ja 17m matkalta  
Alla oleva kerros Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 35,40 m  
CC-mitta 600 mm

Seinä Nettoala 0,00 m<sup>2</sup>  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

Katto Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 35,40 m  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

**Yhteistila - 1 väliseinä kipsilevy** Mitat 17,50 m x 0,00 m x 2,40 m

Lattia Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 35,00 m  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

Seinä Nettoala 0,00 m<sup>2</sup>  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm

Katto Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 35,00 m  
Alla oleva kerros CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - 2 väliseinä kipsilevy.** Mitat 17,70 m x 0,00 m x 2,40 m  
**Kipsilevy molemmin puolin**

**Lattia** Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 35,40 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 0,00 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 35,40 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - 3 kipsilevyseinä,** Mitat 67,00 m x 0,00 m x 2,90 m  
**molemmin puolin levy**

**Lattia** Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 134,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 0,00 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 0,00 m<sup>2</sup> / Piiri 134,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - m myymälä, epoxilattia** Mitat 18,00 m x 18,00 m x 3,80 m

**Lattia** Nettoala 324,00 m<sup>2</sup> / Piiri 72,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 273,60 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 324,00 m<sup>2</sup> / Piiri 72,00 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



<b>Yhteistila - m tsto 1, epoxilattia</b>	Mitat 3,30 m x 2,80 m x 2,60 m
<b>Lattia</b>	Nettoala 9,24 m <sup>2</sup> / Piiri 12,20 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Seinä</b>	Nettoala 31,72 m <sup>2</sup>
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Katto</b>	Nettoala 9,24 m <sup>2</sup> / Piiri 12,20 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm



<b>Yhteistila - m tsto2, epoxilattia</b>	Mitat 3,60 m x 3,40 m x 2,60 m
<b>Lattia</b>	Nettoala 12,24 m <sup>2</sup> / Piiri 14,00 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Seinä</b>	Nettoala 36,40 m <sup>2</sup>
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm
<b>Katto</b>	Nettoala 12,24 m <sup>2</sup> / Piiri 14,00 m
<b>Alla oleva kerros</b>	CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - m ruokailutila.  
laminaattilattia**

Mitat 4,30 m x 4,20 m x 3,20 m

**Lattia**Nettoala 18,06 m<sup>2</sup> / Piiri 17,00 m**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**Seinä**Nettoala 54,40 m<sup>2</sup>**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**Katto**Nettoala 18,06 m<sup>2</sup> / Piiri 17,00 m**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**Yhteistila - m keittiö,  
laminaattilattia**

Mitat 2,50 m x 1,80 m x 2,60 m

**Lattia**Nettoala 4,50 m<sup>2</sup> / Piiri 8,60 m**Alla oleva kerros**

CC-mitta 600 mm

**Osoite**REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa**Yhteystiedot**Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi**Y-tunnus**

2551106-9

17 (23)

**Seinä** Nettoala 22,36 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 4,50 m<sup>2</sup> / Piiri 8,60 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - m kassa, epoxilattia** Mitat 5,30 m x 2,50 m x 4,60 m  
**Lattia** Nettoala 13,25 m<sup>2</sup> / Piiri 15,60 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 71,76 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 13,25 m<sup>2</sup> / Piiri 15,60 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



<b>Yhteistila - m väliseinä 1</b>	Mitat 6,80 m x 0,00 m x 3,50 m
<b>Lattia</b> <b>Alla oleva kerros</b>	Nettoala 0,00 m <sup>2</sup> / Piiri 13,60 m CC-mitta 600 mm
<b>Seinä</b> <b>Alla oleva kerros</b>	Nettoala 47,60 m <sup>2</sup> CC-mitta 600 mm
<b>Katto</b> <b>Alla oleva kerros</b>	Nettoala 0,00 m <sup>2</sup> / Piiri 13,60 m CC-mitta 600 mm



<b>Yhteistila - m tsto 3</b>	Mitat 3,00 m x 1,20 m x 2,20 m
<b>Lattia</b> <b>Alla oleva kerros</b>	Nettoala 3,60 m <sup>2</sup> / Piiri 8,40 m CC-mitta 600 mm
<b>Seinä</b> <b>Alla oleva kerros</b>	Nettoala 18,48 m <sup>2</sup> CC-mitta 600 mm
<b>Katto</b> <b>Alla oleva kerros</b>	Nettoala 3,60 m <sup>2</sup> / Piiri 8,40 m CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - m varaston ulkoseinän vanerikaista sisäpuolella** Mitat 45,00 m x 0,10 m x 0,40 m

**Lattia** Nettoala 4,50 m<sup>2</sup> / Piiri 90,20 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 36,08 m<sup>2</sup>  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Katto** Nettoala 4,50 m<sup>2</sup> / Piiri 90,20 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



**Yhteistila - m seinä** Mitat 0,10 m x 0,10 m x 0,10 m

**Lattia** Nettoala 0,01 m<sup>2</sup> / Piiri 0,40 m  
**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

**Seinä** Nettoala 0,04 m<sup>2</sup>

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm

---

**Katto** Nettoala 0,01 m<sup>2</sup> / Piiri 0,40 m

**Alla oleva kerros** CC-mitta 600 mm



# Kuvat

## Suoritetut toimenpiteet

### VESIVAHINGON TUOTTAMAT TOIMENPITEET:

- myymälätilojen kangaspalamatot
- sauna tilojen laminaattilattiat
- toimiston laminaattilattia
- toimisto, wc, sähkökaappi, telekaappi ovet ja niiden pohjakotelot
- saunan/neuvottelutilan seinäpaneelit, villat jne
- pukuhuoneen muovimatto
- gyproc seinät toimisto, wc, väliseinät, tuulikaappi
- asfalttirikko pahvipuristimen voimasta (lähti liikkeelle veden nosto voimasta)
- sosiaalitila lattia ja gyproc seinät sekä keittiökalusteet Motor Powerin puolella

### JVT TYÖT:

- lattiamateriaalien purut
- vesi-imurityöt
- kangaspalamattojen poistot 600 m<sup>2</sup>
- kuivatustyöt

### JVT KALUSTON VUOKRAUS:

- vesi-imurit
- kuivauspuhaltimet
- jatkoroikat
- lastat

### Osoite

REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa

### Yhteystiedot

Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi

### Y-tunnus

2551106-9

22 (23)

MEPS



## Yhteenveto

Tässä raportissa esitetyt asiat perustuvat vain ja ainoastaan seuraaviin seikkoihin: toimeksiannon yhteydessä annettuihin ennakkotietoihin, tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin sekä mahdollisesti muiden asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin.

Saneeraustyön laajuuden määrittää tilaaja, joka omistaa tai hallinnoi vahinkoa kärsinyttä kiinteistöä tai huoneistoa. Saneeraustyön laajuuden määrittäminen on noudatettava voimassa olevia nykyaikaisen rakentamistyön määräyksiä ja ohjeita, kuten RakMK C2, RYL 2000 ja RIL 107.

Recover Nordic Oy suorittaa toimenpiteensä tilaajan toimeksiannon mukaisesti. Recover Nordic Oy ei ole vastuussa tilaajan edellä mainittujen rakentamistyön määräysten ja ohjeiden vastaisesti antaman toimeksiannon pohjalta suorittamisesta toimenpiteistä.

Silloin, kun korjauskustannuksista haetaan korvausta tilaajan vakuutuksesta, tulee olla yhteydessä vakuutusyhtiöön ennen tilauksen tekemistä.

Purkutyöt tulee suorittaa yleisissä rakentamisohteissa (esim. Ratu 82-0383, kosteus- ja mikrobi-vaurioituneiden rakenteiden purku) esitettyjen menetelmien mukaisesti, sekä hyvää työtapaa noudattaen

Takaisin rakentaminen vasta kun tarvittavat puhdistus- ja desinfiointityöt on tehty ja rakenteet on todettu riittävän kuiviksi (mm. RT 103333).

Recover vastaa konsultointi- ja kartoitustoimeksiannoistaan KSE2013 mukaisesti.

### Osoite

REDO Oy  
Martinkyläntie 45  
01720 Vantaa

### Yhteystiedot

Asiakaspalvelu: 010 217 5100  
vahinko@recover.fi

### Y-tunnus

2551106-9

23 (23)