

# Tampereen kaupunki

Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittika  
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

9.11.2020  
Minna Tuominen

Hanke

## Eteläpuiston päiväkoti ja koulu

Koulukatu 23, 33200 Tampere

Asiakirja

## Tilaohjelma

päiväkoti 120 lasta / 6 ryhmää  
koulu 0-2lk/2-sarjainen, Noin 150 oppilasta  
Yhteensä noin 270 lasta ja oppilasta

huonetilat	tilantarve		tarveselvitys	Huom!
	kpl	á m2	yht.	
<b>Päiväkoti</b> 6 päiväkotiryhmää, maks. 20 lasta / ryhmä, yhteensä 120 lasta				noudatetaan päiväkotien suunnitteluohjetta 2020
<b>KAHDEN RYHMÄN TILAT 1</b>				viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa
ryhmätila / lepohuone	1	35	35	kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl (sänkyjä 70% lapsista / päiväkodin tilat)
ryhmätila á35m2	3	35	105	
pienryhmähuone	1	15	15	
wc-pesuhuone	2	11	22	kahden ryhmän yhteinen mahdollinen ratkaisu. Kahden ryhmän yhteenlaskettu wc-istuinien määrä on 4+1. Yhteen wc-tilaan suihku (huom. yksi suihku per päiväkotikoti) Wc-istuimet: 1ist/10lasta
varasto	2	3	6	á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt
<u>kahden ryhmän yhteistilat</u>				
tuulikaappi / märkäeteinen	1	25	24	Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikotilat 24 lapselle
kuivaushuone	1	6	6	suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit

eteinen	1	50	51	naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle
varasto	1	6	6	ryhmän yhteinen
<b>Ryhmätilat 1 yhteensä</b>			<b>270</b>	2 ryhmää
<b>KAHDEN RYHMÄN TILAT 2</b>				viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa
ryhmätila / lepohuone	1	35	35	kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl (sänkyjä 70% lapsista / päiväkodin tilat)
ryhmätila á35m2	3	35	105	
pienryhmähuone	1	15	15	
wc-pesuhuone	2	11	22	kahden ryhmän yhteinen mahdollinen ratkaisu. Kahden ryhmän yhteenlaskettu wc-istuimien määrä on 4+1. Yhteen wc-tilaan suihku (huom. yksi suihku per päiväkotiti). Wc-istuimet: 1ist/10lasta
varasto	2	3	6	á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt
<u>kahden ryhmän yhteistilat</u>				
tuulikaappi / märkäeteinen	1	25	25	Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle
kuivaushuone	1	6	6	suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit
eteinen	1	50	51	naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle
varasto	1	6	6	ryhmän yhteinen
<b>Ryhmätilat 2 yhteensä</b>			<b>271</b>	2 ryhmää
<b>KAHDEN RYHMÄN TILAT 3</b>				viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa
ryhmätila / lepohuone	1	35	35	kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl (sänkyjä 70% lapsista / päiväkodin tilat)
ryhmätila á35m2	3	35	105	
pienryhmähuone	1	15	15	
wc-pesuhuone	2	11	22	kahden ryhmän yhteinen mahdollinen ratkaisu. Kahden ryhmän yhteenlaskettu wc-istuimien määrä on 4+1. Yhteen wc-tilaan suihku (huom. yksi suihku per päiväkotiti) Wc-istuimet: 1ist/10lasta

varasto	2	3	6	á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt
<u>kahden ryhmän yhteistilat</u>				
tuulikaappi / märkäeteinen	1	25	26	Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle
kuivaushuone	1	6	6	suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit
eteinen	1	50	54	naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle
varasto	1	6	6	ryhmän yhteinen
<b>Ryhmätilat 3 yhteensä</b>			<b>275</b>	2 ryhmää
<b>Päiväkodin ryhmätilat yhteensä</b>			<b>816</b>	
<b>Esi- ja alkuopetus 2-sarjainen</b>				luokissa toinen poistumisovi (dB)
ryhmähuone / esiopetus	4	30	120	esiopetus 2x25 + alkuopetus 4x25=100 lasta
luokkatilat OT3	4	55	220	tila jaettavissa siirtoseinällä (dB)
pienryhmähuone / eriyttämistila	3	15	45	kaksi tilaa yhdistettävissä siirtoseinällä (dB)
wc	7	1,5	10,5	mitoitus 1ist/15 lasta (salin puku ja pesutiloissa 2wc tilaa). yksi wc kuraeteisessä(ulkokäyttö)
tuulikaappi / märkäeteinen	1	35	33	esiopetuksen käyttöön kuivauskaapit 2kpl. Esi- ja alkuopetukselle mitoitetaan kenkätelineet ja naulakot sade-/märille vaatteille + märkien käsineiden säilytystelineet
eteinen/aula	2	50	100	
varasto	3	6	18	
<b>Esi- ja alkuopetus yhteensä</b>			<b>546,5</b>	
<b>Yhteistilat</b>				
toimisto	1	16	16	2-3h huone, johtaja ja apulaisjohtaja, vastaava opettaja. Pako-ovi. dB
pienneuvottelutila max. 6 henk.	1	10	10	dB. neuvottelut vanhempien kanssa. Yhteys toimistoon / pako-ovi
henkilökunnan työtila	1	15	16	dB. sijoitus lähelle ryhmätiloja / eri kerrokseen kuin muut työtilat
kopiotila	1	5	5	
henkilökunnan taukotila	1	40	40	] yhdistettävissä siirtoseinällä. dB. Taukotilassa keittiökaluste
neuvotteluhuone	1	30	30	
henk. WC	2	4	6	
tekstiilihuoltotila	1	8	6	

ruokasali / aula vaatesäilytys / vieraat	1	150	155	linjasto ruokasalissa. linjasto vie pituutta 5m ja dieetti linjasto 1,6m, yht n. 25m2. Vaimennuslevyt seinillä ja katossa iltakäyttö, esim. eteistilan tai salin yhteydessä yhdistettävissä ruokasaliin siirtoseinin. Iltakäyttö. Seinälle nostettava näyttämö.
sali	1	200	220	Vaimennuslevyt seinillä ja katossa. Jaettavissa kahteen lohkoon. Varustuksessa huomioitava
välinevarasto / sali	1	25	29	myös iltakäyttö, salin yhteydessä, myös PMO käyttö erillinen sisäänkäynti salin käyttäjille
oppilaiden puku- ja pesutilat p/t				
pukuh p/t	2	9	18	
suihku p/t	2	4	8	
wc p/t	2	1,5	4	kokonaismitoituksessa mukana
pienkeittiö	1	17	17	normaalikorkuinen keittiövarustus! Iltakäyttö
monitoimitila 1	1	20	20	mukana mahdollinen varasto. tilassa lattiakaivo, vesipiste, allas, letku
monitoimitila 2	1	20	20	mediavarustus. Iltakäyttö
lasten ulkoilu-WC	1	1,5	1,5	maantasossa + käynti pihalta märkäeteisen kautta
inva WC	1	6	6	myös iltakäyttö, toimii myös henk.kunnan wc-tilana 1.kerroksessa
sosiaalitilat n.40 henk. á noin 1m2/h	2		43	pesu+wc tilat (lukittavat)
keittiötilat / JAKELUKEITTIÖ			75	ei sisällä linjastoa. mukana varastot ja wc ja eteinen
keskusvarasto	1	20	20	tässä varastossa myös saniteettitarvikkeiden säilytys
siivouskeskus	1	12	12	
siivoukomerot	2	4	9	
<b>Yhteistilat yhteensä</b>			<b>786,5</b>	
<b>Hyötypinta-ala yhteensä</b>			<b>2149</b>	<b>hym2</b>
<b>Muut tilat</b>				
Liikennetilat (käytävät, portaat) yhteensä			286	
Talotekniikkatilat, -hormit yhteensä			264	
ulkoiluvälinevarastot	3	10	30	kylmää tilaa
vaunuvarasto	2	10	16	lukittava
paperi / laatikkovarasto	1		8	keittiön huolto-oven yhteydessä, lukittava
PIHAKATOKSET				erilliset+rakennuksen yhteydessä olevat (katoslippa tmv)
<b>Muut tilat yhteensä</b>			<b>604</b>	
<b>Tarveselvityksen bruttoala</b>			<b>3 100</b>	<b>brm2</b>