

Ahti Niku  
 p. 040 353 2200  
 ahti.niku@niparmi.fi

14.11.2023


### Tampereen kaupungin historialliset museot/Kokoelmayksikkö

Teemu Ahola  
 Kokoelmapäällikkö  
[teemu.ahola@tampere.fi](mailto:teemu.ahola@tampere.fi)

### TARJOUS VÄLITASOSTA/PARVESTA TILAAN A1016a

Kiitämme tarjouspyynnöstänne 31.10.2023 ja tarjoamme Teille laadukkaan ja CE-merkityn Profielnorm B.V:n mezzanine-välitason asennettuna TOP Tampereen museoiden kokoelmakeskus.

#### VÄLITASON KUVAUS



#### Tason päämitat:

- Varastotason koko 5200 mm x 8600 mm
- Lisäksi kulkukäytävä noin 1300 mm x 1300 mm ylätasanteelle
- Vapaa korkeus tason rakenteiden alla 2300 mm
- Tason kantavuus: 400 kg / m<sup>2</sup>, laskettuna 100 % kuormitettavuudella

#### Pylväät ja runkopalkisto

- Pulverimaalatut pylväät väri RAL7016 antrasiitti
- Mesaniitti-/runkopalkisto ja kaidejohteet sinkkittynä
- Tasorakenne ei tarvitse pylväitä tason keskelle
- Tuentaosina tarvitaan 3 kpl vinotukea kiinnitettynä pylväisiin kuvan mukaisesti

Ahti Niku  
p. 040 353 2200  
ahti.niku@niparmi.fi

14.11.2023

#### Rakenteen ylätaso:

- Tason pinta: Filmi/viira vaneria, 27 mm:n vahvuus, pontattu
- Pulverimaalatut kaidepylväät maalattuna RAL7016 antrasiitti
- Kaiteissa yläjohde, välijohde ja potkulista. Kaidekorkeus min 900 mm.
- Kippiportti pulverimaalattu RAL1003 Keltainen
  - o portin leveys 1500 mm
  - o syvyys 1200 mm (nostettavan lavan pituus)
  - o vapaa korkeus portin alla 2250 mm

#### Kulku tasolle:

- Tasoon ei kuulu porrasvarusteluja.
- Kulku tason yläkertaan toteutetaan rakennuksessa jo olevalta ylätasanteelta. Kulkukäytävä n. 1300x1300 mm toteutetaan osana välitasoa mutta rakennuksesta erillisenä ja omilla jaloilla seisovana rakenteena.

#### TARJOUKSEN RATKAISUN SOVELTUVUUS

Taso on mitoitettu optimaalisesti tilaan. On myös huomioitava, että tason alla olevassa tilassa ei ole tukipylväitä keskellä tasoa, mikä mahdollistaa alakerran käytön ja kalustamisen joustavasti.

Materiaalit on valittu soveltuvaksi museoesineille. Lattiapinnoite on vesivaneria, mikä on todettu hyväksi kokoelmakeskuksen muissa vastaavissa tasorakenteissa.

Ratkaisu perustuu rakenteeltaan modulaarisiin osiin, jotka kiinnitetään toisiinsa ruuviliitoksilla. Tasorakenne on purettavissa ja siirrettävissä tarvittaessa toiseen tilaan.

Taso on helppokäyttöinen ja turvallinen. Kippiportin takia ylätasanne on aina turvasuljettu. Ylätasanteen lattia on helppo puhdistaa. Asiakas voi valita haluaako vanerin viira- vain filmipinnan päällimmäiseksi.

Profielnormin taso on niitä harvoja tasoja, joilla on CE-merkintä. Taso täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan ja kaiteiltaan EU:n turvallisuusnormit.

#### VASTAUKSET KYSELYNNE VAATIMUKSIIN.

Vahvistamme, että kyselyn seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- Lattiamateriaali kestää haarukkavaunuilla tehtävien esinesierrojen aiheuttamaa kulutusta.
- Rakennettavan parven koko on noin 8600 x 5200 mm.
- Parven alle jäävän tilan korkeus on tarjouksessa 2300 mm. Tarkentavissa mittauksissa ylätason korkeus voidaan valita -50...+50 mm asiakkaan toivomuksesta sen vaikuttamatta hintaan.
- Henkilökulku parvelle tulee tapahtumaan paikalle asennettavan, kaiteilla varustettavan kulkusillan kautta tilassa olevien portaiden ylätasanteelta.
- Parvi on varustettu kippimallisella trukkiportilla, jonka leveys on 1500 cm.
- Parven sivuille asennetaan kaiteet. Portin ja kaiteiden korkeus on min. 900 mm ja ne täyttävät EU:n turvallisuusnormit.
- Mistään materiaaleista tai niiden osista ei haihdu emäksisiä ja happamia yhdisteitä, formaldehydejä tai hiilivetyjä, jotka saattavat vahingoittaa museoesineitä.
- Rakenne on tehdasvalmisteinen. Sen takia myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset ja lisäykset sekä vara- ja lisäosien saanti on helppoa.

Ahti Niku  
p. 040 353 2200  
ahti.niku@niparmi.fi

14.11.2023

- Varastokalusteiden sekä niiden vara- ja lisäosien saatavuus tasoon liittyen on vähintään 5 vuotta. Jos tuotteessa tapahtuu muutoksia, niin toimittaja sitoutuu siihen, että pystyy tarjoamaan vastaavaa yhteensopivaa tuotetta tilalle.
- Asennuksen jälkeen tilaaja suorittaa lopullisen lopputarkastuksen. Lopputarkastuksessa tilaaja laatii pöytäkirjan, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.
- Taso ei vaadi erityistä huoltoa. Jos taso vahingoittuu käytössä tapaturmaisesti, niin tarjoajalta voi tilata siihen korjauksen.

#### TAKUUAIKA

Myönnämme tasolle 24 kuukauden valmistus- ja materiaali- sekä asennustakuut. Takuu aika alkaa siitä, kun tuotteet on hyväksytysti tarkastettu. Toimittaja suorittaa kaikki takuunalaiset korjaukset ilman veloitusta osista ja työstä. Takuu aikaisiin korjauksiin sisältyy kaikki mahdolliset matkakulut ja päivärahat yms. kulut.

#### TURVALLISUUSMÄÄRITYKSET

Toimitus sekä asennustyöt toteutetaan työsuojelumääräysten mukaisesti. Toimittaja hoitaa kustannuksellaan kaikki omaan työsuoritukseensa liittyvät työturvallisuusohjeiden ja -asetusten vaatimat toimenpiteet eli vastaa työntekijöiden vakuuttamisesta ja työturvallisuudesta.

#### VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET JA TARJOJAN SOVELTUVUUS

Tarjotut tuotteet täyttävät Suomen lakien, asetusten ja viranomaisten asettamat määräykset.

Niparmi sisälogistiikka Oy (tarjoaja) on suomalainen yritys, mikä on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin. Tarjoaja huolehtii verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta ja omaa 1M€:n toiminnan vastuuvakuutuksen. Niparmin luottoluokitus on erinomainen.

Asennuksen suorittaa Niparmin tytäryritys Pirmek Asennus Oy, mikä on myös suomalainen yritys ja rekisteröity Suomen kaupparekisteriin. Molemmista yrityksistä on liitteenä Tilajaavastuu.fi -yritysraportit.

#### MAHDOLLISET MUUTOKSET TARJOUKSEN SISÄLTÖÖN

Jos valintanne kohdistuu meihin, niin tasosta tehdään tarkempi mitoituskuva. Sen jälkeen tilaaja ja toimittaja tekevät yhdessä katselmuksen ja tarvittaessa tarkentavat suunnitelmaa ennen tuotteen valmistusta.

Pienet muutokset eivät vaikuta hintaan. Tällaisia ovat mm:

- Kippiportin paikka voidaan valita.
- Tason kokonaismittoja voidaan hieman muuttaa, jos sprinkleri-putkisto tai alakerran kulkuväylät sen vaativat. Tason suorakulmaista muotoa ei voi muuttaa ilman lisäkustannusta.
- Ylätason lattiapinnan korkeus ja alakerran vapaan tilan korkeusvaatimus ovat sidoksissa toisiinsa. Toimittajan suositus on, että alakertaan sovitaan noin 2250 mm vapaakorkeus, jolloin yläkerran tason pinta olisi 2580 mm vastaten rakennuksen yläkerran korkeutta. Tarjous on nyt tehty kyselyn mukaisella alakerran vapaan tilan korkeusvaatimuksella 2300 mm.

Toimittaja tekee omalla kustannuksellaan tarkistusmittaukset ja päivitykset paikan päällä ennen valmistuksen ja asennuksen aloittamista.

Ahti Niku  
p. 040 353 2200  
ahti.niku@niparmi.fi

14.11.2023

#### ASENNUS:

- Toimittaja hoitaa varsinaisen kalustetason asennuksen ”avaimet käteen” -periaatteella.
- Toimittaja voi katkaista nykyisen ylätasanteen kaiteet kulkuväylän kohdalta puukkosahalla, mikä ei vaadi tulityö valvontaa. Rakennukseen liittyvät muut muutostyöt eivät kuulu tason toimittajalle.

Toimitus ja asennus sisältyvät hintaan. Tilaaajalta ei laskuta toimituksesta ja asennuksesta mitään ylimääräisiä kustannuksia.

Varastokalustekokonaisuuden asentajat ovat vaatimustason mukaista ammattihenkilöstöä ja valtuutettuja asentajia, joilla on riittävä suomen kielen taito kommunikointiin työmaalla.

#### TOIMITUSEHTO

TOP Tampereen museoiden kokoelmakeskus, Kauhakorvenkatu 56, 33710 Tampere FIN01, perille toimitettuna, käyttökuntoon ja paikalleen asennettuna käyttöpaikassaan, testattuna, pakkausjätteet poiskuljetettuina FIN01.

Kokonaisuus on toimittajan vastuulla asennuksen ja lopputarkastuksen suorittamiseen asti. Kuljetuslavoista ei tule erillistä veloitusta. Tarjoaja voi noutaa lavat omaan käyttöönsä.

#### TARJOUKSEN HINTA

<b>Hinta</b>	<b>21.900,00 €, alv. 0 %</b> Hintaan lisätään voimassa oleva alv. 24 %
<b>Toimitusehto</b>	TOP Kauhakorvenkatu 56, Tampere
<b>Maksuehto</b>	21 pv. netto, viivästyskorko korkolain mukainen
<b>Voimassaoloaika</b>	Tarjous on voimassa 31.12.2023 asti.

Tarjouksessa on ilmoitettu arvonlisäveroton kiinteä kokonaishinta toimituksineen ja asennuksineen. Kokonaishinta koostuu seuraavista osista:

- Tasorakenteen osat sisältäen tukirungon, lattian, kaiteet ja kippiportin 14 800 €
- Rahti ja tavaroiden haalaukset 3400 €
- Asennustyö 3160 €
- 2 kpl henkilönostimen (asennukseen) vuokrat ja kuljetukset 540 €

Hinta sisältää myös kaikki toimituksen mahdolliset lisäkustannukset kuten matka-aika, matka-, majoitus-, postitus- yms. kulut. Laskutus-, toimitus yms. lisiä ei laskutuksessa lisätä.

Laskutuksen tehdään verkkolaskutuksena toimituksen hyväksynnän jälkeen.

#### TOIMITUSAIKA

Toimitusaika tason osista tehtaalta on tyypillisesti 5-6 viikkoa.

Toimitusaika tarkentuu, kun virallinen tilaus on tehty.

Voimme kuitenkin tehdä tarkistusmittaukset ennen virallista tilausta ja hankintapäätöksen lainvoimaa, jos valinta kohdistuu tarjouksemme, mikä nopeuttaa varsinaista toimitusta.

Ahti Niku  
p. 040 353 2200  
ahti.niku@niparmi.fi

14.11.2023

#### MUUT EHDOT

Sitoudumme tarjouskyselyssä mainittuihin ehtoihin.

Muilta osin, kuin kyselyssä ja tässä tarjouksessa on mainittu, noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2022 Tavarat.

#### TARJOUKSEEN EI SISÄLLY

Tarjous on rajoitettu varastotason toimitukseen. Toimitus edellyttää kuitenkin, että tason asentamiseen ja kuormassa tulevien tavaroiden käsittelyyn on käytössä soveltuvat tilat ja työskentelymahdollisuudet. Selvyyden vuoksi mainittakoon tilaajan vastuulla olevat asiat:

- Tilan sprinkleri-sammutusjärjestelmän tulee olla erillään välitasosta. Tilaaja siirtää putkiston ennen asennusta siten, että asennus on mahdollista tehdä ilman putkistoon koskemista.
- Asiakkaan tulee järjestää tehdaskuormalle sateensuojassa oleva tila, mihin kuorman voi purkaa. Asiakkaan tulee järjestää asennuspaikan läheisyyteen tila, missä tavaroita ja työkaluja voi säilyttää ja käsitellä, sillä asentajat siirtävät valikoidusti kuhunkin asennusvaiheeseen liittyvät osat asennuspaikalle, jotta työskentely on sujuvaa ja turvallista.
- Tilaajan on järjestettävä asennukseen vähintään 10 tunnin työskentelymahdollisuus per arkipäivä.
- Asennuksessa tarvitaan henkilönostimia. Niiden lataamiseen tulee olla mahdollisuus.
- Asiakas vastaa kalustetason myöhemmästä varustelusta, kuten tarvittavasta valaistuksesta ja sähköistyksestä.

Mielestämme tarjouksemme on teidän tarpeeseenne hyvin soveltuva ja se täyttää kaikin puolin kyselyne vaatimukset.

Toivottavasti tarjouksemme tulee valituksi ja pääsemme toimittamaan teille tilaan A1016a välitason/parven täyttäen halutun varastointitarpeen.

Parhain terveisin

Ahti Niku

Puh. 040 353 2200  
[ahti.niku@niparmi.fi](mailto:ahti.niku@niparmi.fi)

Niparmi sisälogistiikka Oy  
Mestarintie 2, 33470 Ylöjärvi  
[www.niparmi.fi](http://www.niparmi.fi)

LUOTETTAVA KUMPPANI –RAPORTTI  
Tarkista koko raportin sisältö.

Sivu 1 / 4

**vastuu** group

Yritysraportin tiedot	
Raportin hakupäivämäärä	15.11.2023
Raportti voimassa asti	05.01.2024
Arkistointitunnus	1699875351104
FIN yritystiedot	
Yrityksen nimi	Niparmi sisälogistiikka Oy
Y-tunnus	2231327-8



Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät veloitteet.

Tarkista koko raportin sisältö.

#### Symbolien selitteet



Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa!



Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä. Pyydä lisäselvitys ja pyydä toimittajaa ilmoittamaan tieto raportin täydentämiseksi.



Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.



Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedoissa on selvittävää!



Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuuluu rekisteriin.

Vastuu Group Oy  
Tarvonsalmenkatu 17 B  
02600 Espoo

www.vastuugroup.fi  
asiakaspalvelu@vastuugroup.fi  
Puhelin: 0600 301 339 (1,52€/min + pvm. ark 8-16)

Y-tunnus: 2327327-1  
Kotipaikka: Espoo  
ALV rek.

LUOTETTAVA KUMPPANI –RAPORTTI  
Tarkista koko raportin sisältö.

Sivu 2 / 4

**TIETOLÄHTEET:**



YTJ-tiedot (Päivitetty: 08.11.2023) Lähde: Suomen Asiakastieto Oy	
Y-tunnus	2231327-8
Yritysmuoto	Osakeyhtiö
Kotipaikka	Ylöjärvi
Päätoimiala	Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Verohallinnon perustiedot	Rekisterissä (13.11.2008)
Arvonlisäverovelvollisuus	Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.11.2008)
Ennakkoperintärekisteri	Rekisterissä (05.11.2008)
Kaupparekisteri	Rekisterissä (12.11.2008)
Työnantajarekisteri	Rekisterissä. (Päivitetty: 08.11.2023)
Liiketoimintakielit	Ei liiketoimintakieltoja. (Päivitetty: 08.11.2023)
Rating-tiedot (Päivitetty: 13.11.2023) Lähde: Dun & Bradstreet Finland Oy	
Rating	AAA - Korkein luottoluokitus
Sertifikaattitiedot (Päivitetty: 13.11.2023) Lähde: Suomen Asiakastieto Oy	
Sertifikaatti	Suomen Vahvimmat Platina: erinomainen luottoluokitus
Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot:	
Veromaksutiedot	Maksettu. (Päivitetty: 30.10.2023, lähde: Verohallinto)
Eläkevakuutus (TyEL)	Maksettu. (Päivitetty: 24.10.2023, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)
Noudatettavat työehtosopimukset	KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS
Tapaturmavakuutus	Tapaturmavakuutus on otettu ja voimassa: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Lakisääteinen tapaturmavakuutus) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Yrittäjän tapaturmavakuutus)
Työterveyshuolto	Lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. Pihlajalinna
Vastuuvakuutustiedot	
Voimassaoloaika	01.12.2022 - 30.11.2023
Summa	1 000 000€ (EUR)
Voimassaoloalue	Eurooppa
Toimialat	Toimitilakalusteiden tukkukauppa

Yritysraportin tiedot	
Raportin hakupäivämäärä	15.11.2023
Raportti voimassa asti	06.01.2024
Arkistointitunnus	1699501297146
FIN yritystiedot	
Yrityksen nimi	Pirmek Asennus Oy
Y-tunnus	2381261-8



Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tarkista koko raportin sisältö.

#### Symbolien selitteet

- Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa!
- Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä. Pyydä lisäselvitys ja pyydä toimittajaa ilmoittamaan tieto raportin täydentämiseksi.
- Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.
- Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedoissa on selvittävää!
- Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.



## TIETOLÄHTEET:



### YTJ-tiedot (Päivitetty: 08.11.2023) Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Y-tunnus	2381261-8
Yritysmuoto	Osakeyhtiö
Kotipaikka	Ylöjärvi
Päätoimiala	Muulla luokittelematon rakennusasennus
Verohallinnon perustiedot	Rekisterissä (10.02.2011)
Arvonlisäverovelvollisuus	Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.12.2010)
Ennakkoperintärekisteri	Rekisterissä (03.01.2011)
Kaupparekisteri	Rekisterissä (10.02.2011)
Työnantajarekisteri	Rekisterissä. (Päivitetty: 08.11.2023)
Liiketoimintakiellot	Ei liiketoimintakieltoja. (Päivitetty: 08.11.2023)

### Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot:

Veromaksutiedot	Maksettu. (Päivitetty: 30.10.2023, lähde: Verohallinto)
Eläkevakuutus (TyEL)	Maksettu. (Päivitetty: 24.10.2023, lähde Eläkevakuutusyhtiö)
Noudatettavat työehtosopimukset	TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS
Tapaturmavakuutus	Tapaturmavakuutus on otettu ja voimassa: LähiTapiola (Lakisääteinen tapaturmavakuutus)
Työterveyshuolto	Lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. Suomen Terveystalo Oy

### Vastuuvakuutustiedot

Voimassaoloaika	01.04.2023 - 31.03.2024
Summa	1 000 000€ (EUR)
Voimassaoloalue	Suomi
Toimialat	Sisälogistiikan asennustyöt

### Vastuuvakuutustiedot

Voimassaoloaika	01.04.2023 - 31.03.2024
Summa	100 000€ (EUR)
Voimassaoloalue	Suomi
Toimialat	Sisälogistiikan asennustyöt