

# Opas postilaatikoiden ja laatikkoryhmien sijoittamiseen



Yhtenäiset postilaatikkoryhmät luovat siistiä kaupunki- tai maisemakuvaa. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi kannattaa kiinnittää huomiota laatikon tai laatikkoryhmän sijoituspaikkaan. Oikein sijoitellut postilaatikat tai laatikkoryhmät eivät haittaa aurausta tai muuta kadun kunnossapitoa.

**K**unnossapito tarkoittaa, että postinsaajien tai muiden kunnossapidosta vastaavien tulee huolehtia tontilla esteettömästä ajo- tai kulkuyhteydestä postilaatikolle tai laatikkoryhmälle. Tämä on tärkeää etenkin talvisin. Jos postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan yleiselle alueelle tai toisen postinsaajan tontille, tulee postinsaajien keskenään sopia ajo- tai kulkuyhteyden ylläpidosta.

Posti vastaa tapauskohtaisesti niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka aiheutuvat laatikolle tai laatikkoryhmälle yleisen ajo- tai kulkuväylän normaalista kunnossapidosta.

Siisteydellä tarkoitetaan mm. maisemaan sopivaa postilaatikoiden väriä. Postilaatikkojen tai laatikkoryhmien sijoittaminen ei saa olennaisesti rumentaa alueen ympäristökuvaa katu- ja tienäkymineen.

### Miten postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan?

**Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella** postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan noin 50 cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta.

**Haja-asutusalueella** postilaatikat tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien poikkisuunnassa noin 50–70 cm:n etäisyydelle pientareen tai levennyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on rakennettu levennys, laatikat voidaan sijoittaa lähemmäksi tietä.

Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan hyvin maan sisään, vähintään 40 cm:n syvyydelle. Postilaatikon täyttöaukon suosituskorkeus tienpinnasta on 105–110 cm.

Postilaatikat sijoitetaan ryhmään oikealta katsottuna numerjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

## Postilaatikon ja laatikkoryhmän pystytyksessä huomioitavaa

Postilaatikat sijoitetaan ryhmään joko yksittäisinä laatikkoina tai vaihtoehtoisesti samaan ryhmään kuuluvien laatikkojen omistajat voivat keskenään sopia laatikkotelineen rakentamisesta.

Postilaatikkoteline voi olla esimerkiksi metallia tai puuta. Laatikkojen kiinnittämisessä pitää ottaa huomioon myös kestävyysvaatimukset, kuten talvella auraussuihkun paine.

Postilaatikko tai laatikkoteline pystytetään välttämättä rautakangen käyttöä. Lapiolla varovasti kaivaminen on turvallista, sillä maapohjassa saattaa olla vaurioituvaa kunnallistekniikkaa. Paikalliselta sähkö-, puhelin- ja kaukolämpöyhtiöltä saa yleensä tietoa kaapeleiden tarkasta sijoituksesta.

## Oikea osoite varmistaa sujuvan postinjakelun

Sujuva postinkulku perustuu vastaanottajan nimen ohella täsmälliseen ja täydelliseen osoitetietoon. Lähetykseen merkityn oikean osoitteen lisäksi on tärkeää, että postilaatikkoon on merkitty talouden täydellinen katuosoite. Suosittelemme myös postinsaajien nimitietojen merkitsemistä laatikkoon.

## Millainen on hyvä postilaatikko?

Hyvä postilaatikko palvelee omistajaansa siten, että siihen mahtuu päivän lehdet ja muut postit.


Postilaatikkaa hankittaessa kannattaa lähetysmäärien lisäksi huomioida käyttömukavuus ja toimivuus eri sääolosuhteissa.

Postinjakajan työtä helpottaa, kun postilaatikon suuaukko aukeaa riittävästi niin, että postit on helppo sujauttaa laatikkoon. Postilaatikon täyttöaukossa ei saa olla teräviä reunoja, joihin jakaja voi loukata kätensä.

Postilaatikoiden hankinnasta, asennuksesta ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa postinsaaja.



## Mallikuva ja ohje postilaatikoiden ryhmittelyyn



**Huom!** Välttääkö pystyttäessä rautakangen, tolppajalkojen ja ruuvipaalun käyttöä. Kaivakaa varoen lapiolla.

Upottakaa ja tukekaa tolpat hyvin maan sisään vähintään 400 mm:n syvyydeltä. Maanpinnan yläpuolella laatikoiden kiinnitys tehdään 1050–1100 mm:n korkeudelle tienpinnasta katsottuna.

Laatikon kiinnityksessä on huomioitava **aukeamisvara**, laatikko kiinnitetään riittävän ylös, ettei kannen ja telineen väliin jäävä lumi ja jää riko talvella laatikon kantta.

**Postilaatikkoon pitää merkitä osoitietieto. Suosittelemme myös sukunimien merkitsemistä.**

Siisti ja oikeaoppisesti sijoitettu postilaatikko on osa maisemamiljöötä, siksi samaan laatikkoryhmään sijoitettavien postilaatikoiden tulisi väriykseltään olla yhteensopivia.

**Mikäli katualueelle halutaan sijoittaa tai rakentaa oheisesta laatikkotelineestä huomattavasti poikkeava teline tai katos, sen rakentamisesta on sovittava kunnan / kaupungin rakennustarkastajan kanssa.**