

KALKKU

RINKI-ekopisteen toimintoja sijoitetaan pyöräpysäköinnin länsipuolelle.

Nykyinen valaisinpylväs. Katoksen liityntäkaluste (6A/30mA kts. kaavio) asennetaan ylempään luukkuun.

Uusi kaapeliputkitus MCMK 4x2,5+2,5 / TEL75

Katoksen maadoitus 20m Cu16 maassa perustuksen ympäri, kytketään johtavaan runkoon.

Nykyinen puu säilytetään. Minimietäisyys puuhun 2,5 metriä.

Katoksen voi sijoittaa DNA:n putkitusten päälle, kunhan katos ei tule suoraan putkien varaan. Katoksen kohdalla maanpintaa voidaan hieman nostaa, jos kaapeliputkitukset ovat lähellä maanpintaa.

Pyöräkatos ja kaaritelineet 5 kpl. Sijoitus nykyiselle murskealueelle.

Asfaltin sovittaminen jkpp-väylän nykyiseen korkeuteen.

HUOM!
Katoksen alla ja ympärillä sijaitsee sijaitsee nykyisiä johtoja ja kaapeleita.

Katualueen raja

MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100
- MURSKEPINTAINEN ALUE
- PYÖRÄKATOS SEKÄ KAARITELINE 5 kpl
- KATUALUEEN RAJA
- NYKYINEN VALAISINPYLVÄS
- UUSI KAAPELIPUTKITUS Ø75M
- ROUTAERISTE, 50 mm, XPS300
- NYKYINEN JÄTEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN HULEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN VESIJOHTO/VENTTIILIKAIVO UMPIKANSISTOLLA

Pyöräkatos (10 pp-paikkaa)
- 1 kpl
- malli: Lehtovuori Viva, pituus 5260 mm, leveys 2000 mm.
- katoksen väri: RAL7012
- katoksen taka- ja sivuseinät Aikon-turvaplekseillä
- katokseen kuuluu LED-valaistus

Kaariteline:
- 5 kpl
- malli: Lehtovuori Oy:n U2-runkolukitusteline tai vastaava Tampereen Infra Oy:n toimittama kaariteline.
- väri: RAL7012
- kaaritelineet asennetaan metrin välein.
- kiinnitys: betoniperustaan tai hitsattuna alusrautaan.

Sähkö katoksen valaistukselle tuodaan vieressä olevalta valaisinpylväältä.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

LIITYNTÄPYÖRÄPYSÄKÖINTI,
PITKÄNIEMENKATU

KALKKU

KATU-/RAKENNUSSUUNNITELMA
ASEMPIIRUSTUS 1:250

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Joni Vuoristo
Suunn.	Joni Vuoristo
Tark.	-

Diaarinumero:	
TRE: 1239/10.03.02/2024	
Tark. Liik.	Jukka Uusitalo
Tark. Katu	-
Tark. Hule	-
Tark. Geo	-
Pvm.	2.4.2024

Piir.n:o 1/22537/1