

HANKE

TASANTEEN PÄIVÄKOTI

Rusthollinkatu 8, Tampere

ASIAKIRJA

päiväkoti 140 lasta / 7 ryhmää

TILAOHJELMA

huoneetilat	tilantarve		tarveselvitys		Huom!
	kpl	lä m2		yht.	
PÄIVÄKOTI 7 päiväkotiryhmää, maks. 20 lasta / ryhmä, yhteensä 140 lasta					tilat suunnitellaan asemakaavan mukaisesti yhteen tasoon noudatetaan uusinta päiväkotien suunnitteluohjetta
KAHDEN RYHMÄN TILAT 1 ryhmätila / lepohuone ryhmätila ä36m2 ryhmätila ä34m2 pienryhmähuone wc-pesuhuone varasto <u>kahden ryhmän yhteistilat</u> tuulikaappi / märkäeteinen kuivaushuone eteinen varasto	1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	34 36 34 15 21 3 25 6 50 6	34 72 34 15 21 6 25 6 50 6		vereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa 34 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl sänkyjä (sänkyä 70% lapsista / päiväkodin tilat) 72 kahden ryhmätilan välille dB-siirtoseinä (muutettavissa opetustilaksi ilman tilamuutoksia) kahden ryhmän yhteinen mahdollinen ratkaisu. Kahden ryhmän yhteenlaskettu wc-istumien määrä on 4+1. Yhteen wc-tilaan suihku (huom. yksi suihku per kerros) 6 ä 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt 25 Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa erilliset kuivauskaapit 50 naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne 6 naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 ryhmän yhteinen
Ryhmätilat 1 yhteensä			269		2 ryhmää
KAHDEN RYHMÄN TILAT 2 ryhmätila / lepohuone ryhmätila ä36m2 ryhmätila ä34m2 pienryhmähuone wc-pesuhuone varasto <u>kahden ryhmän yhteistilat</u> tuulikaappi / märkäeteinen kuivaushuone eteinen varasto	1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	34 36 34 15 21 3 25 6 50 6	34 72 34 15 21 6 25 6 50 6		vereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa 34 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl sänkyjä (sänkyä 70% lapsista / päiväkodin tilat) 72 kahden ryhmätilan välille dB-siirtoseinä (muutettavissa opetustilaksi ilman tilamuutoksia) kahden ryhmän yhteinen mahdollinen ratkaisu. Kahden ryhmän yhteenlaskettu wc-istumien määrä on 4+1. Yhteen wc-tilaan suihku (huom. yksi suihku per kerros) 6 ä 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt 25 Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa erilliset kuivauskaapit 50 naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne 6 naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 ryhmän yhteinen
Ryhmätilat 2 yhteensä			269		2 ryhmää
KAHDEN RYHMÄN TILAT 3 ryhmätila / lepohuone ryhmätila ä36m2 ryhmätila ä34m2 pienryhmähuone wc-pesuhuone varasto <u>kahden ryhmän yhteistilat</u> tuulikaappi / märkäeteinen kuivaushuone eteinen varasto	1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	34 36 34 15 21 3 25 6 50 6	34 72 34 15 21 6 25 6 50 6		vereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa 34 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl sänkyjä (sänkyä 70% lapsista / päiväkodin tilat) 72 kahden ryhmätilan välille dB-siirtoseinä (muutettavissa opetustilaksi ilman tilamuutoksia) kahden ryhmän yhteinen mahdollinen ratkaisu. Kahden ryhmän yhteenlaskettu wc-istumien määrä on 4+1. Yhteen wc-tilaan suihku (huom. yksi suihku per kerros) 6 ä 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt 25 Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa erilliset kuivauskaapit 50 naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne 6 naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 ryhmän yhteinen
Ryhmätilat 3 yhteensä			269		2 ryhmää
YHDEN RYHMÄN TILAT 4 ryhmätila / lepohuone ryhmätila ä40m2 pienryhmähuone wc-pesuhuone varasto tuulikaappi / märkäeteinen kuivaushuone eteinen varasto	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 40 15 10 3 20 5 25 6	30 40 15 10 3 20 5 25 6		vereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa 30 kaappisängyt 14kpl sänkyjä (sänkyä 70% lapsista / päiväkodin tilat) 40 kahden ryhmätilan välille dB-siirtoseinä (muutettavissa opetustilaksi ilman tilamuutoksia) 3 ä 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt 5 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa erilliset kuivauskaapit 25 naulakot. Toimii myös ryhmätilana. Joka toisessa eteistilassa varaudutaan lapsimäärän kasvuun suunnittelemalla sinne 6 naulakko- / lokerikkotilat 24 lapselle 6 ryhmän yhteinen
Ryhmätilat 4 yhteensä			154		2 ryhmää
Päiväkodin ryhmätilat yhteensä (7 ryhmää)			961		

huoneetilat	tilantarve		tarveselvyitys		Huom!
	kpl	m ²		yht.	
YHTEISTILAT					
toimisto	1	15		15	2-3h huone, johtaja ja apulaisjohtaja. Pako-ovi. dB
pienneuvottelutila max. 6 henk.	1	10		10	dB. neuvottelut vanhempien kanssa. Yhteys toimistoon / pako-ovi
henkilökunnan työtila	1	15		15	dB. sijoitus lähelle ryhmätiloja / eri kerrokseen kuin muut työtilat
kopioitila	1	5		5	
henkilökunnan taukotila	1	40		40	
neuvotteluhuone	1	30		30	yhdistettävissä siirtoseinällä. dB. Taukotilassa keittiökalu
henk. WC	2	1,5		3	mitoitus 1ist/15henkeä. Keittiön lähellä olevaa wc-tilaa käyttää myös keittiön henkilökunta. Myös iltakäyttö
tekstiilihuoltotila	1	8		8	
ruokasali / aula	1	150		150	linjasto ruokasalissa. linjasto vie pituutta 5m ja dieetti linjasto 1,6m, yht n. 25m ² . Vaimennuslevyt seinillä ja katossa
vaatesäilytys / vieraat					iltakäyttö, esim. eteistilan tai salin yhteydessä
sali	1	100		100	yhdistettävissä ruokasaliin siirtoseinin. Iltakäyttö. Seinälle nostettava näyttämö. Vaimennuslevyt seinillä ja katossa.
välinevarasto / sali	1	25		25	Huom. salin käyttäjien toinen reitti tilaan huoltopihan kautta
pienkeittiö	1	17		17	myös iltakäyttö, salin yhteydessä
monitoimitila 1	1	20		20	normaalikorkuinen keittiövarustus! Iltakäyttö
monitoimitila 2	1	20		20	mukana mahdollinen varasto. tilassa lattiakaivo, vesipiste, allas, letku
lasten ulkoilu-WC	1	1,5		1,5	mediavarustus. Iltakäyttö
inva WC	1	5,5		5,5	ks. ryhmä 4
sosiaalitilat n.30henk. á noin 1m ² /h	1			28	myös iltakäyttö
keittiötilat / JAKELUKEITTIÖ	1	65		65	m/n puku-,pesutilat,wc. Vss-tilassa. Lähtökohtana yhteinen pukutila (m/n/x) sekä erilliset pesu+wc tilat (lukittavat)
käsipyyhe-wc-paperivarasto	1	8,5		8,5	ei sisällä linjastoa. mukana varastot ja wc ja eteinen
keskusvarasto	1	18,5		18,5	
siivouskeskus	1	12		12	
Yhteistilat yhteensä				597	
Hyötypinta-ala yhteensä ilman ulkovarastoja ja teknisiä tiloja				1558	hym2
ULKOVARASTOT					
ulkoiluvälinevarastot	3	10		30	kylmää tilaa
vaunuvarasto	1			10	lukittava
paperi / laatikkovarasto	1			6	keittiön huolto-oven yhteydessä, lukittava
pihakatokset (arvio)				100	erilliset+rakennuksen yhteydessä olevat (katoslippa tmy)
Ulkovarastot ja katokset yhteensä				146	