

Huonetilä	Tarveselvitys 17.1.2017			Luonnos 15.09.2020			Huom!
	kpl	hym2	yht. hym2	kpl	hym2	yht. hym2	
YLEISÖN PALVELUTILAT			1242,0			1566,0	Ei sis vapaata kulkualuetta
Katsomot kaikki paikat katettuja						6200paikkaa	Mitoitus 6000-7000 hengelle. Pinta-ala ratkaisun mukaan (kategorian 3 minimi katsomokapasiteetti 4500) -kaikki rivit ja istuimet numeroituja, istuinten etäisyys toisistaan 500mm)
vapaa kulkualue						2761,0	Kaikiilta istumapaikoilta tulee olla esteetön näkymä pelikentän rajojen sisäpuolelle (huomaa 90cm korkea kentänlaitamainos, tai katsomon kattaminen, giant screen jne)
kulku- ja sisään tuloportit				12	+2 LE		Yleisön liikennetila, oleskelu ottelutauoilla. Mitoitus stadionin koon ja määrysten mukaan. Turvallinen ja selkeä yhteys stadionin sisä- ja ulkoalueella selkeät ja suuret opasteet. Kylmä/puoliilämmin
vieraileville faneille eriytetty osa 5% paikoista				324			Uefan ohjeen mukaan (tunstile pyöröportit - vierasjoukkueen katsomonosaan 180cm korkeat). Stadionin evakuointiaika 8 min.
LE paikat				18			Uefan ohjeen mukaan (sisääntulo-sanitettutilat-myyntitilat) katsomopaikat eristetty muista katsomoista (mahdollinen flexible seisoma/istumakatsomo)
vip-penkit 500kpl				435			Katsomopaikat ja inva wc lähellä toisiaan- inva paikkoja tulee pystyä tarjoamaan kaikista katsomonosista (vähintään pääkatsomosta ja päädyistä)
VIP-tilat (aitiot)							Uefan ohjeen mukaan. Lähellä vip-tiloja (pääkatsomossa 500 istuinta mielellään leveämmät-paremmat istuimet ja eristetty muusta katsomosta)
aitio 1 / Vip-tila	1	95		1		463,0	Pääkatsomot 5749 istuinta + VIP-KATSOMO 355 istuinta + Aitiot 80 istuinta + LE paikat 18 = 6202 katsomopaikkaa
aitio 2 n.20h	8	273		2	78+49	127,0	Vip-tilojen sijoitus eri puolilla stadionia mahdollisuuksien mukaan. Tiloihin eriytetty reitti ulkoa. Kaikista näkyvyys kentälle.
Wc-tilat / yhteiset	20	42					VIP-TILA 461m2 + VIP-KATSOMO 198m2 (355 istuinta lev. 550mm)
Ravintola		461,0		1		446,0	Sis. pienen tarjoilualueen. Käyttö myös kokoustiloina AITIOT 78m2+49m2 (47 + 33 istuinta lev. 550mm), yhdistettävissä VIP-katsomoon
sis. kabinettilian 20-30m2							Aitioiden yhteiset. Lopullinen jako ja pinta-ala ratkaisun mukaan sisältyvät aitioiden pinta-aloihin
ravintolan keittiö ja siihen liittyvät aputilat		61,0		2	32+33	65,0	Myynti- ja tarjoilu katsomisen aikana. Yhtenäinen, muuntojoustava tila. Pinta-ala min 400m2
wc-tilat		31		3			Lasisiirtoseinät tmv ratkaisu
Kiinteät myyntipisteet / kioskit	9	164		14	11	165,0	Palvelee myös vip- ja aitiotiloja (keittiö ja säilytystilat, henkilöstön tilat). Esteetön yhteys huoltopihalle
Varastot				6		48,0	Ravintolan wc-tilat. Lopullinen jako ratkaisun mukaan. Osana kohtaa yleisö wc-tilat
Astioidenpesu				1		15,0	Mitoitus 1/500 katsojaa (esimerkkimitoitus 14kpl / 7000 katsojaa). Osa yhdistettävissä. Sis varastotilan sijoittelu ei saa aiheuttaa jonojen muodostumista kulkuväylille
Yleisö wc-tilat, sis. inva-wc	5	70		19		207,0	1.krs pääkatsomon alla 21m2 Alatiila 40m2 (myyntipisteiden ja ravintoloiden kylmä- ja kuivavarastot)
Ensiapuusama / yleisö yksi joka sektorilla	3	45		3	10	30,0	Kertakäyttöraastioiden käytöstä myyntipisteillä tullaan luopumaan
							Eri puolilla stadionia. Lyhyt yhteys katsomoista. Lopullinen jako suunnitelman mukaan. Wc tilaan meno yhdestä ovesta - poistuminen toisesta
							Joka sektorilla vähintään yksi inva-wc (m/n). Inva-wc:n käyttö myös lastenhoituhuoneena. Sijainti päätasolla, invakatsomopaikkojen välittömässä läheisyydessä
							Uefan ohjeen mukainen mitoitus: Miehet Wc-istuin 13kpl (1/250), Urinaali 26kpl (1/125). Naiset Wc-istuin 26kpl(1/125)
							Invamitoitettut tilat. Jokaisessa katsomonosassa lääkintähuone yleisön ensiapua varten
URHEILUJOIDEN, TUOMAREIDEN JA TOIMISIJOIDEN TILAT			827,0			834,0	Joukkueille ja tuomareille eriytetty ja turvallinen reitti kentälle
Doping control	1	20		1	42		Otteluiden aikana pukuhuone tyyppi 2
Delegaatin huone	1	11		1		9,0	Uefa delegaatin tila + tuomarien tarkkailu. 4.krs:n mediakeskus/toimistotiloissa
Kuuluttamo	1	14		1		12,0	Kuuluttamo turvavalvomon vieressä hyvä näkyvyys kentälle ja kaikkiin katsomonosiin
Pukuhuoneet 1 (sarjajoukkueita varten/Uefa)	2	194		2	82	164,0	Uefa: henkilömäärä 25h, tila hierontapöydälle ja taktiikkatalulle. (mielellään kostea ja kuiva tila erikseen). Suora yhteys kentälle.
wc-tilat 1	6	13		2	7	14,0	Pukutilojen yhteydessä vähintään 3kpl wc / pukuhuone
suihkutilat 1	2	32		2	21	42,0	Pukutilojen yhteydessä vähintään 8 suihkua / pukuhuone
Pukuhuoneet 2	4	141		7	27	190,0	Tuomarit käyttävät yhtä pukuhuoneita sarjapeleissä. (mahdollisesti tarve kahdelle erotuomaripukuhuoneelle nais- ja miestuomarit). Suora yhteys kentälle.
wc-tilat 2	4	10		7	5	35,0	Pukutilojen yhteydessä, huomioitava miehet/naiset
suihkutilat 2	4	30		7	10	70,0	Pukutilojen yhteydessä. yhdistettävissä toisiinsa, huomioitava miehet/naiset
Pukuhuoneet 3	3	128					Kts. Pukuhuoneet 2
wc-tilat 3	3	6					
suihkutilat 3	3	18					
Saunat	2	9	18	2	7	14,0	Pukutilojen yhteydessä + (2 kpl kylmälästä /pukuhuone 1)
Hieronta ja fysioterapia	2	12	24	2	12+18	30,0	Suora yhteys pukuhuoneisiin 1 (sarjajoukkueet), myös muiden käytössä (yhteys käytävälle)
Monikäyttötila:Verryttelytila + varapukukopit	71			1		54,0	Myös kentän käyttäjät. Pukuhuoneiden päädyssä 54m2
Kuntosali						80,0	Päätykatsomon alla / VSS
Pesula	1	15		1		16,0	Peli- ja harjoitusvarusteiden huolto. Alatilassa
Lipunmyynti	6	134		2	57+36	104,0	Jaetaan eri puolille stadionia. Toisessa palvelupiste, toisessa fanituotemyynti
Ensiapuusama (Central) / pelaajat	1	19		1	18		Lyhyt esteetön yhteys kentälle ja ulos(ambulanssi). inva-wc. invamitoitettut tilat. Käytetään fysioterapia 18m2 tilaa.
Valmentajien toimistot+pukutilat				2	15+20	35	1.krs aulan yhteydessä
URHEILUSEUROJEN TILAT			366,0			423,0	Hyödynnetään Vip-tiloja / Aitioita /Tapahtumajärjestäjätalaa 62m2
Koulutus-/kokoustila	10	30,0	286	2	159+126	285,0	4.krs toimisto 159m2 näköala kentälle + 125m2 (tapahtumissa median työskentely tilana)
Urheiluseurojen työtilat	1	30,0	30	1	19+35	19,0	Yhteiskäyttöinen (mediatilat) taukotila ja wc-tilat
Työtiloihin liittyvät sosiaalitalat	10	5,0	50	20	5	100,0	Katsomon alla
Välinevarastot						12,0	Tarve 30m2. Näkyvyys kentälle. (lisäksi hyödynnetään tapahtuma järjestäjän tilaa)
UEFA ottelukokoushuone/kansallisten otteluiden johto							4.krs 62m2, kellarikrs monikäyttötila 212m2 tapahtuma henkilökunnan vastaanotto
Tapuhtumajärjestäjän tilat						62	UEFA KATEGORIA 3
MEDIAN TILAT			354,0			214,0	Eriytetty reitti ja oma sisään tulo +akreditointi. 30 toimittajalle ja 15 valokuvaajalle oma työskentelytila ja heidän varusteille lukittavaa säilytystilaa). 4.krs:n mediakeskus/vuorottaiskäyttö seurojen
Lehdistön työskentelytila	1	98		1	126		Paikat vähintään 30 henkilölle, podium, kamerakorke, äänentoisto. 4.krs:n media keskuksessa
Lehdistötilaisuushuone	2	62		5	3,6	20,0	Vähintään 5 TV-kommentaattoripaikkaa (3 istuinta/paikka leveys yht.1800mm) 4.krs:n media keskuksessa
Selostamot (tv kommentaattoripaikat)	1	36		1		41,0	Pelaajien haastattelu (pukuhuoneiden ja parkkipaikan välisellä alueella). Joukkueiden sisäänkäyntialussa.
Pelaajien ja valmentajien haastattelu 1 (Mixed Zone area)	2	58		3	8+8+12	24,0	Katettu alue, jossa vähintään 50 median edustajaa voi haastatella pelaajia. Sijainti pukukopeista ulos joukkueen busseille johtavalla alueella
Pelaajien ja valmentajien haastattelu 2 (Flash interview)				1		18,0	Flash haastattelupaikat 4kpl 4,0x3,0m . Kentätasolla pukukoppeihin johtavalla käytävällä (valaistus).
Pääkameran paikka (pääkatsomossa)				2	5+9	14,0	Keskeinen sijainti. Ks uefan ohje. Kylmä tila. Tilaa 4 kameralle + samassa tasossa olevat 16m kamerapaikat ja maalin takana olevat kamerapaikat 15-20° kamerakulma kentän keskelle
16m kamerat							
TV-studiot 2kpl 5x5m							
Lehdistökatsomo						43,0	Toisesta yleisnäkyvä stadionille. Poistettu 4.9.2019 tilapalaveri Tero Auvinen/SPL (varaus pääkatsomon kulkualueella 20m2)
							45 paikkaa katsomo keskellä katsomoa, joista 15 pöytä, sähkö ja Wi-Fi, katsomoon eriytetty kulku työskentelytiloista ja helppo kulku lehdistötilaisuushuoneeseen ja mixed zonelle
							Koko stadionalueella langaton verkko (medialle oma suljettu verkkoyhteys). 4.krs:n mediakeskus/toimistotiloissa.

Huonetila	Tarveselvitys 17.1.2017			Luonnos 15.09.2020			Huom!
	kpl	hym2	yht. hym2	kpl	hym2	yht. hym2	
KIINTEISTÖTEKNISET- JA HUOLTOTILAT			152,0			135,0	
Siivouskeskus			21	1		19,0	Kellarikerroksessa
Siivouskomerot				4	3x2+3	9,0	1/kerros
Varastotilat	4		88	1	11+39+18+23	93,0	Päätykatsomoiden alla
Valvomo (Control room)	1		23	1		14	Turvallisuudesta vastaavan henkilöstön tila, näyttöseinä yhdellä sivulla, lähellä kuuluttamoa ja giant screenin käyttäjää. Äänentoistojärjestelmä: mahdollisuus antaa viestejä eri katsomonosiin ja
Kriisikokoushuone			20				Turvavalvomon vieressä tila, jossa voidaan pitää kriisitilanteessa kokous. Poistettu 4.9.2019 tilalaveri Tero Auvinen/SPL
KENTÄN HUOLTOTILAT			112,0			153,0	
Kiinteistö / ulkovaälinevarasto (kentän huolto)	1		100	1		102,0	Kylmä tila. Suora yhteys kentälle. Tila varamaaleille 2kpl ja juniorimaaleille 4kpl.
Jätetila	1		12	1		51,0	Huoltopihan yhteydessä
LIIKUNTAPALVELUT			105,0			73,0	
Sosiaalitalat 4h			15	1		15,0	Kellarikerroksessa
Valvontatila			20				(Valvomo 4.krs)
Konehuone/lämmin talli	1		60	1		42,0	
Varastotila	1		10	1		16,0	Päätykatsomon alla
KENTTÄ							
Pelikenttä suoja-alueineen 120x80m					115x74		Tulostaulu (video), valaistus 1200lux, lämmitettävä keinonurmi (valaistuksen suositus 2000 luxia (valaistuskulma 25° kentän kesipisteeseen. Ideaalina 2kpl giant screeniä kulmissa
vaihtopelaajien penkit 2 sarjaa							Katettu, kentän tasossa, molemmissa 13 istuinta (voidaan integroida katsomoon, jotta ei aiheuteta näköesteisiä paikkoja). Lisäksi Delegaatin katos/penkki kentän tasossa.
juoksusuora							Tekonurmialue 1. avustavan erotuomarin takana vaihtopelaajien lämmitettelyä varten
urheilijoiden verryttelytila							Kylmä tila, suora yhteys kentälle (verryttelyyn ennen peliä/harjoituksia usean pelin/harjoituksen päivinä/iltoina) Kellarikerroksen monikäyttötalassa (yhteensä 258m2)
Liput							Lippupaikat vähintään 5 lipulle vastapäättää pääkatsomoa (voidaan ripustaa kattorakenteisiin, ei saa aiheuttaa näköestettä katsojille)
Hyötypinta-ala yhteensä			3158			3398	
Hyötypinta-ala yhteensä (kaikki tilat)			3158			3398,0	hym2
hyötypinta-alaan kuulumattomat tilat							
vapaa kulkualue			3075			2720,0	
tekniset tilat							
lämmönjako	1		40			50	
kaukokylmä	1		25			16	
iv-konehuone	2		150		90+95	185	
muuntaja	1		20	3	13,0	39	Päätykatsomon alla
sähköpääkeskus	1		30			40	
keskijännitekeskus	1		30				
teletila	2		30			19	Päätykatsomon alla
ristikytentähuone	2		15				
Varageneraattori	0		0			-	
Tavarantoimitus							
Käytävät, tuulikaapit, liikennetilat							
Väestönsuoja					80,0		Rauhanajan käyttö esim. varastona tai sos.tiloina, ratkaisun mukaan. Kuntosali
autopaikot ja liikenne							
Pysäköintipaikat				80			80 autopaikkaa Stadionin käytössä, kaavan vaatimus
Joukkueiden bussit				3			2 linja-autoa ja 10 henkilöautopaikkaa
Huoltopiha							Talli+kiinteistövarasto
Media ja tv-autot			200				Antennit suunnattavissa eteläiselle taivaalle (sateliittiyhteydet) Paltsunaukio / Koulun piha
Vip-paikat				100			Ottelutapahtumien aikana 100 autopaikkaa VIP, vieraat ja henkilökunta
Inva-paikat				2			Pääsy myös kentälle, varmistettava viranomaisilta
Pelastustiet							
Bruttoala stadion			12391			11 528	brm2 (ei sisällä kenttää)
Bruttoala asuinrakennuksiin ja kellariin liittyvät tilat			2553			432	brm2 Alatiila 270brm2, Salhojankatu 126brm2, Kalevan Puistotie 36brm2
Kenttä			9084				