

Kirjaamo

Lähtettäjä:
Lähetetty: sunnuntai, 11. syyskuuta 2022 11:38
Vastaanottaja: Kirjaamo
Kopio:
Aihe: Katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20997 - Muistutus toteutuksesta

Luokat: Vihreä luokka

Muistutus katusuunnitelmasta n:o 1/20997

1. Lehvänkujan katuosuus ok
2. Tonttien 4,5 ja 6 välinen "ojapainanne"
 - ojapainanteen kokoa ei ole määritetty
 - lähen ajatuksesta, ettei tontin 6 puolella olevia puita tarvitse kaataa (=ei mainintaa kaavassa)
3. Tontin 6 "kulma"



-
- ojapainanne tehtävä "kuusen oksien alle"



- - tontin 6 asuinrakennuksen huollossa tarvittavat nostimet kuljetetaan paikoilleen huoltorakennuksen takaa
 - huoltorakennuksen taakse on jätävä mahdollisuus työntää/siirtää tarvittavat nostimet asuinrakennuksen luokse
4. Ojapainanne tontin 6 alueella
- ojapainanteen kokoa / muotoa / syvyyttä tontin alueella ei ole mainittu kaavaehdotuksessa
 - tontin 6 maanpinta laskee rajalle päin
 - ja rajalla on "anturan päälle rakennettu aita"
 - i. anturaa varten on aikoinaan kaivettu noin 1m syvyinen oja
 - ii. ojan pohjalle pistettiin hiekkaa ja sitten 100mm salaojaputki
 - iii. ja lisää hiekkaa + itse antura



-
- nykyisin rankkasateen vedet valuvat kyseisen aidan anturan vierustaa pitkin ojaan
- ja pieni osa mennee myös salaojaputkea pitkin
- vaikka tontin 6 puolelle ei rakenneta mitään ojapainannetta, menevät pintavedet pois aidan vierustaa pitkin kuten ennenkin
- uusi toteutus ei saa haitata huolloissa tarvittavan nostimen viemistä asuinrakennuksen viereen
- nykyään ko. tontinosan ylläpito hoituu pelkällä ruohonleikkurilla, saman pitää onnistua myös jatkossa
- ehkä pari rinnakkaista nupukiveä tai jonkinlainen "valukouru" anturan viereen asennettuna parantaa veden virtausta eikä tonttia 6 tarvitse sen kummemmin kaivaa

ystävällisin terveisin

