

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **Juurespuiston yleissuunnitelma**

**TRE:974/10.03.04/2022**

### **Lisätietoja päätöksestä**

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

### **Valmistelijan yhteystiedot**

Erikoissuunnittelija Kaisa Rantee, puh. 040 487 0900, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

### **Päätös**

Juurespuiston yleissuunnitelma, piirustus nro 18/21855/2 hyväksytään  
kustannusarvioineen.

### **Perustelut**

Juurespuisto on Raholassa sijaitseva lähileikkipaikka. Tampereen  
leikkipaikkaohjelmassa Juurespuiston leikkipaikan kunnostus on  
ajoitettu vuosien 2021-2025 aikana tehtäväksi toimenpiteeksi. Kohteen  
kunnostukselle on varattu 170 000 euroa investointirahaa vuodelle 2022.  
Suunnitelman mukaiset kunnostustoimet parantavat puiston  
käytettävyyttä, esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kaikkien  
puistossa kävijöiden ja ikäryhmien osalta.

Nykytilanteessa varsinaista leikkipaikkaa ympäröi puistoalue, jossa on  
puistokäytäviä ja loivapiirteisesti muotoiltuja nurmipintaisia  
maastokumpareita ja puistopuustoa. Juurespuisto rajautuu Villilän  
päiväkodin tonttiin ja asuinkerrostalo- ja pientalokortteleihin.  
Yleissuunnitelma säilyttää alueen puistomaisuuden ja hyödyntää siellä jo  
olemassa olevia viherrakenteita, tilallisuutta ja viihtyisyyttä.  
Kunnostettava leikkialue, nurmialueet ja käytävät sijoittuvat pääosin  
nykyisille sijoilleen. Keppihevosradan tilavaraus ja yksittäinen  
liikuntaväline on sijoitettu varsinaisen leikkialueen ulkopuolelle, mutta  
kuitenkin niin, että pelailulle ja oleskelulle jää tilaa. Nämä rakenteet eivät  
vaadi suuria perustustöitä. Rauhallisen sijainnin vuoksi leikkipaikalla ei  
ole aitaustarvetta.

Juurespuiston kunnostuksen yhteydessä uusitaan kaikki leikkipaikan  
välineet, varusteet, kalusteet ja pinnoitteet. Leikkipaikkaa  
ympäröivässä puistossa tarkistetaan puistokäytävien leveydet, uusitaan  
niiden murskepinnoitteet sekä asennetaan uudet puistopenkit, roska-  
astiat ja valaisimet. Puiston nykyinen puusto säilytetään valtaosin, ja vain  
muutama huonokuntoinen puu poistetaan. Uusien istutettavien  
puiden määrä on poistettavien määrää suurempi. Uudet puulajit lisäävät  
alueen monimuotoisuutta. Nurmikkoalueita kunnostetaan ja kylvetään  
uudelleen käytävälinojen vierustoilta ja leikkipaikkaa rajaava nykyinen  
pensasalue korvataan uusien pensas- ja koristekasvi-istutuksin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Kunnossapitoluokat noudattavat viheralueiden luonnetta ja käyttötarkoitusta, sijoittuen luokkiin R2 (toimintaviheralue) ja R2 (käyttöviheralue).

Puiston pinnantasaukseen ei ole tulossa mainittavia muutoksia.

Puistokäytävien nykyisin liikennemerkkeihin ei tule muutoksia, minkä vuoksi yleissuunnitelman yhteydessä ei ole tehty liikennemerkkisuunnitelmaa.

Juurespuiston yleissuunnitelman suunnitteluaineisto on ollut nähtävillä 9. – 22.5.2022 Tampereen kaupungin internetsivuilla ja puistossa leikkipaikan vieressä. Suunnittelija oli tavattavissa puistossa 11.5.2022. Suunnitelmasta annettiin yhteensä kuusi palautetta, joista kaksi oli puistossa suoraan suunnittelijalle annettua suullista palautetta. Puistossa annetut palautteet kirjattiin ylös ja otettiin mukaan palauteraporttiin. Palautteen pohjalta suunnitelmaa muutettiin seuraavasti: vaihdettiin jousieläin toiseksi taaperoille soveltuvaksi leikkivälineeksi ja vaihdettiin pesäkeinu vauva- ja taaperokeinuistumiksi. Palautteissa toivottiin myös, että puistosuunnitelmassa huomioitaisiin alueen maiseman historiaa ja aiempaa käyttöä hevoslaitumena. Tämän palautteen pohjalta suunnitelmaan tehtiin tilavaraus keppihevostadalle ja lisättiin leikkialuetta rajaaviin istutuksiin koristeheinäalueita.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävälinjaukset pintamateriaali- ja valaistustiedoilla, istutettava kasvillisuus lajeittain sekä leikkipaikan pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot. Erillistä tasaus- ja kuivatussuunnitelmaa ei tehdä, sillä puiston tasaukseen ja kuivatukseen ei ole tulossa mainittavia muutoksia. Pinnankallistuksien periaatteet esitetään vihersuunnitelmassa.

Juurespuiston pinta-ala on yhteensä n. 6 100 m<sup>2</sup>, josta varsinaisen leikkialueen pinta-ala on n. 800 m<sup>2</sup>. Puiston kunnostuksen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 170 000 euroa, joten neliökustannukseksi muodostuu n. 28 euroa. Kunnostustyöt on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden 2022 aikana.

### **Tiedoksi**

Palautteen antajat 4 kpl, Kaisa Rantee, Janne Syrjä, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Petri Kujala (Infra Oy), Tea Leppänen (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Tarja Nikupaavo-Oksanen

Liitteet:

1 Liite2 Juurespuiston palautteet ja vastineet

2 Liite1 Juurespuiston yleissuunnitelma

### **Allekirjoitus**

**Tampere**  
Suunnittelupäällikkö, kaupunkiympäristön  
palvelualue, viheralueet ja hulevedet

**Ote viranhaltijapäätöksestä**

3 (4)

22.06.2022

**§ 4**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on nähtävillä 26.7.2022 Tampereen kaupungin verkkosivuilla  
osoitteessa [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Päätös annettu tiedoksi sähköpostitse 26.7.2022.

### **Muutoksenhakuviranomainen**

Muutoksenhakukielto

Tampere  
26.07.2022

Vertti Sahala  
Hallintoassistentti

**Tampere**

Suunnittelupäällikkö, kaupunkiympäristön  
palvelualue, viheralueet ja hulevedet

**Ote viranhaltijapäätöksestä**

22.06.2022

4 (4)

**§ 4**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§ 4

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)